



www.cifreceramica.com

CIFRE GROUP™

CIFRE GROUP™

DIVISIÓN CERÁMICA



CIFRE CERAMICA es una compañía referente en el sector de la cerámica a nivel nacional e internacional.

Nuestra fuerza está asentada sobre una amplia gama de productos, en los que la innovación constante, la tecnología y el diseño son nuestras principales bazas, para así obtener un producto de alta gama, fresco y moderno, para dar solución a las exigencias constructivas de la arquitectura contemporánea.

Con más de 30 años de experiencia, CIFRE CERAMICA está presente en más de 100 países.

Para dar cobertura a todo ello, contamos con un equipo humano altamente cualificado, cuyo principal objetivo es dar un trato exclusivo y personalizado a cada uno de nuestros clientes.

No nos olvidamos de que nuestra fuerza son nuestros clientes y trabajamos con los mejores, los cuales han ido creciendo junto a nosotros.



CIFRE CERAMICA is a national and international benchmark company in the field of ceramics.

Our strength is based on a wide range of products, in which constant innovation, technology and design are key factors. This results in high quality, fresh and modern products, in response to the demands of contemporary architecture.

With 30 years of experience, CIFRE CERAMICA has a presence in more than 100 countries.

All this requires a team of highly qualified professionals, whose main aim is to maintain exclusive and personalised relationships with our clients.

We do not forget that our main strength is our client base, and we work with the best. And they have grown alongside us.



CIFRE CERAMICA est une compagnie de référence dans le secteur de la céramique à l'échelle nationale et internationale.

Notre point fort réside dans la large gamme de produits dont nous disposons, où l'innovation permanente, la technologie et le design sont nos principaux atouts, obtenant ainsi un produit haut de gamme, frais et moderne pour répondre aux exigences constructives de l'architecture contemporaine.

Avec plus de 30 ans d'expérience, CIFRE CERAMICA est présent dans plus de 100 pays.

Pour ce faire, nous avons une équipe très qualifiée dont le principal objectif est d'offrir un service exclusif et personnalisé à chacun de nos clients.

Nous n'oublions pas que notre force sont nos clients et que nous travaillons avec les meilleurs. Nous avons grandi ensemble.

Con el nuevo portal

www.cifreceramica.com

queremos no solo ofrecer un nuevo diseño más actual, sino también nuevas funcionalidades que harán que nuestros clientes y distribuidores tengan en todo momento acceso a información y materiales actualizados sobre cada una de nuestras colecciones.

CIFRE GROUP™

Visita nuestra página web y descubre los múltiples productos que puede ofrecerte Cifre Group a través de sus diferentes marcas.

cifre net[®]

Nuestra Intranet dirigida a clientes y distribuidores, también se ha renovado para ofrecer una forma mucho más directa y sencilla de dar a conocer la información.

cifre inspire[®]

En nuestro blog de inspiración podrás conocer lo que nos gusta: desde clásicos del diseño y la arquitectura hasta las últimas tendencias.

ZENON

Visita la web de Zenon ([www.zenonsolidssurface.com](http://www.zenonsolidsurface.com)) si quieres descubrir todas las posibilidades del material más avanzado: proyectos, aplicaciones, colores, etc.

With our new website

www.cifreceramica.com

not only do we wish to offer a new and more up-to-date design, but also new functions which will enable our customers and distributors to have full-time access to information and up-to-date materials on each one of our collections.

Visit our web pages and discover the many products on offer from Cifre Group through its different brands.

Our intranet, aimed at customers and distributors, has also been renovated in order to provide a simpler and more direct way of making the information public.

In our inspirational blog, you can find out what we like: from design and architectural classics to the latest trends

Visit the Zenon website (www.zenonsolidssurface.com) if you want to discover all the possibilities of the most advanced material: projects, applications, colours, etc.



ESTAMOS EN CONTACTO
WE ARE IN CONTACT

Avec le nouveau portail

www.cifreceramica.com

souhaite non seulement offrir un nouveau design plus actuel, mais aussi de nouvelles fonctionnalités qui permettront à nos clients et à nos distributeurs un accès à l'information et aux matériaux mis à jour sur chacune de nos collections à tout moment.

Consultez notre site Internet et découvrez les multiples produits que Cifre peut vous proposer par le biais de ses différentes marques.

Notre Intranet adressé aux clients et aux distributeurs a été rénové pour offrir un système beaucoup plus direct et simple de divulgation.

Grâce à notre blog inspirateur, vous pourrez connaître nos goûts : des conceptions et architectures les plus classiques aux dernières tendances.

Consultez le site Internet de Zenon (www.zenonsolidssurface.com) pour découvrir toutes les possibilités du matériel le plus avancé : projets, applications, couleurs, etc.



CIFRE APPS

SOLO PARA IPAD
ONLY FOR IPAD
JUSTE POUR IPAD
ТОЛЬКО ДЛЯ IPAD.



cifreapp



La nueva app es mucho más y ofrece mucho más a nuestros clientes: tanto la creación de ambientes como los catálogos, siempre actualizados, de nuestras colecciones. The new app is much better and offers a lot more to our customers: both the creation of environments such as the catalogues of our collections always up to date.

cifreicat



Cifre iCat nos permite tener acceso a las últimas colecciones de la empresa y, gracias a su capacidad de actualización, facilita que cualquier usuario cuente con todas las novedades en su dispositivo. Cifre iCat allows us to access the latest company's collections and, thanks to its ability to update, enables any user to have all the latest news on their devices. Cifre iCat nous permet d'accéder aux dernières collections de l'entreprise et rend facile à l'utilisateur l'accès à toutes les nouveautés dans son dispositif grâce à sa capacité de mise à jour.

cifrecreate



Si quieres saber cómo quedarían nuestros productos en un espacio similar al de tu hogar, puedes utilizar la otra gran funcionalidad de nuestra app, Cifre Create, que te permite integrar nuestras colecciones en baños, cocinas, exteriores... If you want to know how our products fit into a space similar in size to your home, you can use the other great function of our app, Cifre Create, which will allow you to integrate our collections into bathrooms, kitchens, outdoor areas... Si vous souhaitez savoir quel serait l'aspect de nos produits dans un espace similaire à votre maison, vous pouvez utiliser l'autre grande fonctionnalité de notre app, Cifre Create, qui vous permet d'intégrer nos collections dans des salles de bain, cuisines, extérieurs, etc.

REDES SOCIALES SOCIAL NETWORKS



Facebook

www.facebook.com/Cifreceramica



Tweeter

@cifreceramica
@cifreceramicint



Pinterest

www.pinterest.com/inspirebycifre/



Instagram
@cifreceramica



Vkontakte
<https://vk.com/club.cifreceramica>



Pared



Suelo



Polivalente

Wall and floor tile
Polyvalent



Revestimiento
Wall tile
Mur



Pavimento
Floor tile
Pavement de sol



Porcelánico Gres
Porcelain tile
Grès cérame



Porcelánico
Porcelain tile
Grès cérame



Anti-hielo
Frost proof
Ingélf



Antideslizante
Slip-resistant
Antidérapant



Contorno irregular
Irregular edges
Contour irrégulier



Rectificado
Rectified
Rectifié



Recomendado
Sistema de nivelación
Recommended
Levelling system
Système de nivellement a recommandé



Espesor
Thickness
Épaisseur



20 milímetros
20 millimeter
20 milimètres



Mate
Matt
Mat




Espesorado
Thickness
Épaisseur



Lapatto
Semi polished
Lapatto



Mosaico enmallado
Mesh-mounted mosaic
Mosaïque sur filet



Pulido
Polished
Poli



Precore sobre pieza
Mosaic effect-tiles
Mosaïque sur pièce



Tacto Sedoso
Soft Grip
Texture Soyeuse



Peldaños técnicos disponibles
Technical steps available
Marchés techniques disponibles



Relieve
Relief pattern
En relief



Rectificado
Rectified
Rectifié



Recomendado
Sistema de nivelación
Recommended
Levelling system
Système de nivellement a recommandé



Serie disponible en:
Serie available in:
Série disponible en:



Tecnología Inkjet
Inkjet technology
Inkjet technology



Transito muy alto
Extra-heavy traffic
Très-forte circulation



Varios moldes
Different textured
Plusières empreintes



No colocar en zonas húmedas.
No tiling in wet areas.
Ne pas mettre dans de endroits humides.



Permitido uso como pavimento
Allowed to use as floor tile
Usage autorisé, comme pavément

CAUTIVE

ALFABETICO POR SERIE

ALPHABETICAL BY SERIES

A

- ABADIA.....20
- ADORE.....226
- AGORA.....348
- ALDABA.....386
- AMANTEA.....84
- AMAZONIA.....164
- AMBERES.....168
- AMIRA.....88,184
- AMSTERDAM.....172
- ANCORA.....86
- ARCATA STONE.....22
- ARIANNE.....248,369
- AROSA.....268
- ATESSA.....90,230,282,370
- ATLANTIS.....24
- AVENTINO.....92

B

- BALTIMORE.....284
- BLANCOS| WHITE.....328
- BLEND.....288
- BOSTON.....286,379
- BULEVAR.....202

C

- CALYPSO.....26
- CAMELOT.....387
- CAPUA.....94
- CASONA.....146
- CASTULO.....388
- CAUTIVE.....334
- CEMENT.....304,379
- COLISEO.....290
- CONCEPT.....28
- CONNEC.....198
- CORIA.....389
- COTTAGE.....366
- CROMA.....365
- C-STONE.....30

D

- DAVOS.....176
- DELFT.....98
- DENICE.....96
- DISTRICT.....380
- DOVER.....270
- DUBLIN.....100
- DURAMEN.....102

E

- EMPERADOR.....232,371
- ESSENCE.....408
- ETERNAL.....104,250

- ETRUSCO.....390
- EVOKA.....32
- EXTEND.....34

F

- FACTORY.....234,382
- FORESTA.....150

G

- GABON.....154
- GLACIAR.....186
- GLAZE.....236

H

- HELENA.....106
- HEVIA.....108
- HEXAGON.....38
- HISPANIA.....410

I

- IBERIA.....40
- INTENSITY.....306
- IRON.....42
- IVANO.....391

K

- KAILA.....392
- KENDO.....350

L

- LAMINA.....292
- LUCCIOLA.....110,238,372
- LUXE.....112,252,373

M

- MADELAINE.....44
- MADISON.....312
- MANTOVA.....272
- MARAT.....156
- MELBOR.....46
- MISSOURI.....393
- MITRAL.....114
- MODUS.....240,383
- MONTBLANC.....48,316
- MONTERREY.....394
- MONTREAL.....50

N

- NAPOLES.....274
- NATIVE.....52
- NEPTUNE.....116
- NEUTRA.....54
- NEXUS.....58
- NIDIA.....118
- NOVARA.....276

O

- OCEAN.....120
- OPAL.....210
- ORIGEN.....62
- OUTDOOR.....64
- OXFORD.....138
- OXIDO.....66
- OXIGENO.....320,384

P

- PASADENA.....122
- PROVENCE.....124,254
- PROVENCE.....296,374
- REACTION.....68,190

R

- REACTION.....68,190
- RIVA.....395
- ROBSON.....396
- RODANO.....397
- RODAS.....398
- ROYAL.....204
- RUSTON.....399

S

- SANT ANGELO.....126,194
- SAVAGE.....354
- SIAM.....402
- SIDNEY.....400
- SINDIC.....412
- SIRACUSA.....403
- SOLID.....256
- STRUCTURE.....72
- STUCATTO.....322
- SUBLIME.....128,298
- SUBWAY.....74
- SYNURA.....242

T

- TAIGA.....356
- TALIS.....200
- TARRACO.....404
- TERRACOTA.....76
- TESLA.....278
- TIMBER.....134
- TINDAYA.....358
- TRACE.....262
- TRACIA.....130
- TRAFFIC.....78
- TRAMONTO.....132,300,375
- TRIBE.....80,218

V

- VARESSE.....244,376
- VASARI.....142
- VIA AUGUSTA.....405
- VILLAGE.....326
- VINTAGE.....158
- VODEVIL.....196

W

- WABI.....360
- WOODSTYLE.....160

Z

- ZAFIRO.....220

Cementos | Cements

- ABADIA.....20
- ATLANTIS.....24
- BALTIMORE.....284
- BLEND.....288
- BOSTON.....286,378
- CALYPSO.....26
- CEMENT.....304,379
- CONCEPT.....28
- DISTRICT.....380
- DOVER.....270
- EVOKE.....32
- EXTEND.....34
- FACTORY.....234,382
- IRON.....42
- LAMINA.....292
- MADELAINE.....44
- MELBOR.....46
- MODUS.....240,383
- MONTBLANC.....48,316
- MONTREAL.....50
- NATIVE.....52
- NEUTRA.....54
- NEXUS.....58
- ORIGEN.....62
- OXIDO.....66
- OXIGENO.....320,384
- REACTION.....68,190
- SOLID.....256
- STRUCTURE.....72
- STUCATTO.....322
- TESLA.....278
- TRACE.....262
- TRAFFIC.....78

Mármoles | Marble

- ADORE.....226
- AMANTEA.....84
- AMIRA.....88,184
- ANCORA.....86
- ARIANNE.....248,369
- ATESSA.....90,230
- ATESSA.....282,370
- AVENTINO.....92
- CAPUA.....94
- COLISEO.....290
- DELFT.....98
- DENICE.....96
- DUBLIN.....100
- DURAMEN.....102
- EMPERADOR.....232,371
- ETERNAL.....104,250
- HELENA.....106
- HEVIA.....108
- LUCCIOLA.....110,238
- LUCCIOLA.....372
- LUXE.....112,252,373
- MANTOVA.....272
- MITRAL.....114
- NAPOLES.....274
- NEPTUNE.....116
- NIDIA.....118
- NOVARA.....276
- OCEAN.....120
- OXIGENO.....320
- PASADENA.....122
- PROVENCE.....124,296
- PROVENCE.....254,374
- SANT ANGELO.....126
- SANT ANGELO.....194
- STUCATTO.....322
- SUBLIME.....128,298
- TALIS.....200
- TIMBER.....134
- TRACIA.....130
- TRAMONTO.....132,300
- TRAMONTO.....375
- CASONA.....146
- DAVOS.....176
- FORESTA.....150
- GABON.....154
- KENDO.....350
- MARAT.....156
- OXFORD.....138
- SAVAGE.....354
- TAIGA.....356
- TINDAYA.....358
- VASARI.....142
- VINTAGE.....158
- WABI.....360
- WOODSTYLE.....160

cifre

POR TEXTURA

BY TEXTURE

Relieves | Reliefs

- ALDABA.....386
- CAMELOT.....387
- CASTULO.....388
- CORIA.....389
- ETRUSCO.....390
- IVANO.....391
- KAILA.....392
- MISSOURI.....393
- MONTERREY.....394
- RIVA.....395
- ROBSON.....396
- RODANO.....397
- RODAS.....398
- RUSTON.....399
- SIDNEY.....400
- SIAM.....402
- SIRACUSA.....403
- TARRACO.....404
- VIA AUGUSTA.....405

Colores | Colors

- BULEVAR.....202
- CROMA.....365
- ESSENCE.....408
- INTENSITY.....306
- MADISON.....312
- OPAL.....210
- ROYAL.....204
- VILLAGE.....326
- VODEVIL.....196

B&N | B&N

- AROSA.....268
- BLANCOS| WHITE.....328
- GLACIAR.....186
- GLAZE.....236
- HEXAGON.....38
- SYNURA.....242

Piedra | Stone

- ARCATA STONE.....22
- CONNEC.....198
- C-STONE.....30
- TRIBE.....80,218
- OUTDOOR.....64

cifre

ALFABETICO PIEZAS**IN ALPHABETICAL ORDER PIECES****A**

Abadia Pearl	21	Baltimore Antracita	285	Cenefa Adore White	227
Abadia Rust	21	Baltimore Beige	285	Cenefa Angie	231
Abadia Sand	21	Baltimore Gris	285	Cenefa Angie Marfil	283
Abadia White	21	Baltimore Marrón	285	Cenefa Armony Brown	287
Adore Beige	227	Basic White (Mate/Matt)	331	Cenefa Armony Grey	287
Adore White	227	Blanco Brillo Formatos Formats	331	Cenefa Babel Ivory	209
Agora Arce	349	Blend Grey	289	Cenefa Blend Grey	289
Agora Caoba	349	Blend Ivory	289	Cenefa Blend Pacifico	289
Agora Natural	349	Blend Pacifico	289	Cenefa Blend Visone	289
Aldaba Roble	386	Blend Visone	289	Cenefa Chicago Cerezo	333
Amantea Cream85	Blend White	289	Cenefa Chicago Nogal	333
Amantea Mud85	Block Nordic Antracite79	Cenefa Doyle Beige	295
Amantea White85	Block Nordic Grey79	Cenefa Doyle Black	295
Amazonia Grey	167	Block Nordic White79	Cenefa Doyle Grey	295
Amazonia Nature	167	Border C - Stone31	Cenefa Doyle White	295
Amazonia Oak	167	Boston Antracita	287, 378	Cenefa Emperador	233
Amazonia Wallnut	167	Boston Arena	287, 378	Cenefa Emperador Rosetón	233
Amberes Castaño	171	Boston Perla	287, 378	Cenefa Gallery Beige	333
Amberes White	171	Boston Tabaco	287, 378	Cenefa Gallery White	333
Amira	185	Brick Orido67	Cenefa Gisela	333
Amira Brillo	89	Brick Traffic79	Cenefa Hiro Almond	301
Amira Brillo Rectificado	89	Bulevar Antracite	203	Cenefa Hiro Grey	299, 301
Amira Natural	89	Bulevar Black	203	Cenefa Iberia41
Amira Natural Rectificado	89	Bulevar Brown	203	Cenefa Lamina	235, 293
Amsterdam Castaño	175	Bulevar Chocolate	209	Cenefa Laurel291
Ancora87	Bulevar Grey	203	Cenefa Oxido67
Ángulo Iberia41	Bulevar Ivory	203	Cenefa Piano	283, 291, 297, 342
Angulo Rosetón Iberia41	Bulevar Jade	203	Cenefa Rómulo291
Ángulo Rosetón Iberia41	Bulevar Moka	203	Cenefa Sol Beige	333
Arcata Stone Beige23	Bulevar Vison	203	Cenefa Sol White	333
Arcata Stone Terra23	Bulevar White	205	Cenefa Solano Cold319
Arianne Almond	369			Cenefa Solano Hot319
Arianne Almond	369			Cenefa Sublime White299
Arianne Duo Almond	249	C		Cenefa Tech67
Arianne Duo Almond	249	Calypso Grey27	Cenefa Vision Arena	287, 333
Arianne Duo Pearl	249	Calypso White27	Cenefa Vision Perla	287, 333
Arianne Pearl	369	Camelot Pizarra387	Centro Rosetón Iberia41
Arianne Pearl	249, 369	Camelot Terra387	Coliseo Beige291
Arosa Brillo269	Capua95	Coliseo Noce291
Arosa Mate269	Cartabon Fiorentino Iberia41	Composición Citrus Fraga	207
Atessa Marfil370	Cartabon Fiorentino Outdoor65	Composición Citrus Green	209
Atessa Marfil231, 283	Casona Beige149	Composición Citrus Naranja	207
Atessa Marfil283, 370	Casona Beige Antislip149	Composición Margarita Limon	207
Atessa Marfil Brillo Rectificado91	Casona Blanco149	Composición Robin Grey	209
Atessa Marfil Brillo91	Casona Crudo149	Composición Vodevil Antracite197
Atessa Marfil Brillo Rectificado91	Casona Crudo Antislip149	Composición Vodevil Grey197
Atessa Marfil Natural91	Casona Gris149	Composición Vodevil Ivory197
Atessa Marfil Natural Rectificado91	Castulo Cotto388	Composición Vodevil Moka197
Atlantis Black Natural25	Castulo Paja388	Composición Vodevil Vison197
Atlantis Grey Natural25	Cement Antracite	305, 379	Composición Vodevil White197
Atlantis White Natural25	Cement Pearl	305, 379	Composición Alexa Cold315
Aventino93	Cement White	305, 379	Composición Alexa Warm315
		Cenefa Adore Beige227	Composición Amaro309

Composición Baviera Ivory261	Concept Antracite rectificado Natural29	Decor Fly Red207
Composición Baviera White258	Concept Grey Natural29	Decor Iberia41
Composición Beat Ivory264	Concept Grey rectificado Natural29	Decor Kiwi309
Composición Beat White264	Concept White Natural29	Decor Madelaine Antracite45
Composición Besoli319	Concept White rectificado Natural29	Decor Madelaine Moka45
Composición Botanical Grey211	Connec Cream199	Decor Madison Ivory315
Composición Botanical Ivory217	Coria389	Decor Madison Ten Ivory313
Composición Botanical Sky213	Corner Subway75	Decor Madison Ten White313
Composición Botanical Turquoise215	Cottage Pearl367	Decor Madison White315
Composición Botanical Vison217	Cottage Terra367	Decor Melbor Arena47
Composición Botanical White211	Croma Beige365	Decor Melbor Grey47
Composición Citrus Limon207	Croma Cream365	Decor Melbor Pearl47
Composición Dalis311	Croma Moka365	Decor Melbor Sand47
Composición Daneb Moka209	Croma Vision365	Decor Montblanc Beige317
Composición Darien321	Croma White365	Decor Montblanc Blue317
Composición Enjoy309	C-Stone Pearl31	Decor Montblanc Paja49
Composición Fancy311	C-Stone Reef31	Decor Montblanc Pearl49, 317
Composición Glaze Mate237	C-Stone Sand31	Decor Montella Noce342
Composición Impulse Ivory261			Decor Montella White342
Composición Impulse White258			Decor Musa Cold319
Composición Inora Ivory261	Davos Blanco179	Decor Musa Hot319
Composición Inora White258	Davos Imperial Grey179	Decor Opal Grey211
Composición Kitchen333	Davos Night179	Decor Opal Ivory217
Composición Kiwi309	Davos Nogal179	Decor Opal Sky213
Composición Lobeila325	Davos Perla179	Decor Opal Turquoise215
Composición Lucciola239	Davos Roble179	Decor Opal Vison217
Composición Moira Ivory264	Davos Sway Grey179	Decor Opal White211
Composición Moira White264	Davos Wengue179	Decor Picasso 1305
Composición Muse Ivory264	Decor Abadia Sand21	Decor Picasso 2305
Composición Muse White264	Decor Abadia White21	Decor Reaction Ivory71
Composición Optical Ivory315	Decor Adore Beige 1229	Decor Reaction White71
Composición Optical White315	Decor Adore Beige 2229	Decor Sidney Arena401
Composición Original Taste Ivory217	Decor Adore White 1229	Decor Sidney Grey401
Composición Original Taste Vison217	Decor Adore White 2229	Decor Sidney Pearl401
Composición Pears Cold319	Decor Altair Antracite203	Decor Sidney Sand401
Composición Pears Hot319	Decor Altair Black203	Decor Solid Moka260
Composición Rodia Black211	Decor Altair Brown203	Decor Solid Silver257
Composición Rodia Emerald215	Decor Altair Grey203	Decor Tandil309
Composición Rodia Grey211	Decor Altair Ivory203	Decor Teramo342
Composición Rodia Ivory217	Decor Altair Jade203	Decor Trace Ivory265
Composición Rodia Marine213	Decor Altair Moka203	Decor Trace White263
Composición Rodia Moka217	Decor Altair Vison203	Decor Vodevil Ivory197
Composición Rodia Sky213	Decor Altair White203	Decor Vodevil White197
Composición Rodia Turquoise215	Decor Artico309	Decor White Boiserie 1229
Composición Rodia Vison217	Decor Astra Blue / Lila309	Decor White Boiserie 2229
Composición Rodia White211	Decor Astra Green / Black309	Decor Zafiro Helena223
Composición Sabina209	Decor Astra Red / Brown309	Decor Zafiro Marquina223
Composición Sibila309	Decor Beige Boiserie 1229	Decor Zafiro Tracia223
Composición Sivas321	Decor Beige Boiserie 2229	Delft99
Composición Solano Cold319	Decor Bulevar Cold203	Denice Almond97
Composición Solano Hot319	Decor Bulevar Warm203	Denice Antracite97
Composición Tandil309	Decor Coquet Black211	Denice Cream97
Composición Tastem325	Decor Coquet Emerald215	Denice Grey97
Composición Traffic Antracite79	Decor Coquet Marine213	District Brown381
Composición Traffic Grey79	Decor Coquet Moka217	District Ivory381
Composición Traffic White79	Decor Druid Antracita285	District Plomb381
Composición Tritón207	Decor Druid Marrón285	District Silver381
Composición Tupai309	Decor Emperador233	Dover Antracita271
Composición Wall Ivory193	Decor Equite291	Dover Arena271
Composición Wall White191	Decor Falcata411	Dover Moka271
Composición Yoko Ivory261	Decor Fly Azul207	Dover Perla271
Composición Zen311	Decor Fly Grey209	Dublin Beige101
Concept Antracite Natural29	Decor Fly Moka209	Dublin Ivory101

Duramen Almond	103	H	Listelo Adore Beige	227		Madison White	313	Moldura Royal Rojo	205	Mosaico Montblanc Blue	317
Duramen Antracite	103	Helena Marfil	107	Listelo Adore White	227	Malla Amira	185	Moldura Teramo	342	Mosaico Montblanc Brown	317
Duramen Cream	103	Helena Marfil Rectificado	107	Listelo Advance Black	305, 333	Malla Arcata Stone	23	Moldura Tribe Grey	219	Mosaico Montblanc Pearl	317
Duramen Grey	103	Hevia	109	Listelo Advance Gold	333	Malla Atessa	231	Moldura Tribe Ivory	219	Mosaico Murano Blanco	242 , 340
Duramen Noce	103	Hexagon Black	39	Listelo Advance Lavanda	333	Malla Concept	29	Moldura Tribe Marfil	219	Mosaico Murano Negro	242 , 340
		Hexagon White	39	Listelo Advance Pacífico	333	Malla Evoke	33	Moldura Tribe Noche	219	Mosaico Native	53
E		Hispania Caldera	411, 413	Listelo Advance Sylver	305, 333	Malla Evoke Beige Antislip	33	Moldura Zafiro Helena	223	Mosaico Neutra	55
Emperador Chiaro	233, 371	Hispania Cotto	411, 413	Listelo Aluminio Oro	333	Malla Evoke Pearl Antislip	33	Moldura Zafiro Marquina	223	Mosaico Nexus	61
Emperador Noce	233, 371	Hispania Cotto Antislip	411	Listelo Aluminio Plata	333	Malla Factory Mix	235	Moldura Zafiro Tracia	223	Mosaico Nidia	119
Essence Beige	409	Hispania Paja	411	Listelo Amira	185	Malla Structure	73	Montblanc Antracite	49, 317	Mosaico Oradea	230 , 283
Essence Black	409			Listelo Angie	231	Malla Tirreno Iris White	342	Montblanc Beige	317	Mosaico Oradea	283 , 300
Essence Blue 1	409	I		Listelo Astra Blue / Lila	309	Malla Trace Cold	263	Montblanc Blue	317	Mosaico Oradea	300 , 340
Essence Blue 2	409	Iberia Cotto	41	Listelo Astra Green / Black	309	Malla Trace Warm	265	Montblanc Brown	317	Mosaico Origen	63
Essence Brown 1	409	Iberia Paja	41	Listelo Astra Red / Brown	309	Malla Traffic	79	Montblanc Cotto	49	Mosaico Orion Noce	340
Essence Brown 2	409	Información Especial Especial		Listelo Baltimore Beige	285	Mantova	273	Montblanc Paja	49	Mosaico Oxido	67
Essence Green	409	Information	75	Listelo Baltimore Gris	285	Marat	157	Montblanc Pearl	49, 317	Mosaico Oxígeno Black	321
Essence Lila 1	409	Ins. Hiro Tramonto Almond	301	Listelo Baviera Ivory	261	Melbor Pearl	47	Montblanc White	49, 317	Mosaico Oxígeno Brown	321
Essence Lila 2	409	Ins. Hiro Tramonto Arena	301	Listelo Baviera White	258	Melbor Sand	47	Monterrey Arena	394	Mosaico Pirogues	340
Essence Lila 3	409	Inserto Angie Atessa Marfil	283	Listelo Cristal Frio	342	Milla Tirreno Iris Black	342	Monterrey Multicolor	394	Mosaico Provence Beige	255
Essence Ocre	409	Inserto Angie Marfil	283	Listelo Cristal Naranja	342	Missouri Brown	393	Montreal Pearl	51	Mosaico Provence Grey	255
Essence Orange	409	Inserto Decor Emperador	233	Listelo Emperador Chiaro	233	Missouri Grey	393	Montreal White	51	Mosaico Provence Ivory	255
Essence Pacifico	409	Inserto Doyle Beige	295	Listelo Emperador Noce	233	Mitral Brillo	115	Mos. Cross Emperador Chiaro	232	Mosaico Provence Mix	297
Essence Red	409	Inserto Doyle Black	295	Listelo Lobeila	325	Mitral Brillo Rectificado	115	Mos. Vulcano Emperador Chiaro	232	Mosaico Rayan Black	340
Essence Visone	409	Inserto Doyle Grey	295	Listelo Lucciola	239	Mitral Natural	115	Mosaico Arcata Stone	23	Mosaico Rayan White	340
Essence White	409	Inserto Doyle White	295	Listelo Optical Ivory	315	Mitral Natural Rectificado	115	Mosaico Aretusa	230	Mosaico Reaction	69
Eternal Ivory	105, 251	Inserto Emperador	233	Listelo Optical White	315	Modus Antracita	241, 383	Mosaico Arianne Almond	249	Mosaico Reaction Bronze	193
Eternal Pearl	105, 251	Inserto Equite Beige	291	Listelo Pattern Cold	258, 264	Modus Arena	241, 383	Mosaico Arianne Pearl	249	Mosaico Reaction Ivory	193
Etrusco Perla	390	Inserto Hiro Almond	301	Listelo Pattern Warm	261, 264	Modus Moka	241, 383	Mosaico Atessa Marfil	283	Mosaico Reaction Pearl	191
Etrusco Terra	390	Inserto Hiro Grey	299, 301	Listelo Picasso	305	Modus Perla	241, 383	Mosaico Atica Blanco	339	Mosaico Reaction White	191
Evoke Beige	33	Inserto Hiro Sublime White	299	Listelo Sant Angelo Chiaro	195	Mojave White Brillo	187	Mosaico Atica Negro	339	Mosaico Royal Mix	207
Evoke Beige Antislip	33	Inserto Hiro Tramonto Grey	301	Listelo Sivas	321	Mojave White Mate	189	Mosaico Boston Antracita	287	Mosaico Sahara Marble	340
Evoke Pearl	33	Inserto Laurel	291	Listelo Sol Beige	333	Moldura Angie Marfil	283, 295	Mosaico Boston Arena	287	Mosaico Sahara Stone	340
Evoke Pearl Antislip	33	Inserto Piano Beige	291	Listelo Sol White	333	Moldura Bulevar Antracite	203	Mosaico Boston Perla	287	Mosaico Santorini	340
Evoke Plomb	33	Inserto Piano Noce	291	Listelo Sonic Black	39, 245	Moldura Bulevar Black	203	Mosaico Boston Tabaco	287	Mosaico Solid Cold	257
Evoke White	33	Inserto Sublime White	299	Listelo Sonic Gold	39, 245	Moldura Bulevar Brown	203	Mosaico C - Stone	31	Mosaico Solid Warm	260
Extend Cream	37	Intensity Beige	307	Listelo Sonic Sylver	39, 245	Moldura Bulevar Celeste	205	Mosaico Calypso	27	Mosaico Stuccato Black	325
Extend Grey	37	Intensity Black	307	Lucciola	111, 239, 372	Moldura Bulevar Grey	203	Mosaico Casandra	244, 339	Mosaico Stuccato Teope	323
Extend Grey 20MM	37	Intensity Blue	307	Luxe Cream	253, 373	Moldura Bulevar Ivory	203	Mosaico Dafne	238, 283, 300, 339	Mosaico Sublime White Brillo	129
Extend Rust	37	Intensity Brown	307	Luxe Cream Brillo	113	Moldura Bulevar Jade	203	Mosaico Denice	97	Mosaico Sublime White Natural	129
Extend Rust 20MM	37	Intensity Green	307	Luxe Ivory	253, 373	Moldura Bulevar Moka	203	Mosaico Duramen	103	Mosaico Taj Mahal	236 , 340
Extend Sand	37	Intensity Grey	307	Luxe Ivory Brillo	113	Moldura Bulevar Vison	203	Mosaico Eneas Black	339	Mosaico Terracota Cotto	77
Extend Sand 20MM	37	Intensity Purple	307	Luxe Pearl	253, 373	Moldura Bulevar White	205	Mosaico Eneas Gold	339	Mosaico Terracota Pearl	77
Extend Slate	37	Intensity Red	307	Luxe Pearl Brillo	113	Moldura Hiro Almond	301	Mosaico Esmirna	340	Mosaico Timber	135
Extend Slate 20MM	37	Intensity White	307	Luxe Pearl Mate	113	Moldura Hiro Grey	295, 299, 301	Mosaico Eternal Ivory	251	Mosaico Tolkien Black	342
F		Iron Antracite	43			Moldura Montella Noce	342	Mosaico Eternal Pearl	251	Mosaico Tolkien White	342
		Iron Ivory	43			Moldura Montella White	342	Mosaico Evoke	33	Mosaico Tracia	131
Factory Black	235, 382	Iron Pearl	43	M		Moldura Opal Black	211	Mosaico Evoke Beige Antislip	33	Mosaico Tracia Blanco	244 , 342
Factory Grey	235, 382	Iron Taupe	43	Madelaine Antracite	45	Moldura Opal Emerald	215	Mosaico Evoke Pearl Antislip	33	Mosaico Tracia Negro	244 , 342
Factory White	235, 382	Ivano Perla	391	Madelaine Beige	45	Moldura Opal Grey	211	Mosaico Extend	37	Mosaico Traffic	79
Foresta Maple	153	Ivano Terra	391	Madelaine Grey	45	Moldura Opal Ivory	217	Mosaico Gora	230, 283, 300, 340	Mosaico Tramonto	301
Foresta Moss	153	K		Madelaine Moka	45	Moldura Opal Marine	213	Mosaico Jonico	240, 340	Mosaico Trento	342
Foresta Oak	153	Kaila Perla	392	Madelaine White	45	Moldura Opal Moka	217	Mosaico Lamina	293	Mosaico Tribe	81
Foresta Pearl	153	Kaila Terra	392	Madison Brown	313	Moldura Opal Sky	213	Mosaico Larisa	340	Mosaico Vignola	342
Foresta Wallnut	153	Kendo Nogal	353	Madison Ivory	313	Moldura Opal Turquoise	215	Mosaico Lucciola	239	Mosaico Vulcano Black	234 , 236
G		Kendo Perla	353	Madison Moka	313	Moldura Opal Vison	217	Mosaico Luxe Cream	253	Mosaico Vulcano White	234 , 236
				Madison Plomb	313	Moldura Opal White	211	Mosaico Luxe Ivory	253	Muretto Arcata Stone	23
Gabon	155			Madison Silver	313	Moldura Royal Azul	205	Mosaico Luxe Pearl	253	Muretto Atlantis	25
Glaciar Brillo	187	L		Madison Ten Brown	313	Moldura Royal Chocolate	205	Mosaico Melibea	238 , 240, 340	Muretto Concept	29
Glaciar Mate	189	Lamina Beige	293, 295	Madison Ten Ivory	313	Moldura Royal Lila	205	Mosaico Metalico	340	Muretto Cros Emperador Chiaro	232
Glaze White Boiserie Mate	237	Lamina Black	293, 295	Madison Ten Moka	313	Moldura Royal Limon	205	Mosaico Metalis White	340	Muretto Cross Black	234 , 339
Glaze White Brillo	237, 331	Lamina Grey	293, 295	Madison Ten Plomb	313	Moldura Royal Naranja	205	Mosaico Mikonos	240 , 340	Muretto Cross Calacata	244 , 339
Glaze White Mate	243, 331	Lamina White	293, 295	Madison Ten Silver	313	Moldura Royal Oliva	205	Mosaico Moma	236 , 242	Muretto Cross Emperador Chiaro	339
		Lateral Rosetón Iberia	41	Madison Ten White	313	Moldura Royal Pistacho	205	Mosaico Moma	242 , 340	Muretto Cross Emperador Noce	232

Muretto Cross Grey.....	234 , 339	Olambrilla Roseta.....	133	Relieve Dover Perla	271 , 279
Muretto Cross Marquina.....	244 , 339	Opal Black	211	Relieve Eternal Ivory	251
Muretto Cross White	234	Opal Emerald	215	Relieve Eternal Pearl	251
Muretto Evoke.....	33	Opal Grey	211	Relieve Factory Mix*	235
Muretto Extend	37	Opal Ivory	217	Relieve Lucciola	239
Muretto Montreal.....	51	Opal Marine	213	Relieve Luxe Cream	253
Muretto Nexus.....	61	Opal Moka	217	Relieve Luxe Ivory	253
Muretto Oxido	67	Opal Sky	213	Relieve Luxe Pearl	253
Muretto Reaction	69	Opal Turquoise	215	Relieve Mantova	273
Muretto Structure	73	Opal Vison	217	Relieve Modus Arena	241
		Opal White.....	211	Relieve Modus Perla	241
N		Origen Antracite	63	Relieve Napoles Ivory	275
Napoles Ivory	275	Origen Pearl	63	Relieve Napoles Pearl	275
Napoles Pearl.....	275	Origen White	63	Relieve Novara Marfil	277
Native Black.....	53	Outdoor Arenisca	65	Relieve Reaction Bronze	193
Native Cotto	53	Outdoor Cement.....	65	Relieve Reaction Ivory	193
Native Cream	53	Outdoor Stone	65	Relieve Reaction Pearl	191
Native Nature	53	Oxford Blanco	141	Relieve Reaction White	191
Native Pearl	53	Oxford Canus	141	Relieve Silica Grey	249 , 255
Native Terra	53	Oxford Nogal	141	Relieve Silica Ivory	249 , 255
Native White	53	Oxford Perla	141	Riva	395
Neptune Brillo	117	Oxford Perla Antislip	141	Robson Grey	396
Neptune Mate.....	117	Oxford Roble	141	Robson Terra	396
Neutra Antracite	57	Oxford Roble Antislip	141	Rodano Beige	397
Neutra Antracite Antislip	57	Oxford Wengue	141	Rodano Gris	397
Neutra Antracite Lapatto	57	Oxido Cobre	67	Rodapié Aran Cotto	388 , 402
Neutra Cream.....	57	Oxido Gris	67	Rodapié Aran Paja	388
Neutra Cream Antislip	57	Oxido Negro	67	Rodas	398
Neutra Cream Lapatto	57	Oxido Terra	67	Royal Azul	205
Neutra Pearl	57	Oxygeno Beige	384	Royal Celeste	205
Neutra Pearl Antislip	57	Oxígeno Beige	321	Royal Chocolate	205
Neutra Pearl Lapatto	57	Oxygeno Black	384	Royal Lila	205
Neutra Taupe	57	Oxygeno Black	321	Royal Limon	205
Neutra Taupe Antislip	57	Oxygeno Brown	384	Royal Naranja	205
Neutra Taupe Lapatto	57	Oxígeno Brown	321	Royal Oliva	205
Neutra White	57	Oxygeno Grey	384	Royal Pistacho	205
Neutra White Antislip	57	Oxygeno Grey	321	Royal Rojo	205
Neutra White Lapatto	57	Oxígeno White	321	Ruston Cotto	399
Nexus Antracite 20MM.....	61			Ruston Roble	399
Nexus Antracite Lapatto	61	P			
Nexus Antracite Rectificado	61	Pasadena Brillo	123	S	
Nexus Glaciar Rectificado	61	Pasadena Mate	123	Sant Angelo Chiaro	127 , 195
Nexus Pearl 20MM.....	61	Peldaño Fiorentino Iberia	41	Sant Angelo Noce	127
Nexus Pearl Antislip	61	Peldaño Fiorentino Outdoor	65	Savage Castaño	355
Nexus Pearl Lapatto	61	Provence Beige	125 , 255 , 297 , 374	Savage Maple	355
Nexus Pearl Rectificado	61	Provence Grey	125 , 255 , 297 , 374	Scale Factory Mix	235 , 293
Nexus Pearl Rectificado	61	Provence Ivory	125 , 255 , 297 , 374	Siam Cotto	402
Nexus White Lapatto	61			Sidney Pearl	401
Nexus White Rectificado	61	R		Sidney Sand	401
Nidia Brillo Rectificado	119	Reaction Bronze	69 , 193	Sindic Caldera	413
Nidia Natural Rectificado	119	Reaction Ivory	69 , 193	Sindic Cotto	413
Novara Marfil	277	Reaction Ivory Lapatto	69	Siracusa Arena	403
Nude White Brillo	187	Reaction Pearl	69 , 191	Smart Antracita	321 , 323 , 325
Nude White Mate	189	Reaction Pearl 20MM	69	Smart Brown	321 , 323
O		Reaction Pearl Lapatto	69	Smart Montblanc Blue	317
Ocean Brillo	121	Reaction White	69 , 191	Smart Montblanc Brown	317
Ocean Mate	121	Reaction White 20MM	69	Smart Montblanc Pearl	317
Olambrilla Astro	133	Reaction White Lapatto	69	Solid Brown	260
Olambrilla Cruz	133	Relieve Arcata Stone Beige	23	Solid Ivory	260
Olambrilla Cuadrado	133	Relieve Arcata Stone Terra	23	Solid Moka	260
Olambrilla Greca	133	Relieve Atessa Marfil	231	Solid Plomb	257
Olambrilla Lys	133	Relieve Connec Cream	199	Solid Silver	257
		Relieve Dover Arena	271	Solid White	257

Stick Cement Antracite	305	Tesela Lamina Mix	235 , 293	Trim Tramonto Almond	301
Stick Cement Pearl	305	Tesela Neutra	55	Trim Tramonto Arena	301
Stick Cement White	305	Tesela Nexus	61	Trim Tramonto Grey	301
Structure Almond Rectificado	73	Tesela Nexus Mix	61	Trim Tribe	219
Structure Antracite Rectificado	73	Tesela Origen	63	Trim Zafiro	223
Structure Pearl Rectificado	73	Tesela Orido	67	V	
Stucatto Beige	323	Tesela Structure Mix	73	Varesse	245 , 376
Stucatto Black	325	Tesela Vulcano Black	342	Vasari Beige	145
Stucatto Lilac	323	Tesela Vulcano Emperador Chiaro	342	Vasari Blanco	145
Stucatto Pearl	325	Tesela Vulcano Emperador Noce	342	Vasari Crudo	145
Stucatto Teope	323	Tesela Vulcano White	342	Vasari Gris	145
Stucatto White	325	Tesla Antracite	279	Vertices Nexus	61
Sublime White	299	Tesla Pearl	279	Vertices Structure	73
Sublime White Brillo	129	Tesla White	279	Via Augusta	405
Sublime White Brillo Rectificado	129	Timber Almond	135	Village Blue	307 , 327
Sublime White Natural	129	Timber Antracite	135	Village Green	307 , 327
Sublime White Natural Rectificado	129	Timber Cream	135	Village Lila	307 , 327
Subway Black	75	Timber Grey	135	Village Moka	307 , 327
Subway Cotto	75	Timber Noce	135	Village Nacar	307 , 327
Subway Nature	75	Tindaya Almond	359	Village Orange	307 , 327
Subway Pearl	75	Tindaya Almond Antislip	359	Village Red	307 , 327
Subway Terra	75	Tindaya Castaño	359	Vintage Grey	159
Subway White	75	Tindaya Wengue	359	Vintage Nuez	159
Synura Black	243	Torello Glaze White	237	Vodevil Antracite	197
Synura White	243	Torello Matita Torello Matita	211	Vodevil Grey	197
T		Torello Matita Opal Black	211	Vodevil Ivory	197
Taco Altair	203	Torello Matita Opal Emerald	215	Vodevil Jade	197
Taco Babel Ivory	209	Torello Matita Opal Grey	211	Vodevil Moka	197
Taco Tech	67	Torello Matita Opal Ivory	217	Vodevil Vison	197
Taiga Arce	357	Torello Matita Opal Marine	213	Vodevil White	197
Taiga Nogal	357	Torello Matita Opal Moka	217		
Taiga Perla	357	Torello Matita Opal Sky	213	W	
Taiga Roble	357	Torello Matita Opal Turquoise	215	Wabi Almond	361
Talis Calacata	201	Torello Matita Opal Vison	217	Wabi Beige	361
Talis Marquina	201	Torello Matita Opal White	211	Wabi Castaño	361
Talis Relieve Calacata	201	Trace Antracite	263	Wabi Crudo	361
Talis Relieve Marquina	201	Trace Brown	265	Wave White Brillo	187
Tarraco	404	Trace Ivory	265	Wave White Mate	189
Terracota Cotto Antislip	77	Trace Moka	265	Woodstyle Grey	163
Terracota Cotto Natural	77	Trace Plomb	263	Woodstyle Nature	163
Terracota Pearl Antislip	77	Trace Silver	263	Z	
Terracota Pearl Natural	77	Trace Vison	265	Zafiro Helena	223
Tesel Blend Grey	289	Trace White	263	Zafiro Marquina	223
Tesel Blend Pacifico	289	Tracia	131	Zafiro Tracia	223
Tesel Blend Visone	289	Traffic Antracite	79	Zocalada Adore Beige	227
Tesel Madison Ivory Mix	313	Traffic Grey	79	Zocalada Adore White	227
Tesel Madison White Mix	313	Traffic White	79	Zocalada Amira	185
Tesel Solid Ivory Mix	260	Tramonto Almond	133 , 301	Zocalada Glaze White	237
Tesel Solid White Mix	257	Tramonto Arena	133 , 301 , 375	Zocalada Sant Angelo Chiaro	195
Tesel Trace Ivory Mix	265	Tramonto Grey	133 , 301	Zocalo Emperador Noce	233
Tesel Trace White Mix	263	Tribe Grey	81 , 219		
Tesela Arcata Stone	23	Tribe Ivory	81 , 219		
Tesela Atlantis	25	Tribe Marfil	81 , 219		
Tesela Baltimore Antracita	285	Tribe Noce	81		
Tesela Baltimore Marrón	285	Tribe Noche	219		
Tesela Cayman	339	Trim Atessa Marfil	283		
Tesela Cement	305	Trim Lamina Beige293 , 295		
Tesela Concept Mix	29	Trim Lamina Black293 , 295		
Tesela Dover Antracita	271	Trim Lamina Grey293 , 295		
Tesela Dover Moka	271	Trim Lamina White293 , 295		
Tesela Evoke	33	Trim Opal			



cifre

POR FORMATO BY FORMAT

60x180 | 24"x71"

EXTEND.....34

30x180 | 12"x71"

OXFORD.....138

60x120 | 24"x47"

CONCEPT.....28

EXTEND.....34

IRON.....42

NATIVE.....52

NEUTRA.....54

NEXUS.....58

ORIGEN.....62

REACTION.....68

STRUCTURE.....72

AVENTINO.....92

CAPUA.....94

HEVIA.....108

TRACIA.....130

23.3x120 | 9"x47"

VASARI.....142

20x120 | 8"x47"

CASONA.....146

FORESTA.....150

GABON.....154

MARAT.....156

VINTAGE.....158

WOODSTYLE.....160

22.2x92.4 | 8.7"x36"

AGORA.....348

KENDO.....350

21.8x90.4 | 8.6"x36"

OXFORD.....138

AMAZONIA.....164

AMBERES.....168

AMSTERDAM.....172

90x90 | 35"x35"

IRON.....42
NEXUS.....58

45x90 | 18"x35"

CONCEPT.....28
TRAFFIC.....78

29.5x90 | 12"x35"

AMIRA.....184
GLACIAR.....186
REACTION.....190
SANT ANGELO.....194

22.5x90 | 8.9"x35"

DAVOS.....176

60x60 | 24"x24"

EVOKE.....32
EXTEND.....34
IRON.....42

NEUTRA.....54

NEXUS.....58

REACTION.....68

STRUCTURE.....72

TRIBE.....80

AMIRA.....88

ATESSA.....90

HELENA.....106

LUCIOOLA.....110

MITRAL.....114

NEPTUNE.....116

NIDIA.....118

OCEAN.....120

PASADENA.....122

PROVENCE.....124

SANT ANGELO.....126

SUBLIME.....128

TRAMONTO.....132

ADORE.....226

ATESSA.....230

EMPERADOR.....232

FACTORY.....234

GLAZE.....236

LUCIOOLA.....238

MODUS.....240

SYNURA.....242

VARESSE.....244

BLANCOS| WHITE.....328

60x60 | 24"x24"

20MM

EXTEND.....34

NEXUS.....58

REACTION.....68

30x60 | 12"x24"

ARCATA STONE.....22
ATLANTIS.....24
CALYPSO.....26
CONCEPT.....28
C-STONE.....30
EVOKE.....32
HEXAGON.....38
MONTREAL.....50
NEUTRA.....54
OXIDO.....66
REACTION.....68
TERRACOTA.....76
TRAFFIC.....78
TRIBE.....80
AMIRA.....88
ATESSA.....90
DENICE.....96
DURAMEN.....102
HELENA.....106
MITRAL.....114
NIDIA.....118
SUBLIME.....128
TIMBER.....134

31.6x60 | 12"x24"

BLANCOS| WHITE.....328

25x60 | 10"x24"

ARIANNE.....248
ETERNAL.....250
LUXE.....252
PROVENCE.....296
SOLID.....256
TRACE.....262

15x60 | 6"x24"

SAVAGE.....354
TAIGA.....356
TINDAYA.....358
WABI.....360
COTTAGE.....366

25x50 | 10"x20"

AROSA.....268
DOVER.....270
MANTOVA.....272
NAPOLES.....274
NOVARA.....276
TESLA.....278

20x50 | 8"x20"

CEMENT.....304
INTENSITY.....306
MADISON.....312
MONTBLANC.....316
OXIGENO.....320
STUCATTO.....322
VILLAGE.....326
BLANCOS| WHITE.....328

31.6x45 | 12"x18"

BLANCOS| WHITE.....328

45x45 | 18"x18"

C-STONE.....30
EVOKE.....32
MELBOR.....46
MONTBLANC.....48
OXIDO.....66
TRAFFIC.....78
ATESSA.....90
TRAMONTO.....132
CROMA.....365
ARIANNE.....369
ATESSA.....370
EMPERADOR.....371
LUCCIOOLA.....372
LUXE.....373
PROVENCE.....374
TRAMONTO.....375
VARESSE.....376
BOSTON.....378
CEMENT.....379
DISTRICT.....380
FACTORY.....382
MODUS.....383
OXIGENO.....384
ALDABA.....386
CAMELOT.....387
CASTULO.....388
CORIA.....389
ETRUSCO.....390
IVANO.....391
KAILA.....392
MISSOURI.....393
MONTERREY.....394
RIVA.....395
ROBSON.....396
RODANO.....397
RODAS.....398
RUSTON.....399
SIDNEY.....400
SIAM.....402
SIRACUSA.....403
TARRACO.....404
VIA AUGUSTA.....405

25x40 | 10"x16"

ATESSA.....282
BALTIMORE.....284
BOSTON.....286
BLEND.....288
COLISEO.....290
LAMINA.....292
PROVENCE.....254
SUBLIME.....298
TRAMONTO.....300
BLANCOS| WHITE.....328

12.6x38.2 | 4.9"x15"

CONNEC.....198

6.2x38.2 | 2.4"x15"

TALIS.....200

33.3x33.3 | 13"x13"

IBERIA.....40
ATESSA.....90
SUBLIME.....128
TRAMONTO.....132
ESSENCE.....404
HISPANIA.....406
SINDIC.....408

10x30.5 | 4"x12"

BULEVAR.....202
ROYAL.....204

20x30 | 8"x12"

BLANCOS| WHITE.....328

20x20 | 8"x8"

BLANCOS| WHITE.....328

7.5x30 | 3"x12"

OPAL.....210
TRIBE.....80
ZAFIRO.....220

7x28 | 2.8"x11"

SUBWAY.....74

17.5x17.5 | 6.9"x6.9"

VODEVIL.....196

CIFRE GROUP™


LECTURA DEL CÁTALOGO READING THE CATALOGUE

Nº Página
Page number

cifre
16

Ambiente
Ambient

Nombre de la serie
Serie's name



Texture y color
Texture and colour



Información técnica Technical information

ver iconos pag. 5 | see icons pag. 5
+ Información pag. 358 a 383 | + information pag. 358 to 383

Características Técnicas | Technical Specifications

Destonificación Shade variation

ver pag. 360 see pag. 360

Nexus Antracite G.88 G.141

60x120 / 24x47"

60x120 24x47"	Espesor Thickness 11 mm.	G.88

90x90 35x35"	Espesor Thickness 11 mm.	G.87

75x75 30x30"	Espesor Thickness 10.5 mm.	G.95

60x60 24x24"	Espesor Thickness 10 mm.	G.80

G.80

CLASE 3
R10

Información técnica Technical information

ver iconos pag. 5 | see icons pag. 5

+ Información pag. 358 a 383 | + information pag. 358 to 383

Productos | Products

	Clase 3 R10	Tratamiento Processing	Lapito	20MM
Nexus Glaciar	G.88	G.164	G.141	Nexus Pearl 20MM G.124
Nexus White	G.88	G.164	G.141	Nexus Antracite 20 MM G.124
Nexus Pearl	G.88	G.164	G.141	60x60 / 24x24"
Nexus Antracite	G.88	G.164	G.141	
60x120 / 24x47"				
Nexus Glaciar	G.86	G.165	G.140	
Nexus White	G.86	G.165	G.140	
Nexus Pearl	G.86	G.165	G.140	
Nexus Antracite	G.86	G.165	G.140	
90x90 / 35x35"				
Nexus Glaciar	G.95	G.162	G.140	
Nexus White	G.95	G.162	G.140	
Nexus Pearl	G.95	G.162	G.140	
Nexus Antracite	G.95	G.162	G.140	
75x75 / 30x30"				
Nexus Glaciar	G.99	G.161	G.140	
Nexus Pearl	G.99	G.161	G.140	
Nexus Antracite	G.99	G.161	G.140	
35x35 / 15x30"				
Nexus Glaciar	G.80	G.160	G.140	
Nexus White	G.80	G.160	G.140	
Nexus Pearl	G.80	G.160	G.140	
Nexus Antracite	G.80	G.160	G.140	
60x60 / 24x24"				

Piezas Especiales | Especial Pieces

Rodapié | Skirting

	SP.2017 75x60/3x24"
	SP.2019 10x60/3.9x24"
	SP.2019 11x75/4.1x30"
	SP.2026 11x90/4.1x35"

Peldaños Técnicos | Technical Step

Disponible en todos los colores | Ver tríptico en el final.
Available in all colours | See leaflet at the end.

Tesela | Tesela

	Tesela Nexus SP.2039
	30x30 / 12x12" Disponible en todos los colores Available in all colours

	Muretto Nexus SP.2039
	22x44 / 8.7x17" Disponible en todos los colores Available in all colours



Tesela Nexus Mix SP.2039
30x30 / 12x12"

Productos de la serie
Serie's products

Acabados
Finished

Nombre Producto y formato
Product Name and format

Código de precio
Price code
G = m² | m²
SP = pieza especial | special piece

Piezas Especiales de la serie
Especial Pieces serie's

series
**CEMENTOS
CEMENTS**
porcelánicos | porcelanic tiles


PORCELÁNICOS

PORCELAIN TILES | GRÈS CÉRAME


ABADIA	20	IBERIA	40	ORIGEN	62
ARCATA STONE	22	IRON	42	OUTDOOR	64
ATLANTIS	24	MADELAINE	44	OXIDO	66
CALYPSO	26	MELBOR	46	REACTION	68
CONCEPT	28	MONTBLANC	48	STRUCTURE	72
C-STONE	30	MONTREAL	50	SUBWAY	74
EVOKE	32	NATIVE	52	TERRACOTA	76
EXTEND	34	NEUTRA	54	TRAFFIC	78
HEXAGON	38	NEXUS	58	TRIBE	80



Características Técnicas | Technical Specifications



Formatos | Formats



Productos | Products

		Tratamiento Processing
Abadia White	G.95	G.162
Abadia Pearl	G.95	G.162
Abadia Sand	G.95	G.162
Abadia Rust	G.95	G.162
75x75 / 30"x30"		
Decor Abadia White	G.97	G.162
Decor Abadia Sand	G.97	G.162
75x75 / 30"x30"		



Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting




SP2019 | 11x75/4.1x30"

Peldaños Técnicos | Technical Step




Disponible en todos los colores
Available in all colours


Ver tríptico en el final.
See leaflet at the end.



Características Técnicas | Technical Specifications



Formatos | Formats



Relieve Arcata Stone Terra
30x60 / 12'x24'

G.64

Productos | Products

Arcata Stone Terra	G.64
Arcata Stone Beige	G.64
30x60 / 12'x24'	
Relieve Arcata Stone Terra	G.64
Relieve Arcata Stone Beige	G.64
30x60 / 12'x24'	



Relieve Arcata Stone Beige
30x60 / 12'x24"

G.64

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting




Peldaños Técnicos | Technical Step



Ver tríptico en el final.
See leaflet at the end.

Mosaico | Mosaic




Mosaico Arcata Stone
SP2037
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Malla | Sheet



Malla Arcata Stone
SP2044
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Tesela | Tesela




Tesela Arcata Stone
SP2039
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Muretto | Muretto



Muretto Arcata Stone
SP2039
22x44 / 8.7"x17"
Disponible en todos los colores
Available in all colours



Características Técnicas | Technical Specifications

E < 0.5% Bla	Tipo 4	Variaciones Changes 4	Destonificación Shade variation V1 Uniforme Uniform

Formatos | Formats

30x60

12"x24"

Espesor | Thickness

10 mm.

G.65

Productos | Products

Atlantis White Natural

G.65

Atlantis Grey Natural

G.65

Atlantis Black Natural

G.65

30x60 / 12"x24"

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting



SP2017 | 75x60/3"x24"

Tesela | Tesela



Tesela Atlantis
SP2039

30x30 / 12"x12"

Disponible en todos los colores
Available in all colours

Muretto | Muretto



Muretto Atlantis
SP2039

22x44 / 87"x17"

Disponible en todos los colores
Available in all colours

Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores
Available in all colours


Ver tríptico en el final.
See leaflet at the end.

WHITE

GREY

BLACK

serie
CALYPSO
porcelánicos | porcelanic tiles



Características Técnicas | Technical Specifications

E < 0.5% Bla	Tipo 4	Variaciones Changes 15	Destonificación Shade variation V2	Ligera Slight	

Formatos | Formats

30x60

12"x24"

Espesor | Thickness
10 mm.

G.64

Productos | Products

Calypso White

G.64

Calypso Grey

G.64

30x60 / 12"x24"


Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting



SP2017 | 7.5x60/3"x24"

Mosaico | Mosaic



Mosaico Calypso
SP2037

30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores
Available in all colours

Ver tríptico en el final.
See leaflet at the end.

WHITE




GREY





Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products


		Tratamiento Processing
Concept White rectificado Natural	G.81	G.163
Concept Grey rectificado Natural	G.81	G.163
Concept Antracite rectificado Natural	G.81	G.163
45x90 / 18"x35"		
Concept White Natural	G.69	G.152
Concept Grey Natural	G.69	G.152
Concept Antracite Natural	G.69	G.152
60x60 / 24"x24"		
Concept White Natural	G.65	G.150
Concept Grey Natural	G.65	G.150
Concept Antracite Natural	G.65	G.150
30x60 / 12"x24"		

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting



Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores
Available in all colours

Ver tríptico en el final.
See leaflet at the end.

25x25 / 1"x1"



Disponible en todos los colores
Available in all colours



Formatos | Formats

45x90
18"x35"
Espesor | Thickness
10.5 mm.

G.81

60x60
24"x24"
Espesor | Thickness
10 mm.

G.69

30x60
12"x24"
Espesor | Thickness
10 mm.

G.65





Características Técnicas | Technical Specifications

E < 0.5%	Variaciones Changes	Destonificación Shade variation	
Bla	20	V2	Ligera Slight
Tipo 4			

Formatos | Formats

30x60

12"x24"

Espesor | Thickness
10 mm.

G.64

45x45

18"x18"

Espesor | Thickness
9.6 mm.

G.61

Productos | Products

C-Stone Sand G.64

C-Stone Reef G.64

C-Stone Pearl G.64

30x60 / 12"x24"

C-Stone Sand G.61

C-Stone Reef G.61

C-Stone Pearl G.61

45x45 / 18"x18"

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting



SP2017 | 75x60/3"x24"

SP2009 | 8x45/3.1x18"

Mosaico | Mosaic



Mosaico C - Stone
SP2044

30x30 / 12"x12"



Border C - Stone
SP2028

5x30 / 2"x12"


Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores
Available in all colours

Ver tríptico en el final.
See leaflet at the end.

SAND




REEF




PEARL





Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

		Clase 3 R 11	Tratamiento Processing
Evoke White	G.66		G.152
Evoke Beige	G.66		G.152
Evoke Pearl	G.66		G.152
Evoke Plomb	G.66		G.152
60x60 / 24"x24"			
Evoke White	G.63		G.150
Evoke Beige	G.63	G.63	
Evoke Pearl	G.63	G.63	
Evoke Plomb	G.63		G.150
30x60 / 12"x24"			
Evoke Beige	G.60		G.151
Evoke Pearl	G.60		G.151
45x45 / 18"x18"			

Formatos | Formats



Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting




Peldaños Técnicos | Technical Step



Ver tríptico en el final.
See leaflet at the end.

Mosaico | Mosaic




Mosaico Evoke
SP2037
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Malla | Sheet



Malla Evoke
SP2044
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Tesela | Tesela



Tesela Evoke
SP2039
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Muretto | Muretto



Muretto Evoke
SP2039
22x44 / 8.7"x17"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

serie **EXTEND**

porcelánicos | porcelanic tiles



Tacto sedoso | Soft grip

Porcelánico antideslizante sedoso, colecciones en la que el realismo va mucho más allá de la vista. La cerámica ya no imita la textura, se convierte en ella, con un tacto sedoso que sorprende y seduce. Además, su amplia gama de colores y múltiples formatos incrementan si cabe más su versatilidad y la hacen perfecta para todo tipo de proyectos arquitectónicos y de contract.




Antislip silky porcelain collections in which realism goes far beyond sight. Ceramics no longer are limited by the textures, they become in, with a silky touch that surprises and attract you. In addition, its wide range of colours and multiple formats increase even more its versatility and make it perfect for all types of architectural and contract projects.



Características Técnicas | Technical Specifications



Formatos | Formats




SAND

CREAM

RUST

GREY

SLATE




Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting



SP2028 | 10x90/4"x35"
SP2019 | 10x60/4"x24"
SP2019 | 11x75/4.1"x30"

Mosaico | Mosaic



Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores
Available in all colours
Ver tríptico en el final.
See leaflet at the end.

Productos | Products

Extend Sand	G.122	Extend Sand	G.128
Extend Cream	G.122	Extend Cream	G.128
Extend Rust	G.122	Extend Rust	G.128
Extend Grey	G.122	Extend Grey	G.128
Extend Slate	G.122	Extend Slate	G.128
60x180 / 24"x71"		60x120 / 24"x47"	
Extend Sand	G.127	Extend Sand	G.100
Extend Cream	G.127	Extend Cream	G.100
Extend Rust	G.127	Extend Rust	G.100
Extend Grey	G.127	Extend Grey	G.100
Extend Slate	G.127	Extend Slate	G.100
75x75 / 30"x30"		375x75 / 15"x30"	

Muretto | Muretto



Muretto
SP2039

22x44 / 8.7"x17"
Disponible en todos los colores
Available in all colours



20MM

Extend Sand 20MM **G.124**

Extend Rust 20MM **G.124**

Extend Grey 20MM **G.124**

Extend Slate 20MM **G.124**

60x60 / 24"x24"





Características Técnicas | Technical Specifications

0.5% < E < 3%	Variaciones Changes	Destonificación Shade variation	
			Uniforme Uniform

Formatos | Formats

30x60

12"x24"

Espesor | Thickness
10 mm.

G.64

Productos | Products

Hexagon White

G.64

Hexagon Black

G.64

30x60 / 12"x24"

Listelo Sonic Gold
SP2022

15x70 / 0.6"x28"

Listelo Sonic Sylver
SP2022

15x70 / 0.6"x28"

Listelo Sonic Black
SP2022

15x70 / 0.6"x28"

BLACK

WHITE





Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

Iberia Paja 33.3x33.3 / 13"x13"	G.56
Iberia Cotto 33.3x33.3 / 13"x13"	G.56
Decor Iberia 33.3x33.3 / 13"x13"	G.59
Angulo Rosetón Iberia 33.3x33.3 / 13"x13"	SP2047
Centro Rosetón Iberia 33.3x33.3 / 13"x13"	SP2047
Lateral Rosetón Iberia 33.3x33.3 / 13"x13"	SP2047
Cenefa Iberia 10x45 / 4"x18"	SP2027
Ángulo Iberia 10x10 / 4"x4"	SP2011

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting



SP2003 | 8x33.3/3.1x13"

Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores
Available in all colours

Ver tríptico en el final
See leaflet at the end

Peldaño | Gradone Step



Peldaño Fiorentino Iberia
SP2032
33.3x33.3 / 13"x13"

Disponible en todos los colores
Available in all colours

Cartabon | Step Corner



Cartabon Fiorentino Iberia
SP2061
33.3x33.3 / 13"x13"


Disponible en todos los colores
Available in all colours

Formatos | Formats



33.3x33.3
13"x13"

Espesor | Thickness
8.6 mm.



G.56

CLASE 3
R12



Decor Iberia G.59
33.3x33.3 / 13"x13"



Ángulo Iberia SP2047
33.3x33.3 / 13"x13"



Ángulo Iberia SP2011
10.5x10.5 / 4.1"x4.1"



Centro Rosetón Iberia SP2047
33.3x33.3 / 13"x13"




Cenefa Iberia SP2027
10x33.3 / 4"x13"



Lateral Rosetón Iberia SP2047
33.3x33.3 / 13"x13"



Características Técnicas | Technical Specifications



Formatos | Formats



Productos | Products

		Tratamiento Processing
Iron Ivory	G.88	G.164
Iron Taupe	G.88	G.164
Iron Pearl	G.88	G.164
Iron Antracite	G.88	G.164
60x120 / 24"x47"		
Iron Ivory	G.86	G.165
Iron Taupe	G.86	G.165
Iron Pearl	G.86	G.165
90x90 / 35"x35"		
Iron Ivory	G.95	G.162
Iron Taupe	G.95	G.162
Iron Pearl	G.95	G.162
Iron Antracite	G.95	G.162
75x75 / 30"x30"		
Iron Ivory	G.80	G.160
Iron Taupe	G.80	G.160
Iron Pearl	G.80	G.160
Iron Antracite	G.80	G.160
60x60 / 24"x24"		

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting

SP2019	10x60/4"x24"
SP2026	11x90/4.1"x35"
SP2019	11x75/4.1"x30"
SP2017	75x60/3"x24"

Peldaños Técnicos | Technical Step

Ver tríptico en el final. See leaflet at the end.
--

Disponible en todos los colores
Available in all colours


Tesela | Tesela



Tesela Iron

SP2039	30x30 / 12"x12"
--------	-----------------

Disponible en todos los colores
Available in all colours






Características Técnicas | Technical Specifications

E < 0.5%	Variaciones Changes	Destonificación Shade variation			
Bla	Tipo 4	15		V2	Ligera Slight

Formatos | Formats



Productos | Products

Madelaine Beige	G.94
Madelaine Moka	G.94
Madelaine White	G.94
Madelaine Grey	G.94
Madelaine Antracite	G.94
17.5x17.5 / 6.9''x6.9''	
Decor Madelaine Moka	G.94
17.5x17.5 / 6.9''x6.9''	
Decor Madelaine Antracite	G.94
17.5x17.5 / 6.9''x6.9''	





Características Técnicas | Technical Specifications

E < 0.5%	Variaciones Changes	Destonificación Shade variation			
Bla	4	V2			
Tipo 6		Ligera Slight			

Formatos | Formats



Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting



Decor Melbor Sand
45x45 / 18"x18"



Decor Melbor Arena
45x45 / 18"x18"



Productos | Products

Melbor Pearl
45x45 / 18"x18"

G.61

Melbor Sand
45x45 / 18"x18"

G.61

Decor Melbor Pearl
45x45 / 18"x18"

G.62

Decor Melbor Sand
45x45 / 18"x18"

G.62

Decor Melbor Grey
45x45 / 18"x18"

G.62

Decor Melbor Arena
45x45 / 18"x18"

G.62



Decor Melbor Pearl
45x45 / 18"x18"



Decor Melbor Grey
45x45 / 18"x18"



CLASE 3

R11



CLASE 3

R11



Características Técnicas | Technical Specifications

E < 0.5%	Variaciones Changes	Destonificación Shade variation		
Bla	6	V2		
Tipo 4		Ligera Slight		

Formatos | Formats

45x45

18"x18"

Espesor | Thickness
9.6 mm.

G.60

Productos | Products

		Tratamiento Processing
Montblanc White	G.60	G.151
Montblanc Pearl	G.60	G.151
Montblanc Antracite	G.60	G.151
Montblanc Paja	G.60	G.151
Montblanc Cotto	G.60	G.151
45x45 / 18"x18"		
Decor Montblanc Pearl	G.62	G.151
Decor Montblanc Paja	G.62	G.151
45x45 / 18"x18"		

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting



SP2009 | 8x45/31"x18"

Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores
Available in all colours


Ver tríptico en el final
See leaflet at the end



Decor Montblanc Pearl 45x45 / 18"x18"	G.62	Decor Montblanc Paja 45x45 / 18"x18"	G.62
	6		6



Características Técnicas | Technical Specifications



Formatos | Formats

30x60

12" x 24"
Espesor | Thickness
10 mm.

G.64

Productos | Products

Montreal White G.64

Montreal Pearl G.64
30x60 / 12" x 24"

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting



SP2017 | 7.5x60/3" x 24"

Mosaico | Mosaic



Mosaico Montreal
SP2037

30x30 / 12" x 12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Muretto | Muretto



Muretto Montreal
SP2039

22x44 / 8.7" x 17"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Peldaños Técnicos | Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours

Ver tríptico en el final.
See leaflet at the end.


WHITE

PEARL





Características Técnicas | Technical Specifications



Formatos | Formats

60x120 24x47"	E < 0.5% Destonificación Bla Tipo 4	5
Espesor Thickness 11 mm.	G.120	(●) (●)

75x75 30x30"	E < 0.5% Destonificación Bla Tipo 4	10
Espesor Thickness 10.5 mm.	G.97	(●) (●)

37.5x75 15x30"	E < 0.5% Destonificación Bla Tipo 4	20
Espesor Thickness 10.5 mm.	G.99	(●) (●)

Productos | Products

		Tratamiento Processing
Native White	G.120	G.164
Native Pearl	G.120	G.164
Native Black	G.120	G.164
Native Cream	G.120	G.164
Native Nature	G.120	G.164
60x120 / 24x47"		
Native White	G.97	G.162
Native Pearl	G.97	G.162
Native Black	G.97	G.162
Native Cream	G.97	G.162
Native Nature	G.97	G.162
Native Cotto	G.97	G.162
Native Terra	G.97	G.162
75x75 / 30x30"		
Native White	G.99	G.161
Native Pearl	G.99	G.161
37.5x75 / 15x30"		

Piezas Especiales Special Pieces

Rodapié | Skirting


SP2019 | 10x60/4x24"
SP2019 | 11x75/4.1x30"

Peldanos Técnicos | Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours

Ver tríptico en el final.
See leaflet at the end.

Mosaico | Mosaic




Mosaico Native
SP2037
30x30 / 12x12"

Muretto | Muretto




Muretto Native
SP2039
22x44 / 8.7x17"
Disponibles en todos los colores
Available in all colours





Características Técnicas | Technical Specifications



Formatos | Formats

60x120

24"x47"

Espesor | Thickness
11 mm.



- G.141 (coloured body)
- G.120 (coloured body)
- G.88 (coloured body)

CREAM

75x75

30"x30"

Espesor | Thickness
10.5 mm.



- G.140 (coloured body)
- G.95 (coloured body)

TAUPE

60x60

24"x24"

Espesor | Thickness
10 mm.



- G.67 (white body)
- G.66 (white body)

30x60

12"x24"

Espesor | Thickness
10 mm.



- G.64 (white body)
- G.65 (white body)

WHITE

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting




SP2019 | 10x60/4"x24"

SP2019 | 11x75/4.1"x30"

SP2017 | 7.5x60/3"x24"

Mosaico | Mosaic



Mosaico Neutra
SP2037

30x30 / 12"x12"

Tesela | Tesela



Tesela Neutra
SP2039

30x30 / 12"x12"

Disponible en todos los colores | Available in all colours

Peldanos Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores
Available in all colours

Ver tríptico en el final
See leaflet at the end

PEARL

ANTRACITE




Productos | Products

		Clase 3 R11	Tratamiento Processing	Lapatto
Neutra Cream	G.88	G.120		G.141
Neutra Taupe	G.88	G.120		G.141
Neutra White	G.88	G.120		G.141
Neutra Pearl	G.88	G.120		G.141
Neutra Antracite	G.88	G.120		G.141
60x120 / 24"x47"				
Neutra Cream	G.95		G.162	G.140
Neutra Taupe	G.95		G.162	G.140
Neutra White	G.95		G.162	G.140
Neutra Pearl	G.95		G.162	G.140
Neutra Antracite	G.95			G.140
75x75 / 30"x30"				
Neutra Cream	G.66	G.67		
Neutra Taupe	G.66	G.67		
Neutra White	G.66	G.67		
Neutra Pearl	G.66	G.67		
Neutra Antracite	G.66	G.67		
60x60 / 24"x24"				
Neutra Cream	G.64	G.65		
Neutra Taupe	G.64	G.65		
Neutra White	G.64	G.65		
Neutra Pearl	G.64	G.65		
Neutra Antracite	G.64	G.65		
30x60 / 12"x24"				








Características Técnicas | Technical Specifications



Formatos | Formats



GLACIAR

WHITE

PEARL

ANTRACITE



Productos | Products

				20MM
Nexus Glaciar	G.88		G.164	G.141
Nexus White	G.88		G.164	G.141
Nexus Pearl	G.88		G.164	G.141
Nexus Antracite 60x120 / 24"x47"	G.88		G.164	G.141
Nexus Glaciar	G.86		G.165	
Nexus White	G.86		G.165	
Nexus Pearl	G.86		G.165	
Nexus Antracite 90x90 / 35"x35"	G.86		G.165	
Nexus Glaciar	G.95		G.162	G.140
Nexus White	G.95		G.162	G.140
Nexus Pearl	G.95		G.162	G.140
Nexus Antracite 75x75 / 30"x30"	G.95		G.162	G.140
Nexus Glaciar Nexus Pearl 375x75 / 15"x30"	G.99 G.99		G.161	
Nexus Glaciar	G.80		G.160	
Nexus White	G.80		G.160	
Nexus Pearl	G.80	G.80	G.160	
Nexus Antracite 60x60 / 24"x24"	G.80		G.160	

Piezas Especiales | Special Pieces

Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores
Available in all colours

Ver tríptico en el final
See leaflet at the end

Rodapié | Skirting



SP2019 | 10x60/4"x24"
SP2026 | 11x90/4.1"x35"
SP2019 | 11x75/4.1"x30"


Muretto | Muretto



Muretto Nexus SP2039

22x44 / 8.7"x17"
Disponible en todos los colores
Available in all colours


Tesela | Tesela



Tesela Nexus SP2039

30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Mosaico | Mosaic



Mosaico SP2037

30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Vertices | Vertex



Vertices Nexus SP2039


30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours





Tesela Nexus Mix SP2039
30x30 / 12"x12"



Características Técnicas | Technical Specifications



Formatos | Formats



Productos | Products

		Tratamiento Processing
Origen White	G.88	G.164
Origen Pearl	G.88	G.164
Origen Antracite	G.88	G.164
60x120 / 24"x47"		
Origen White	G.95	G.162
Origen Pearl	G.95	G.162
Origen Antracite	G.95	G.162
75x75 / 30"x30"		
Origen White	G.99	G.161
Origen Pearl	G.99	G.161
37.5x75 / 15"x30"		

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting



SP2019 | 10x60/4"x24"
SP2019 | 11x75/4.1"x30"

Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores | Available in all colours
Ver tríptico en el final | See leaflet at the end

Mosaico | Mosaic




Mosaico Origen SP2037
30x30 / 12"x12"

Disponible en todos los colores | Available in all colours

Tesela | Tesela




Tesela Origen SP2039
30x30 / 12"x12"





Características Técnicas | Technical Specifications



Formatos | Formats

ARENISCA STONE
33.3x33.3 13"x13"
Espesor Thickness 8.6 mm.
CEMENT
G.56

G.56 ● ⚡ ⚡ CLASE 3 R12 Verificaciones Changes 14

G.56 ● ⚡ ⚡ CLASE 3 R10 Verificaciones Changes 1

Productos | Products

Outdoor Stone	G.56
Outdoor Arenisca	G.56
Outdoor Cement	G.56
33.3x33.3 / 13"x13"	CLASE 3 R10

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting



SP2003 | 8x33.3/3.1x13"

Peldaño Técnicos | Technical Step

Disponible en todos los colores | Available in all colours | Ver tríptico en el final. See leaflet at the end.

Peldaño | Gradone Step



Peldaño Fiorentino Outdoor
SP2032

33.3x33.3 / 13"x13"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Cartabon | Step Corner



Cartabon Fiorentino Outdoor
SP2061

33.3x33.3 / 13"x13"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

CEMENT

ARENISCA

STONE



Características Técnicas | Technical Specifications

Variaciones Changes					Destonificación Shade variation
E < 0.5% Blanca Tipo 4	8				V2 Ligera Slight

Productos | Products

Oxido Terra **G.65**

Oxido Cobre **G.65**

Oxido Gris **G.65**

Oxido Negro **G.65**

30x60 / 12"x24"

Oxido Terra **G.62**

Oxido Cobre **G.62**

Oxido Negro **G.62**


45x45 / 18"x18"



Formatos | Formats


30x60

12"x24"
Espesor | Thickness
10 mm.



45x45

18"x18"
Espesor | Thickness
9.6 mm.



Mosaico | Mosaic




Mosaico Oxido

SP2037
30x30 / 12"x12"



Cenefa Oxido

SP2030
3x30 / 12"x12"



Taco Tech

SP2032
5x5 / 2"x2"



Cenefa Tech

SP2047
5x30 / 2"x12"

Rodapié | Skirting



SP2017 | 75x60/3"x24"
SP2009 | 8x45/31"x18"


Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores
Available in all colours

Ver tríptico en el final.
See leaflet at the end.

Brick | Brick



Brick Oxido

SP2028
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Tesela | Tesela



Tesela Oxido

SP2039
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Muretto | Muretto




Muretto Oxido

SP2039
22x44 / 8.7"x17"
Disponible en todos los colores
Available in all colours



Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

	Tratamiento Processing	Lapatto
Reaction Ivory	G.88	G.164
Reaction Bronze	G.88	G.164
Reaction White	G.88	G.164
Reaction Pearl	G.88	G.164
60x120 / 24"x47"		G.141
Reaction Ivory	G.95	G.162
Reaction Bronze	G.95	G.162
Reaction White	G.95	G.162
Reaction Pearl	G.95	G.162
75x75 / 30"x30"		G.140
Decor Reaction White	G.97	G.162
Decor Reaction Ivory	G.97	G.162
75x75 / 30"x30"		
Reaction White	G.99	G.161
Reaction Pearl	G.99	G.161
375x75 / 15"x30"		
Reaction Ivory	G.66	G.152
Reaction Bronze	G.66	G.152
Reaction White	G.66	G.152
Reaction Pearl	G.66	G.152
60x60 / 24"x24"		
Reaction Ivory	G.64	G.150
Reaction Bronze	G.64	G.150
Reaction White	G.64	G.150
Reaction Pearl	G.64	G.150
30x60 / 12"x24"		
Reaction White 20MM		20MM
Reaction Pearl 20MM		G.124
60x60 / 24"x24"		

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting



SP2019 | 10x60/4"x24"
SP2019 | 11x75/4.1"x30"
SP2017 | 75x60/3x24"




Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores
Available in all colours

Ver tríptico en el final.
See leaflet at the end.

Formatos | Formats





Decor Reaction White
75x75 / 30"x30"
 3 




Decor Reaction Ivory
75x75 / 30"x30"
 3 


G.97



Características Técnicas | Technical Specifications



Formatos | Formats



Productos | Products

	Tratamiento Processing		Tratamiento Processing		
Structure Almond Rectificado	G.89	G.164	Structure Almond Rectificado	G.80	G.160
Structure Pearl Rectificado	G.89	G.164	Structure Pearl Rectificado	G.80	G.160
Structure Antracite Rectificado	G.89	G.164	Structure Antracite Rectificado	G.80	G.160

60x120 / 24"x47"

30x30 / 12"x12"

Disponible en todos los colores
Available in all colours



Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting



Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores
Available in all colours

Ver tríptico en el final
See leaflet at the end

Muretto | Muretto




Muretto Structure SP2039

22x44 / 8.7"x17"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Tesela Structure Mix SP2039

30x30 / 12"x12"

Malla | Sheet



Malla Structure SP2044

30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Vertices | Vertex



Vertices Structure SP2039

30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours



Características Técnicas | Technical Specifications

E < 0.5%	Variaciones Changes	Bla	Destonificación Shade variation	36	Moderada Moderate	V3
Tipo 4						

Formatos | Formats

7x28 2.8"x11"	Espesor Thickness	G.114
	9 mm.	

Productos | Products

Subway Terra	G.114
Subway Cotto	G.114
Subway Nature	G.114
Subway White	G.114
Subway Pearl	G.114
Subway Black	G.114

7x28 / 2.8"x11"

Piezas Especiales | Special Pieces


Trim | Trim



Trim Subway
7x28 / 2.8"x11"
SP2012

Disponible en todos los colores
Available in all colours

Esquinera | Corner



Corner Subway
(AxBxC)
7x21x7 / 2.7"x8.4"x27"
SP2022

Disponible en todos los colores
Available in all colours

Información Especial | Especial Information

REVESTIMIENTO: Se recomienda la colocación con juntas de 7 mm.

LAYING ON WALL: Laying with a 7 mm-joint is recommended.

POSE SUR REVÊTEMENT MURAL: Pose recommandée avec joints de 7 mm.

ALS WANDVERKLEIDUNG: Es wird eine Fugenbreite von 7 mm empfohlen.

ОБЛИЦОВКА СТЕН: Рекомендуется укладка с швом 7 мм.


PAVIMENTO: Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.

LAYING ON FLOOR: Laying with a 2 mm-joint is recommended.

POSE SUR SOL: Pose recommandée avec joints de 2 mm.

ALS BODENBELAG: Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.

НАСТИЛ ПОЛОВ: Рекомендуется укладка с швом 2 мм.



TERRA

COTTO

NATURE

WHITE

PEARL

BLACK



Características Técnicas | Technical Specifications

E < 0.5% Bla	prcl Tipo 6	Variaciones Changes 24	Destonificación Shade variation V3	Moderada Moderate

Formatos | Formats

30x60

12"x24"

Espesor | Thickness
10 mm.

G.64
G.64
CLASE 3
R11

Productos | Products

Terracota Cotto Natural	G.64
Terracota Pearl Natural	G.64
30x60 / 12"x24"	
Terracota Cotto Antislip	G.64
Terracota Pearl Antislip	G.64
30x60 / 12"x24"	

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting



SP2017 | 75x60/3"x24"

Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores
Available in all colours

Ver tríptico en el final.
See leaflet at the end



Mosaico Terracota Cotto
SP2037

30x30 / 12"x12"



Mosaico Terracota Pearl
SP2037

30x30 / 12"x12"

COTTO

PEARL



Características Técnicas | Technical Specifications

E < 0.5% Bla Tipo 4	Destonificación Shade variation V2 Ligera Slight				

Formatos | Formats

45x90 18"x35"		
Espesor Thickness 10.5 mm.		(8)

60x60 24"x24"		
Espesor Thickness 10 mm.		(12)

30x60 12"x24"		
Espesor Thickness 10 mm.		(24)

45x45 18"x18"		
Espesor Thickness 9.6 mm.		(16)

Productos | Products

		Tratamiento Processing		Tratamiento Processing
Traffic White	G.81	G.163	Traffic White	G.60
Traffic Grey	G.81	G.163	Traffic Grey	G.60
Traffic Antracite	G.81	G.163	Traffic Antracite	G.60
45x90 / 18"x35"			45x45 / 18"x18"	
Traffic White	G.66	G.152		
Traffic Grey	G.66	G.152		
Traffic Antracite	G.66	G.152		
60x60 / 24"x24"				
Traffic White	G.63	G.150		
Traffic Grey	G.63	G.150		
Traffic Antracite	G.63	G.150		
30x60 / 12"x24"				

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting



SP2026 | 11x90/4.1"x35"
SP2017 | 7.5x60/3"x24"
SP2009 | 8x45/3.1"x18"

Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores
Available in all colours

Ver tríptico en el final.
See leaflet at the end.

Mosaico | Mosaic



Mosaico Traffic

SP2037

30x30 / 12"x12"

Disponible en todos los colores
Available in all colours

Malla | Sheet




Malla Traffic

SP2044

30x30 / 12"x12"

Disponible en todos los colores
Available in all colours

Brick | Brick



Brick Traffic

SP2028

30x30 / 12"x12"

Disponible en todos los colores
Available in all colours




Antracite



Grey



Composición Traffic White



SP2076



Block Nordic White
30x60 / 12"x24"



Block Nordic Grey
30x60 / 12"x24"



Block Nordic Antracite
30x60 / 12"x24"


G.64

G.64


G.64



Características Técnicas | Technical Specifications



Formatos | Formats



Productos | Products

Tribe Ivory	G.66	Tribe Ivory	G.64
Tribe Marfil	G.66	Tribe Marfil	G.64
Tribe Noce	G.66	Tribe Noce	G.64
Tribe Grey	G.66	Tribe Grey	G.64

60x60 / 24"x24" 30x60 / 12"x24"


Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting



SP2017 | 7.5x60/3"x24"

Mosaico | Mosaic



Mosaico Tribe
SP2037

30x30 / 12"x12"

Disponible en todos los colores
Available in all colours

Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores
Available in all colours

Ver tríptico en el final
See leaflet at the end.

IVORY

MARFIL

NOCE

GREY



PORCELÁNICOS

PORCELAIN TILES | GRÈS CÉRAME


AMANTEA.....	84	DURAMEN.....	102	OCEAN.....	120
ANCORA.....	86	ETERNAL.....	104	PASADENA.....	122
AMIRA.....	88	HELENA.....	106	PROVENCE.....	124
ATESSA.....	90	HEVIA.....	108	SANT ANGELO.....	126
AVENTINO.....	92	LUCCIOLA.....	110	SUBLIME.....	128
CAPUA.....	94	LUXE.....	112	TRACIA.....	130
DENICE.....	96	MITRAL.....	114	TRAMONTO.....	132
DELFT.....	98	NEPTUNE.....	116	TIMBER.....	134
DUBLIN.....	100	NIDIA.....	118		



Características Técnicas | Technical Specifications

0.6% < E < 9%		Variaciones Changes		Destonificación Shade variation	
					Ligera Slight

Formatos | Formats



Productos | Products

Amantea Cream **G.96**

Amantea Mud **G.96**

Amantea White **G.96**

75x75 / 30"x30"

Amantea Cream **G.98**

Amantea Mud **G.98**

Amantea White **G.98**

37.5x75 / 15"x30"

Piezas Especiales | Special Pieces

Mosaico | Mosaic



Mosaico Amantea
SP2037

30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Rodapié | Skirting



SP2019 | 11x75/4.3"x30"

Peldaños Técnicos | Technical Step




Disponible en todos los colores
Available in all colours

Ver tríptico en el final
See leaflet at the end.

CREAM



WHITE





Características Técnicas | Technical Specifications

0.5% < E < 3%	Variaciones	Changes	Destonificación	Shade variation		
						Ligera Slight

Formatos | Formats

75x75

30"x30"

Espesor | Thickness

10.5 mm.

G.96

Productos | Products


Ancora

75x75 / 30"x30"

G.96

Piezas Especiales | Special Pieces

Mosaico | Mosaic



Mosaico Ancora

SP2037

30x30 / 12"x12"

Disponible en todos los colores

Available in all colours

Rodapié | Skirting



SP2019 | 11x75/4.3"x30"

Peldaños Técnicos | Technical Step




Disponible en todos los colores | Ver tríptico en el final
Available in all colours | See leaflet at the end





Características Técnicas | Technical Specifications



Formatos | Formats


60x60 24"x24"
Espesor Thickness 10 mm.
G.77
G.77
G.66
G.66

30x60 12"x24"
Espesor Thickness 10 mm.
G.78
G.78

Productos | Products

	Tratamiento Processing	Rectificado Rectified	Rectificado Rectified
Amira Brillo	G.66	G.77	
Amira Natural 60x60 / 24"x24"	G.66	G.152	G.160
Amira Brillo		G.78	
Amira Natural 30x60 / 12"x24"		G.78	G.159

Piezas Especiales | Special Pieces



Mosaico | Mosaic

Rodapié | Skirting



SP2019 | 10x60/4"x24"
SP2017 | 75x60/3"x24"

Mosaico Amira Brillo
Mosaico Amira Natural
SP2037


30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Peldaños Técnicos | Technical Step




Disponible en todos los colores
Available in all colours

Ver tríptico en el final.
See leaflet at the end.







Características Técnicas | Technical Specifications



Formatos | Formats




Productos | Products



Piezas Especiales | Special Pieces

Mosaico | Mosaic



Mosaico Atessa Brillo
Mosaico Atessa Natural
SP2037

30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Rodapié | Skirting



SP2019 | 10x60/4"x24"
SP2017 | 75x60/3"x24"
SP2009 | 8x45/3.1"x18"
SP2008 | 8x33.3/3.1"x13"

Peldanos Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores
Available in all colours

X
Tratamiento
Processing



Tratamiento
Processing



Rectificado
Rectified



Rectificado
Rectified

	Atessa Brillo	G.66	G.77
60x60 / 24"x24"	Atessa Natural	G.66	G.152
	Atessa Brillo	G.63	G.78
30x60 / 12"x24"	Atessa Natural	G.63	G.150
	Atessa Brillo	G.60	G.78
45x45 / 18"x18"	Atessa Natural	G.60	G.151
	Atessa Brillo	G.57	
33.3x33.3 / 13"x13"			



Características Técnicas | Technical Specifications

E < 0.5% Bla	Variaciones Changes Tipo 4	12		Destonificación Shade variation V2	Ligera Slight

Formatos | Formats

60x120

24"x47"

Espesor | Thickness

11 mm.

G.93

Productos | Products

		Tratamiento Processing
Aventino 60x120 / 24"x47"	G.93	G.164

Piezas Especiales | Special Pieces

Mosaico | Mosaic



Mosaico Aventino
SP2037

30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Rodapié | Skirting



SP2019 | 10x60/3.9"x24"


Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores
Available in all colours

Ver tríptico en el final
See leaflet at the end





Características Técnicas | Technical Specifications

E < 0.5% Bla	Tipo 4	5			V2	Ligera Slight

Formatos | Formats

60x120

24"x47"

Espesor | Thickness
11 mm.

G.93

75x75

30"x30"

Espesor | Thickness
10.5 mm.


G.96

Productos | Products

			Tratamiento Processing
Capua	G.93	G.164	
60x120 / 24"x47"			
Capua	G.96	G.162	
75x75 / 30"x30"			

Piezas Especiales | Special Pieces

Mosaico | Mosaic



Mosaico Capua
SP2037

30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours


Rodapié | Skirting



Peldaños Técnicos | Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours
Ver tríptico en el final
See leaflet at the end





Características Técnicas | Technical Specifications

E < 0.5%	Variaciones	Destonificación			
Bla	Changes	Shade variation			
Tipo 4	15	Ligera			

Formatos | Formats

30x60	
12"x24"	
Espesor Thickness	
10 mm.	G.63

Productos | Products

	Tratamiento Processing
Denice Almond	G.63
Denice Grey	G.63
Denice Cream	G.63
Denice Antracite	G.63
30x60 / 12"x24"	G.150

Piezas Especiales | Special Pieces

Mosaico | Mosaic



Mosaico Denice SP2037

30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Rodapié | Skirting



SP2017 | 75x60/3"x24"

Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores
Available in all colours

Ver tríptico en el final.
See leaflet at the end.

ALMOND

CREAM

GREY

ANTRACITE



Características Técnicas | Technical Specifications

0.5% < E ≤ 3%		Variaciones Changes			Shade variation
					Ligera Slight

Formatos | Formats

75x75

30"x30"

Espesor | Thickness

10.5 mm.

G.96

Productos | Products


Delft

75x75 / 30"x30"

G.96

Piezas Especiales | Special Pieces

Mosaico | Mosaic



Mosaico Delft
SP2037

30x30 / 12"x12"

Disponible en todos los colores
Available in all colours

Rodapié | Skirting



SP2019 | 11x75/4.3"x30"

Peldanos Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores | Ver tríptico en el final
Available in all colours | See leaflet at the end.






serie **DUBLIN**

porcelánicos | porcelanic tiles

Características Técnicas | Technical Specifications

0.5% < E < 3%		Variaciones Changes	Destonificación Shade variation	
B1b	Tipo 1	8		V2 Ligera Slight

Formatos | Formats



Productos | Products


Dublin Ivory G.96

Dublin Beige G.96

75x75 / 30"x30"

Piezas Especiales | Special Pieces

Mosaico | Mosaic



Mosaico Dublin SP2037

30x30 / 12"x12"

Disponible en todos los colores Available in all colours

Rodapié | Skirting



SP2019 | 11x75/4.3"x30"

Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores Available in all colours

Ver tríptico en el final See leaflet at the end.

IVORY





serie
DURAMEN

porcelánicos | porcelanic tiles

Características Técnicas | Technical Specifications



0.5% < E < 5%

B1b

Tipo 1



prcl g

15



white body

Variaciones

Destonificación



2mm

Shade variation



Inkjet technology

Ligera

Slight

Formatos | Formats

30x60

12"x24"

Espesor | Thickness

10 mm.

G.63

Productos | Products

Duramen Cream

G.63

Duramen Noce

G.63

Duramen Almond

G.63

Duramen Grey

G.63


Duramen Antracite

G.63

30x60 / 12"x24"

Piezas Especiales | Special Pieces

Mosaico | Mosaic



Mosaico Duramen
SP2037

30x30 / 12"x12"

Rodapié | Skirting



SP2017 | 75x60/3"x24"

Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores | Ver tríptico en el final.
Available in all colours | See leaflet at the end.

CREAM

NOCE

ALMOND

GREY

ANTRACITE



Características Técnicas | Technical Specifications

0.5% < E ≤ 3%	Variaciones Changes	Destonificación Shade variation			

Formatos | Formats

75x75

30"x30"

Espesor | Thickness
10.5 mm.

G.96

Productos | Products

Eternal Ivory

G.96

Eternal Pearl

G.96

75x75 / 30"x30"

IVORY




PEARL



serie
ETERNAL
porcelánicos | porcelanic tiles

Piezas Especiales | Special Pieces

Mosaico | Mosaic



Mosaico Eternal
SP2037

30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Rodapié | Skirting




SP2019 | 11x75/4.3"x30"

Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores
Available in all colours



Ver tríptico en el final
See leaflet at the end.



Características Técnicas | Technical Specifications



Formatos | Formats



Productos | Products


Helena Marfil Rectificado G.96
75x75 / 30"x30"

Helena Marfil G.66
60x60/ 24"x24"

Helena Marfil Rectificado G.77
60x60/ 24"x24"

Helena Marfil Rectificado G.78
30x60 / 12"x24"

Piezas Especiales | Special Pieces



Rodapié | Skirting
SP2019 | 11x75/4.3"x30"
SP2019 | 10x60/4"x24"
SP2017 | 75x60/ 3"x24"

Mosaico Helena SP2037
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours



Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores
Available in all colours

Ver tríptico en el final.
See leaflet at the end.



serie
HEVIA

porcelánicos | porcelanic tiles

Características Técnicas | Technical Specifications



Formatos | Formats

60x120

24"x47"

Espesor | Thickness
11 mm.

G.93

75x75

30"x30"

Espesor | Thickness
10.5 mm.

G.96

Productos | Products


Hevia
60x120 / 24"x47"

G.93

Hevia
75x75 / 30"x30"

G.96

Piezas Especiales | Special Pieces



Mosaico | Mosaic

Rodapié | Skirting

SP2019 | 10x60/39"x24"
SP2019 | 11x75/4.3"x30"

Mosaico Hevia
SP2037
30x30 / 12"x12"

Disponible en todos los colores
Available in all colours

Peldaños Técnicos | Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours

Ver tríptico en el final
See leaflet at the end.





Características Técnicas | Technical Specifications

0.5% < E ≤ 3%		Variaciones Changes	Destonificación Shade variation	
			Ligera Slight	

Formatos | Formats

60x60

24"x24"

Espesor | Thickness
10 mm.

G.66

Productos | Products

Lucciola
60x60 / 24"x24"

G.66

Piezas Especiales | Special Pieces

Mosaico | Mosaic



**Mosaico Lucciola
SP2037**

30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Rodapié | Skirting



SP2017 | 75x60/3"x24"

Peldanos Técnicos | Technical Step





Disponible en todos los colores
Available in all colours

Ver tríptico en el final.
See leaflet at the end.





Características Técnicas | Technical Specifications



Formatos | Formats

75x75

30"x30"

Espesor | Thickness
10.5 mm.

G.96

solo pearl / only pearl

G.96

todos los colores/ all colours

37.5x75

15"x30"

Espesor | Thickness
10.5 mm.

G.98

solo color pearl
only pearl color

G.98

Productos | Products

	Tratamiento Processing
Luxe Ivory Brillo	G.96
Luxe Cream Brillo	G.96
Luxe Pearl Brillo	G.96
Luxe Pearl Mate	G.96
75x75 / 30"x30"	G.162
Luxe Pearl Brillo	G.98
Luxe Pearl Mate	G.98
37.5x75 / 15"x30"	G.161

Piezas Especiales | Special Pieces

Mosaico | Mosaic



Mosaico Luxe Brillo

Mosaico Luxe Pearl Natural

SP2037

30x30 / 12"x12"

Disponible en todos los colores
Available in all colours

Ver tríptico en el final.
See leaflet at the end.

Rodapié | Skirting



SP2019 | 11x75/4.3"x30"

Peldanos Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores
Available in all colours


IVORY

CREAM

PEARL



Características Técnicas | Technical Specifications



Formatos | Formats

60x60	24"x24"
Espesor Thickness	10 mm.
G.77	
G.77	
G.66	
G.66	


30x60	12"x24"
Espesor Thickness	10 mm.
G.78	
G.78	

Productos | Products

	Tratamiento Processing	Tratamiento Processing		Rectificado Rectified	Rectificado Rectified
Mitral Brillo	G.66			G.77	
Mitral Natural 60x60 / 24"x24"	G.66	G.152	G.77	G.160	
Mitral Brillo Mitral Natural 30x60 / 12"x24"			G.78	G.78	G.159

Piezas Especiales | Special Pieces


Mosaico | Mosaic



Mosaico Mitral Brillo
Mosaico Mitral Natural
SP2037

30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Rodapié | Skirting



SP2019 | 10x60/4"x24"
SP2017 | 75x60/3"x24"

Peldaños Técnicos | Technical Step




Disponible en todos los colores
Available in all colours
Ver tríptico en el final.
See leaflet at the end.





Características Técnicas | Technical Specifications



Formatos | Formats

75x75 30"x30"		8
Espesor Thickness 10.5 mm.	G.96 G.96	

37.5x75 15"x30"		8
Espesor Thickness 10.5 mm.	G.98 G.98	

60x60 24"x24"		16
Espesor Thickness 10 mm.	G.77 G.77	

Productos | Products

		Tratamiento Processing
Neptune Brillo	G.96	
Neptune Mate	G.96	G.162
75x75 / 30"x30"		
Neptune Brillo	G.98	
Neptune Mate	G.98	G.161
37.5x75 / 15"x30"		
Neptune Brillo	G.77	
Neptune Mate	G.77	G.160
60x60 / 24"x24"		



Piezas Especiales | Special Pieces



Mosaico | Mosaic



Rodapié | Skirting


SP2019 | 11x75/4.3"x30"
SP2019 | 10x60/4"x24"

Peldaños Técnicos | Technical Step


Disponible en todos los colores
Available in all colours
Ver tríptico en el final.
See leaflet at the end.



Características Técnicas | Technical Specifications



Formatos | Formats



Productos | Products

	Tratamiento Processing	
Nidia Brillo	G.77	
Nidia Natural	G.77	G.160
60x60 / 24"x24"		
Nidia Brillo	G.78	
Nidia Natural	G.78	G.159
30x60 / 12"x24"		

Piezas Especiales | Special Pieces



Mosaico Nidia Brillo
Mosaico Nidia Mate
SP2037
30x30 / 12"x12"

Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores
Available in all colours

Ver tríptico en el final.
See leaflet at the end.





serie
OCEAN
porcelánicos | porcelanic tiles

Características Técnicas | Technical Specifications




0.5% < E < 3%
B1b Tipo 1
0.5% < E < 3%
B1b Tipo 1

Variaciones Changes
15

Destonificación Shade variation
V2 Ligera Light


Formatos | Formats



Productos | Products

	Tratamiento Processing	
Ocean Brillo	G.66	
Ocean Natural	G.66	G.152
60x60 / 24"x24"		

Piezas Especiales | Special Pieces



Mosaico | Mosaic
Mosaico Ocean Brillo
Mosaico Ocean Mate
SP2037
30x30 / 12"x12"

Rodapié | Skirting



Peldaños Técnicos | Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours

Ver tríptico en el final.
See leaflet at the end.





serie
PASADENA
porcelánicos | porcelanic tiles

Características Técnicas | Technical Specifications

				0.5% < E < 3%	Destonificación Shade variation
				E < 0.5%	V2 Ligera Slight
				Tipo 1	
				Tipo 4	

Formatos | Formats

75x75 30"x30"		
Espesor Thickness 10.5 mm.		
G.96 G.96		

37.5x75 15"x30"		
Espesor Thickness 10.5 mm.		
G.98 G.98		


60x60 24"x24"		
Espesor Thickness 10 mm.		
G.77 G.77		

Productos | Products

			Tratamiento Processing
Pasadena Brillo	G.96		
Pasadena Mate	G.96		
75x75 / 30"x30"			
Pasadena Brillo	G.98		
Pasadena Mate	G.98		
37.5x75 / 15"x30"			
Pasadena Brillo	G.77		
Pasadena Mate	G.77		
60x60 / 24"x24"			



Piezas Especiales | Special Pieces



Mosaico | Mosaic



Rodapié | Skirting

SP2019 | 11x75/4.3"x30"
SP2019 | 10x60/4"x24"

Peldaños Técnicos | Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours
Ver tríptico en el final.
See leaflet at the end.

Mosaico Pasadena Brillo
Mosaico Pasadena Mate
SP2037
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours



Características Técnicas | Technical Specifications

0.5% < E ≤ 3%	Blb	Variaciones Changes	Destonificación Shade variation			
	Tipo 1	6	V2	Ligera	Slight	


Formatos | Formats

60x60 24"x24"	Espesor Thickness 10 mm.
	G.66

Productos | Products

	Tratamiento Processing
Provence Beige	G.66 G.152
Provence Ivory	G.66 G.152
Provence Grey	G.66 G.152
60x60 / 24"x24"	

Piezas Especiales | Special Pieces



Mosaico Provence SP2037

30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Rodapié | Skirting



SP2017 | 75x60/3"x24"

Peldaños Técnicos | Technical Step




Disponible en todos los colores
Available in all colours

Ver tríptico en el final
See leaflet at the end.


BEIGE



IVORY



GREY





Características Técnicas | Technical Specifications

0.5% < E ≤ 3%	Variaciones Changes	Destonificación Shade variation			
				Ligera Slight	

Formatos | Formats

60x60

24"x24"

Espesor | Thickness
10 mm.

G.66

Productos | Products

Sant Angelo Chiaro
60x60 / 24"x24"


G.66

Sant Angelo Noce
60x60 / 24"x24"

G.66

Piezas Especiales | Special Pieces

Mosaico | Mosaic



Mosaico Sant Angelo
SP2037

30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Rodapié | Skirting



SP2017 | 75x60/3"x24"

Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores
Available in all colours | Ver tríptico en el final.
See leaflet at the end.

CHIARO








Características Técnicas | Technical Specifications



Destonificación
Shade variation
V2 Ligera
Slight

Formatos | Formats



Productos | Products

	Tratamiento Processing	Rectificado Rectified	Tratamiento Processing	Rectificado Rectified
Sublime White Brillo Sublime White Natural 60x60 / 24"x24"	G.66 G.66	G.152 G.77	G.77 G.160	
Sublime White Brillo Sublime White Natural 30x60 / 12"x24"			G.78 G.78	G.159
Sublime White Brillo 33.3x33.3 / 13"x13"		G.57		



Piezas Especiales | Special Pieces

Mosaico | Mosaic



Mosaico Sublime White Brillo
30x30 / 12"x12" SP2037

Mosaico Sublime White Natural
30x30 / 12"x12" SP2037

Rodapié | Skirting

SP2019 | 10x60/4"x24"
SP2017 | 7.5x60/3"x24"
SP2008 | 8x33.3/3.1"x13"

Peldaños Técnicos | Technical Step




Disponible en todos los colores | Ver tríptico en el final
Available in all colours | See leaflet at the end.



Características Técnicas | Technical Specifications



Formatos | Formats



Productos | Products

Tracia
60x120 / 24"x47"

G.93

Tracia
75x75 / 30"x30"

G.96


Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting



SP2019 | 10x60/3.9"x24"
SP2019 | 11x75/4.3"x30"

Mosaico | Mosaic




Mosaico Tracia
SP2037
30x30 / 12"x12"

Peldaños Técnicos | Technical Step




Disponible en todos los colores | Ver tríptico en el final.
Available in all colours | See leaflet at the end.







Características Técnicas | Technical Specifications




Formatos | Formats



Productos | Products

* Tramonto Arena 60x60 / 24"x24"	G.66
Tramonto Arena 45x45 / 18"x18"	G.60
Tramonto Almond 45x45 / 18"x18"	G.60
Tramonto Grey 45x45 / 18"x18"	G.60
Tramonto Arena 33.3x33.3 / 13"x13"	G.57
Tramonto Almond 33.3x33.3 / 13"x13"	G.57
Tramonto Grey 33.3x33.3 / 13"x13"	G.57



Piezas Especiales | Special Pieces

Olambrilla | Olambrilla SP2020



Rodapié | Skirting

SP2017 | 75x60/3"x24"

SP2009 | 8x45/3.1"x18"

SP2008 | 8x33.3/3.1"x13"

Peldaños Técnicos | Technical Step

Disponible en todos los colores | Ver tríptico en el final.
Available in all colours | See leaflet at the end.



Características Técnicas | Technical Specifications

E < 0.5%	Variaciones Changes	Destonificación Shade variation		
Bla	12	V2		
Tipo 4		Ligera Slight		

Formatos | Formats

30x60	
12"x24"	
Espesor Thickness	
10 mm.	G.63

Productos | Products

		Tratamiento Processing
Timber Almond	G.63	G.150
Timber Noce	G.63	G.150
Timber Cream	G.63	G.150
Timber Grey	G.63	G.150
Timber Antracite	G.63	G.150
30x60 / 12"x24"		

Piezas Especiales | Special Pieces

Mosaico | Mosaic



Mosaico Timber

30x30 / 12"x12"
SP2037

Disponible en todos los colores
Available in all colours

Rodapié | Skirting



SP2017 | 75x60/3"x24"

Peldarios Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores | Ver tríptico en el final.
Available in all colours | See leaflet at the end.

ALMOND

CREAM

NOCE

GREY

ANTRACITE



PORCELÁNICOS

PORCELAIN TILES | GRÈS CÉRAME


OXFORD.....	138	GABON.....	154	AMAZONIA.....	164
VASARI.....	142	MARAT.....	156	AMBERES.....	168
CASONA.....	146	VINTAGE.....	158	AMSTERDAM.....	172
FORESTA.....	150	WOODSTYLE.....	160	DAVOS.....	176



serie
OXFORD
porcelánicos | porcelanic tiles



Características Técnicas | Technical Specifications



Formatos | Formats

30x180

12"x71"

Espesor

Thickness

11 mm.

G.123



23.3x120

9"x47"

Espesor

Thickness

11 mm.

G.145



G.146



Productos | Products

		Clase 3 R 10	Tratamiento Processing
Oxford Blanco	G.123		G.169
Oxford Perla	G.123		G.169
Oxford Nogal	G.123		G.169
Oxford Roble	G.123		G.169
Oxford Wengue	G.123		G.169
30x180 / 12"x71"			

Oxford Blanco	G.145		G.169
Oxford Perla	G.145	G.146	G.169
Oxford Nogal	G.145		G.169
Oxford Roble	G.145	G.146	G.169
Oxford Wengue	G.145		G.169
Oxford Canus	G.145		
23,3x120 / 9"x47"			

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting



SP2019 | 10x90/3.9"x35"

SP2026 | 11,5x120/4.4"x46"

Peldaños Técnicos | Technical Step




Disponible en todos los colores

Available in all colours

Ver tríptico en el final

See leaflet at the end





serie
VASARI

porcelánicos | porcelanic tiles



BLANCO



CRUDO



BEIGE



GRIS



WOODMOTION

Características Técnicas | Technical Specifications

E < 0.5%					
E < 0.5%					

Formatos | Formats

23.3x120

9"x47"

Espesor
Thickness
11 mm.

G.145

Productos | Products

	Tratamiento Processing
Vasari Blanco	G.145 G.154
Vasari Crudo	G.145 G.154
Vasari Beige	G.145 G.154
Vasari Gris	G.145 G.154
23.3x120 / 9"x47"	


Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting



SP2026 | 115x120/4.4"x46"

Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores
Available in all colours

Ver tríptico en el final.
See leaflet at the end.



cifre
146

serie
CASONA
porcelánicos | porcelanic tiles



W
M
WOODMOTION

Características Técnicas | Technical Specifications

E < 0.5%					
E < 0.5%					
		Variaciones Changes		Destonificación Shade variation	
	12				
				V2	Ligera Slight

Formatos | Formats

20x120

8"x47"

Espesor

Thickness

11 mm.

G.90



G.90



CLASE 3 R12

Productos | Products

	Clase 3 R 12	Tratamiento Processing
Casona Blanco	G.90	G.167
Casona Crudo	G.90	G.90
Casona Beige	G.90	G.90
Casona Gris	G.90	G.167
20x120 / 8"x47"		

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting



SP2019 | 10x60/4"x24"

Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores
Available in all colours

Ver tríptico en el final.
See leaflet at the end.



serie
FORESTA

porcelánicos | porcelanic tiles



MAPLE



OAK



WALNUT



PEARL



MOSS



WOODMOTION

Características Técnicas | Technical Specifications

Formatos | Formats

20x120

8"x47"

Espesor
Thickness
11 mm.

G.90

Productos | Products

	Tratamiento Processing
Foresta Maple	G.90
Foresta Oak	G.90
Foresta Walnut	G.90
Foresta Pearl	G.90
Foresta Moss	G.90
20x120 / 8"x47"	

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting





SP2019 | 10x60/4"x24"

Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores | Available in all colours
See leaflet at the end



W
M
WOODMOTION

Características Técnicas | Technical Specifications



E < 0.5%
Bla Tipo 4
Variaciones Changes
12 □□□□□□□□□□

Destonificación Shade variation
V2 Ligera Slight

Formatos | Formats

20x120

8" x47"

Espesor
Thickness
11 mm.

G.90 ●

Productos | Products

		Tratamiento Processing
Gabon 20x120 / 8"x47"	G.90	G.167

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting



SP2019 | 10x60/4"x24"

Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores | Ver tríptico en el final.
Available in all colours | See leaflet at the end.



W
M
WOODMOTION

Características Técnicas | Technical Specifications

wall	floor	prcl	white body	2mm	Inkjet technology	format	rectified
E < 0.5%	Variaciones Changes	12	Destonificación Shade variation	V2	Ligera Slight		

Formatos | Formats

20x120

8"x47"

Espesor

Thickness

11 mm.

G.90

Productos | Products

		Tratamiento Processing
Marat	G.90	G.167

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting




SP2019 | 10x60/4"x24"

Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores
Available in all colours

Ver tríptico en el final
See leaflet at the end.



W
M
WOODMOTION

Características Técnicas | Technical Specifications

Formatos | Formats

20x120

8"x47"

Espesor
Thickness
11 mm.

G.90

Productos | Products

	Tratamiento Processing
Vintage Grey	G.90 G.167
Vintage Nuez	G.90 G.167

20x120 / 8"x47"

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting



SP2019 | 10x60/4"x24"

Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores
Available in all colours

Ver tríptico en el final.
See leaflet at the end.



serie
WOODSTYLE

porcelánicos | porcelanic tiles




WOODMOTION

Características Técnicas | Technical Specifications

Variaciones Changes					Destonificación Shade variation
				Moderada Moderate	Moderada Moderate

Formatos | Formats

20x120

8"x47"

Espesor
Thickness
11 mm.

G.90

Productos | Products

	Tratamiento Processing
Woodstyle Nature	G.90
Woodstyle Nuez	G.90

20x120 / 8"x47"

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting



SP2019 | 10x60/4"x24"

Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores
Available in all colours

Ver tríptico en el final
See leaflet at the end



serie
AMAZONIA

porcelánicos | porcelanic tiles



Características Técnicas | Technical Specifications

E < 0.5% Bla	Tipo 4	Variaciones Changes	40	Destonificación Shade variation	V2 Ligera Slight

Formatos | Formats

21.8x90.4 8.6x36"	Espesor Thickness 10 mm.
-----------------------------	--------------------------------

G.116 ●

Productos | Products

	Tratamiento Processing
Amazonia Grey	G.153
Amazonia Nature	G.153
Amazonia Oak	G.153
Amazonia Walnut	G.153
218x90.4 / 86"x36"	

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting




SP2019 | 109x90.4/43"x36"

Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores
Available in all colours | Ver tríptico en el final.
See leaflet at the end.



Instalación...

La colocación de este material tiene que ser SIEMPRE en espiga o colocación a 1/3, NUNCA colocarlo en paralelo o a 1/2 pieza.

Installation layout...

The laying out of this material must be always in Brickbone way or laid out to one third but NEVER laid out in paralel or half piece.



serie
AMBERES

porcelánicos | porcelanic tiles



Características Técnicas | Technical Specifications

E ≤ 0.5% Bla	Tipo 4	22	Variaciones Changes	Destonificación Shade variation	V2 Ligera Slight

Formatos | Formats

21.8x90.4 8.6x36"	Espesor Thickness 10 mm.
-----------------------------	--------------------------------

G.116 ●

Productos | Products

	Tratamiento Processing
Amberes White	G.116
Amberes Castaño	G.116

218x90.4 / 8.6x36"

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting




SP2019 | 109x90.4/43"x36"

Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores
Available in all colours

Ver tríptico en el final.
See leaflet at the end.



Instalación...

La colocación de este material tiene que ser SIEMPRE en espiga o colocación a 1/3, NUNCA colocarlo en paralelo o a 1/2 pieza.

Installation layout...

The laying out of this material must be always in Brickbone way or laid out to one third but NEVER laid out in paralel or half piece.



serie

AMSTERDAM

porcelánicos | porcelanic tiles



Características Técnicas | Technical Specifications

E < 0.5% Bla Tipo 4	Variaciones Changes 26	Destonificación Shade variation V2	Ligera Slight		

Formatos | Formats

21.8x90.4 8.6x36"	Espesor Thickness 10 mm.
G.116	

Productos | Products

Amsterdam Castaño G.116
218x904 / 8.6"x36"

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting




SP2019 | 109x904/43"x36"

Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores
Available in all colours

Ver tríptico en el final.
See leaflet at the end.



Instalación...

La colocación de este material tiene que ser SIEMPRE en espiga o colocación a 1/3, NUNCA colocarlo en paralelo o a 1/2 pieza.

Installation layout...

The laying out of this material must be always in Brickbone way or laid out to one third but NEVER laid out in paralel or half piece.



serie
DAVOS

porcelánicos | porcelanic tiles

BLANCO

PERLA

SWAY GREY

IMPERIAL GREY

NIGHT

ROBLE

NOGAL

WENGUE

Características Técnicas | Technical Specifications

WOODMOTION
Variaciones
Changes
E < 0.5%
Bla
Tipo 4
26

Variaciones
Changes
Destonificación
Shade variation
V2
Ligera
Slight

Formatos | Formats

22.5x90 8.9x35"	Espesor Thickness 10 mm.
G.118	●

G.118 ●

Productos | Products**Tratamiento
Processing**

Davos Blanco	G.118	G.166
Davos Perla	G.118	G.166
Davos Roble	G.118	G.166
Davos Nogal	G.118	G.166
Davos Wengue	G.118	G.166
Davos Sway Grey	G.118	G.166
Davos Imperial Grey	G.118	G.166
Davos Night	G.118	G.166
218x904 / 86"x36"		

Piezas Especiales | Special Pieces**Rodapié | Skirting**

SP2022 | 11x90/4.1x35"

Peldaños Técnicos | Technical Step

Disponible en todos los colores | Ver tríptico en el final.
Available in all colours | See leaflet at the end.



series
**REVESTIMIENTO
WALL TILES**

series
REVESTIMIENTOS
WALL TILES

pasta blanca | white body tiles

PASTA BLANCA

WHITE BODY TILES | PATÊ BLANCHE

AMIRA.....	184	VODEVIL.....	196	ROYAL.....	204
GLACIAR.....	186	CONNEX.....	198	OPAL.....	210
REACTION.....	190	TALIS.....	200	TRIBE.....	218
SANT ANGELO.....	194	BULEVAR.....	202	ZAFIRO.....	220



Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products



Listelo Amira
SP2019
3,5x29,5 / 14"x12"




Amira G.28
295x90 / 12"x35"



Malla Amira
SP2046
30x30 / 12"x12"



Zocalada Amira
SP2042
20x29,5 / 8"x12"



Pavimento coordinado
Coordinated flooring

Serie Amira

ver pagina 88
see page 88

Formatos | Formats

29.5x90


12"x35"

Espesor | Thickness
12 mm.





Características Técnicas | Technical Specifications




Productos | Products




Glacier Brillo
295x90 / 12"x35"

G.28




Nude White Brillo
295x90 / 12"x35"

G.29



Wave White Brillo
295x90 / 12"x35"

G.29



Mojave White Brillo
295x90 / 12"x35"
Pieza con posición única.
Tile with unique position.

G.29


Formatos | Formats

29.5x90
12"x35"
Espesor | Thickness
12 mm.





Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products



Glacier Mate
295x90 / 12"x35"

G.28



Nude White Mate
295x90 / 12"x35"

G.29



Wave White Mate
295x90 / 12"x35"

G.29



Mojave White Mate
295x90 / 12"x35"
Pieza con posición única.
Tile with unique position.

G.29

Formatos | Formats

29.5x90
12"x35"
Espesor | Thickness
12 mm.



rectified



Características Técnicas | Technical Specifications

E >10%	Variaciones Changes	29	Destonificación Shade variation	Ligera Slight

Productos | Products



Reaction White
295x90 / 12"x35"



G.29 Reaction Pearl
295x90 / 12"x35"

G.29




Relieve Reaction White
295x90 / 12"x35"
Pieza con posición única.
Tile with unique position.




G.30 Relieve Reaction Pearl
295x90 / 12"x35"
Pieza con posición única.
Tile with unique position.

G.30




Composición Wall White
59x90 / 23"x35"

SP2083



Mosaico Reaction White
SP2037
30x30 / 12"x12"



Mosaico Reaction Pearl
SP2037
30x30 / 12"x12"



Pavimento coordinado
Coordinated flooring

Serie Reaction

ver pagina 68
see page 68



Formatos | Formats

29.5x90

12"x35"

Espesor | Thickness

12 mm.



G.29



Productos | Products



Reaction Ivory
295x90 / 12"x35"



G.29 Reaction Bronze
295x90 / 12"x35"

G.29




Relieve Reaction Ivory
295x90 / 12"x35"
Pieza con posición única.
Tile with unique position.



G.30 Relieve Reaction Bronze
295x90 / 12"x35"
Pieza con posición única.
Tile with unique position.


G.30



Composición Wall Ivory
59x90 / 23"x35"



SP2083



Mosaico Reaction Ivory
SP2037
30x30 / 12"x12"



Mosaico Reaction Bronze
SP2037
30x30 / 12"x12"

mesh



Pavimento coordinado
Coordinated flooring


Serie Reaction

ver pagina 68
see page 68





Características Técnicas | Technical Specifications




Productos | Products



Listelo Sant Angelo Chiaro
SP2019
3,5x295 / 14"x12"



Sant Angelo Chiaro **G.28**
295x90 / 12"x35"



Zocalada Sant Angelo Chiaro
SP2042
20x29,5 / 8"x12"



Pavimento coordinado
Coordinated flooring
Serie Sant Angelo
ver pagina 126
see page 126

Formatos | Formats


29.5x90

12"x35"
Espesor | Thickness
12 mm.





Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products



Vodevil Ivory
G.46
175x175 / 69"x69"



Vodevil Vison
G.46
175x175 / 69"x69"



Vodevil Moka
G.46
175x175 / 69"x69"



Vodevil White
G.46
175x175 / 69"x69"



Vodevil Grey
G.46
175x175 / 69"x69"



Vodevil Antracite
G.46
175x175 / 69"x69"



Vodevil Jade
G.46
175x175 / 69"x69"



Comp.Vodevil Vison (3pz.)
SP2042
175x175 / 69"x69"



Ivory (3pz.)
White (3pz.)



Moka (3pz.)
Antracite (3pz.)



Grey (3pz.)



Decor Vodevil Ivory
G.46
175x175 / 69"x69"



Decor Vodevil White
G.46
175x175 / 69"x69"

Formatos | Formats



20.2cm
8"

17.5cm
6.9"

10.1cm
4"

17.5x17.5
6.9" x 6.9"

Espesor | Thickness
9 mm.

G.46

V1

Destonificación
Shade variation

Uniforme
Uniform

1

BIII

E>10%

white body


wall

cifre

197



Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products



Connec Cream



Relieve Connec Cream

Formatos | Formats

12.6x38.2	Espesor
4.9"x15"	Thickness
	8 mm.

G.130



Características Técnicas | Technical Specifications


E >10%	Variaciones Changes	20	Destonificación Shade variation
BIII	Tipo 3		V2
			Ligera Slight

Formatos | Formats


6.2x38.2 2.4"x15"	Espesor Thickness 8 mm.	G.132	
-----------------------------	--------------------------------------	-------	--

6.2x38.2 2.4"x15"	Espesor Thickness 8 mm.	G.133			Relieve
-----------------------------	--------------------------------------	-------	--	--	---------

Productos | Products



Talis Calacata



Talis Relieve Calacata 3



Talis Marquina



Talis Relieve Marquina 3



Características Técnicas | Technical Specifications

E >10% BIII	Tipo 3	1		

Productos | Products

Moldura Bulevar White	Moldura Bulevar Grey	Moldura Bulevar Antracite	Moldura Bulevar Black	
Bulevar White	Bulevar Grey	Bulevar Antracite	Bulevar Black	
Decor Altair White SP2018 10x305 / 4"x12"	Decor Altair Grey SP2018 10x305 / 4"x12"	Decor Altair Antracite SP2018 10x305 / 4"x12"	Decor Altair Black SP2018 10x305 / 4"x12"	Taco Altair SP2011 10x10 / 4"x4"
				Disponible en todos los colores Available in all colours
Moldura Bulevar Ivory	Moldura Bulevar Vison	Moldura Bulevar Moka	Moldura Bulevar Brown	Moldura Bulevar Jade
Bulevar Ivory	Bulevar Vison	Bulevar Moka	Bulevar Brown	Bulevar Jade
Decor Altair Ivory SP2018 10x305 / 4"x12"	Decor Altair Vison SP2018 10x305 / 4"x12"	Decor Altair Moka SP2018 10x305 / 4"x12"	Decor Altair Brown SP2018 10x305 / 4"x12"	Decor Altair Jade SP2018 10x305 / 4"x12"
Decor Bulevar Warm G.32 10x305 / 4"x12"	Decor Bulevar Cold G.32 10x305 / 4"x12"			



Características Técnicas | Technical Specifications



E >10%

BIII

Tipo 3

Variaciones
Changes

1

Destonificación
Shade variation

V1

Uniforme
Uniform

Productos | Products



Formatos | Formats

10x30.5

4"x12"

G.31

8 mm.

Red G.32

Moldura | Listello

5x30.5

2"x12"

SP2021

205



Productos | Products



Bulevar White



Royal Limón



Royal Naranja

Royal Rojo
G.32Composición Tritón
SP2061
30x305/ 12"x12"Composición Citrus Limón
SP2048
30x305/ 12"x12"Comp. Citrus Naranja
SP2048
30x305/ 12"x12"Comp. Citrus Fraga
SP2048
30x305/ 12"x12"


Royal Lila

Comp. Margarita Limón
SP2048
30x305/ 12"x12"

Royal Celeste



Royal Azul

Decor Fly Azul
SP2020
10x305/ 4"x12"Decor Fly Red
SP2020
10x305/ 4"x12"Mosaico Royal Mix
SP2052
30x305/ 12"x12"



Productos | Products



Royal Pistacho



Royal Oliva



Bulevar Black



Bulevar Ivory



Composición Sabina
SP2048
30x305/ 12"x12"



Comp. Citrus Green
SP2048
30x305/ 12"x12"



Bulevar Brown



Bulevar Vison



Bulevar Grey



Comp. Robin Grey
SP2040
30x305/ 12"x12"



Bulevar Moka



Decor Fly Grey
SP2020
10x305/ 4"x12"



Comp. Daneb Moka
SP2048
30x305/ 12"x12"




Decor Fly Moka
SP2020
10x305/ 4"x12"





Características Técnicas | Technical Specifications



Variaciones
Changes

Destonificación
Shade variation

E >10%

BIII


Tipo 3

24

V2

Ligera
Slight

Formatos | Formats




7.5x30
3"x12"

5x30
2"x12"

Espesor
Thickness
8 mm.

G.125



Moldura | Listello

SP2021

Torello Matita | Torello Matita



2x30
0.7"x12"

SP2006

Piezas Especiales | Special Pieces



Trim | Trim

Trim Opal

7.5x30 / 3"x12"

SP2012

Disponible en todos los colores
Available in all colours

Productos | Products



Moldura Opal Snow



Torello Matita Opal Snow



Opal Snow



Composición Rodia Snow
SP2029
15x30/ 5.9"x12"




Composición Botanical Snow
SP2046
22.5x30/ 8.9"x12"



Moldura Opal Grey
SP2029
15x30/ 5.9"x12"



Torello Matita Opal Grey
SP2029
15x30/ 5.9"x12"




Opal Grey
SP2046
22.5x30/ 8.9"x12"



Composición Botanical Grey
SP2046
22.5x30/ 8.9"x12"



Moldura Opal Black
SP2029
15x30/ 5.9"x12"



Torello Matita Opal Black
SP2029
15x30/ 5.9"x12"



Composición Rodia Black
SP2029
15x30/ 5.9"x12"



Opal Black
SP2014
7.5x30/ 3"x12"



Decor Opal Snow
G.126
7.5x30/ 3"x12"

8



Decor Opal Grey
G.126
7.5x30/ 3"x12"

8



Decor Coquet Black
SP2014
7.5x30/ 3"x12"


8



Productos | Products



Moldura Opal Sky



Composición Rodia Sky
SP2029
15x30/ 5.9"x12"



Torello Matita Opal Sky



Opal Sky



Composición Botanical Sky
SP2046
225x30/ 8.9"x12"



Decor Opal Sky
G.126
75x30/ 3"x12"



Moldura Opal Marine



Torello Matita Opal Marine



Opal Marine



Composición Rodia Marine
SP2029
15x30/ 5.9"x12"



Decor Coquet Marine
SP2014
75x30/ 3"x12"





Productos | Products



Moldura Opal Turquoise



Torello Matita Opal Turquoise



Opal Turquoise



Composición Rodia Turquoise
SP2029
15x30/ 5.9"x12"



Composición Botanical Turquoise
SP2046
225x30/ 8.9"x12"



Decor Opal Turquoise
G.126
75x30/ 3"x12" 



Moldura Opal Emerald



Torello Matita Opal Emerald



Opal Emerald



Composición Rodia Emerald
SP2029
15x30/ 5.9"x12"



Decor Coquet Emerald
SP2014
75x30/ 3"x12"



Productos | Products



Moldura Opal White

Composición Rodia White
SP2029

15x30/ 5.9"x12"



Torello Matita Opal White




Opal White

Composición Botanical White
SP2046

22.5x30/ 8.9"x12"

Decor Opal White
G.126

75x30/ 3"x12"



8



Productos | Products



Moldura Opal Ivory



Torello Matita Opal Ivory

Opal Ivory

Composición Original Taste Ivory
SP2046

22.5x30/ 8.9"x12"

Composición Rodia Ivory
SP2029

15x30/ 5.9"x12"

Decor Opal Ivory
G.126

75x30/ 3"x12"



8



Moldura Opal Vison



Torello Matita Opal Vison



Opal Vison

Composición Original Taste Vison
SP2046

22.5x30/ 8.9"x12"

Composición Rodia Vison
SP2029

15x30/ 5.9"x12"

Decor Opal Vison
G.126

75x30/ 3"x12"



8



Moldura Opal Moka



Torello Matita Opal Moka



Opal Moka

Composición Rodia Moka
SP2029


15x30/ 5.9"x12"

Decor Coquet Moka
SP2014


75x30/ 3"x12"



8



Características Técnicas | Technical Specifications



Variaciones
Changes
Destonificación
Shade variation
E >10%
BIII
Tipo 3
45
V2

Destonificación
Shade variation
Ligera
Slight

Espesor
Thickness
3"x12"
8 mm.

3"x12"

G.125

5x30
2"x12"

Moldura | Listello

SP2012

SP2021

Trim | Trim

Trim Tribe
7.5x30 / 3"x12"

Disponible en todos los colores
Available in all colours

Formatos | Formats

7.5x30
3"x12"

Espesor
Thickness
8 mm.

G.125

Moldura | Listello

SP2012

SP2021

Piezas Especiales | Special Pieces

Trim | Trim



Trim Tribe
7.5x30 / 3"x12"

SP2012

Disponible en todos los colores
Available in all colours



Moldura Tribe Ivory



Tribe Ivory



Moldura Tribe Marfil



Tribe Marfil



Moldura Tribe Grey




Tribe Grey



Moldura Tribe Noce



Tribe Noce



serie
ZAFIRO
revestimiento | wall tiles



Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products



Moldura Zafiro Helena



Zafiro Helena



Moldura Zafiro Tracia



Zafiro Tracia



Moldura Zafiro Marquina



Zafiro Marquina

Formatos | Formats

7.5x30	Espesor Thickness
3"x12"	8 mm.



Moldura | Listello

5x30	SP2021
2"x12"	

Piezas Especiales | Special Pieces

Trim | Trim



Trim Zafiro

7.5x30 / 3"x12"


SP2012

Disponible en todos los colores
Available in all colours



Decor Zafiro Helena
G.126

7.5x30/ 3"x12"




Decor Zafiro Tracia
G.126

7.5x30/ 3"x12"



Decor Zafiro Marquina
G.126

7.5x30/ 3"x12"



PASTA ROJA

RED BODY WALL TILES | FAÏANCE

ADORE..... 226
ATESSA..... 230
EMPERADOR..... 232

FACTORY..... 234
GLAZE..... 236
LUCCIOLA..... 238

MODUS..... 240
SYNURA..... 242
VARESSE..... 244


Características Técnicas | Technical Specifications


E >10%

BIII

Tipo 3

Variedades Changes
1
Destonificación Shade variation
V1
Uniforme Uniform
Productos | Products


Listelo Adore Beige
SP2016
3x25 / 15"x10"



Listelo Adore White
SP2016
3x25 / 15"x10"



Cenefa Adore Beige
SP2029
10x25 / 4"x10"



Cenefa Adore White
SP2029
10x25 / 4"x10"



Adore Beige
G.25
25x70 / 10"x28"



Adore White
G.25
25x70 / 10"x28"




Zocalada Adore Beige
SP2029
10x25 / 4"x10"



Zocalada Adore White
SP2029
10x25 / 4"x10"



Pavimento coordinado
Coordinated flooring
Serie Cromo
ver pagina 365
see page 365


Formatos | Formats

25x70

10"x28"

Espesor | Thickness
9.7 mm.





Productos | Products



Decor Adore White 1
25x70 / 10"x28"



Decor Adore Beige 1
25x70 / 10"x28"



Decor Adore White 2
25x70 / 10"x28"



Decor Adore Beige 2
25x70 / 10"x28"



Decor White Boiserie 1
25x70 / 10"x28"



Decor Beige Boiserie 1
25x70 / 10"x28"



Decor White Boiserie 2
25x70 / 10"x28"



Decor Beige Boiserie 2
25x70 / 10"x28"




serie **ATESSA**

revestimiento | wall tiles

Captive® recomienda | It's recommended



Mosaico Gora
SP2042
30x30 / 12"x12"



Mosaico Oradea
SP2042
30x30 / 12"x12"



Mosaico Aretusa
SP2043
30x30 / 12"x12"

Características Técnicas | Technical Specifications



E>10%

BIII

Tipo 3

Variaciones
Changes

12

Destonificación
Shade variation

V2

Ligera
Slight

Productos | Products



Listelo Angie
SP2015
25x25 / 1"x10"




Cenefa Angie
SP2022
6x25 / 24"x10"



Atessa Marfil
G.25
25x70 / 10"x28"



Relieve Atessa Marfil
G.26
25x70 / 10"x28"



Malla Atessa
SP2040
30x30 / 12"x12"

Formatos | Formats

25x70

10"x28"

Espesor | Thickness
9.7 mm.



mesh


floor
 mesh

Pavimento coordinado
Coordinated flooring
Serie Atessa
ver pagina 370
see page 370





Captive® recomienda | It's recommended



Mos. Vulcano Emperador Chiaro
SP2042
30x30 / 12"x12"



Mos. Cross Emperador Chiaro
SP2042
30x30 / 12"x12"



Muretto Cros Emperador Chiaro
SP2040
30x30 / 12"x12"



Muretto Cross Emperador Noce
SP2040
30x30 / 12"x12"

Características Técnicas | Technical Specifications



E >10%

BIII

Tipo 3



Variaciones

Changes

12

Destonificación

Shade variation



L

2mm

Inkjet

technology

V2

Destonificación

Shade variation

Ligera

Slight

Productos | Products



Listelo Emperador Chiaro
SP2018

4x25 / 15"x10"



Cenefa Emperador
SP2030

15x25 / 6"x10"



Cenefa Emperador Rosetón
SP2041

15x25 / 6"x10"



Listelo Emperador Noce
SP2018

25x70 / 10"x28"



Zocalo Emperador Noce
SP2043

20x25 / 8"x10"

Inserto Emperador **SP2041**

11x11 / 4.3"x4.3"



Emperador Chiaro
G.25

25x70 / 10"x28"



Inserto Decor Emperador
SP2051

25x70 / 10"x28"



Emperador Noce
G.25

25x70 / 10"x28"



Decor Emperador
G.26

25x70 / 10"x28"

Formatos | Formats

25x70

10"x28"

Espesor | Thickness

9.7 mm.




Pavimento coordinado


Coordinated flooring

Serie Emperador

ver pagina 371


see page 371





serie
FACTORY
revestimiento | wall tiles

Captive® recomienda | It's recommended



Mosaico Vulcano Black
SP2042
30x30 / 12"x12"



Mosaico Vulcano White
SP2042
30x30 / 12"x12"



Muretto Cross Grey
SP2040
30x30 / 12"x12"




Muretto Cross Black
SP2040
30x30 / 12"x12"



Muretto Cross White
SP2040
30x30 / 12"x12"

Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products



Factory White
25x70 / 10"x28"
G.25



Factory Black
25x70 / 10"x28"
G.25



Factory Grey
25x70 / 10"x28"
G.25



Relieve Factory Mix*
25x70 / 10"x28"
G.26

*Piezas variadas
diseño sin continuidad

*Mixed design
without continuity

Formatos | Formats

25x70

10"x28"

Espesor | Thickness

9.7 mm.




Cenefa Lamina
SP2007

5x25 / 2"x10"



Tessela Lamina Mix
25x40 / 10"x16"
G.41



Scale Factory Mix**
25x40 / 10"x16"
G.38

**Necesita rejuntado posterior
**posterior grout required
**vous avez besoin du joint postérieur



Pavimento coordinado

Coordinated flooring

Serie Factory


ver pagina 382
see page 382





serie
GLAZE
revestimiento | wall tiles

Captive® recomienda | It's recommended



Mosaico Vulcano Black
SP2042

30x30 / 12"x12"



Mosaico Vulcano White
SP2042
30x30 / 12"x12"



Mosaico Taj Mahal
SP2038
30x30 / 12"x12"



Mosaico Moma
SP2043
30x30 / 12"x12"

Características Técnicas | Technical Specifications



E >10%
BIII

Tipo
3

Variedades
1



Destonificación
Shade variation
V1

Uniforme
Uniform




Destonificación
Shade variation
V1

Uniforme
Uniform


Productos | Products



Torello Glaze White
SP2018
4x25 / 2"x10"



Glaze White Brillo
G.25
25x70 / 10"x28"



Glaze White Mate
G.25
25x70 / 10"x28"



Glaze White Boiserie Mate
G.26
25x70 / 10"x28"



Zocalada Glaze White
SP2029
10x25 / 4"x10"



Composición Glaze Mate
SP2066
50x70 / 20"x28"

Formatos | Formats

25x70


10"x28"

Espesor | Thickness
9.7 mm.






Captive® recomienda | It's recommended



Mosaico Dafne
SP2032
30x30 / 12"x12"



Mosaico Melibea
SP2039
30x30 / 12"x12"

Características Técnicas | Technical Specifications

E >10%	Variedades Changes	Destonificación Shade variation	
BIII	20	V2	Ligera Slight
Tipo 3			


Productos | Products



Lucciola
25x70 / 10"x28"



Relieve Lucciola
25x70 / 10"x28"



Mosaico Lucciola
SP2040
30x30 / 12"x12"



Listelo Lucciola
4,5x70 / 18"x28"



Composición Lucciola
70x75 / 28"x30"

Formatos | Formats

25x70

10"x28"
Espesor | Thickness
9,7 mm.



Pavimento coordinado
Coordinated flooring
Serie Lucciola
ver pagina 372
see page 372





Captive® Recomienda | It's recommended



Mosaico Mikonos
SP2040
30x30 / 12"x12"




Mosaico Jonico
SP2043
30x30 / 12"x12"



Mosaico Melibea
SP2039
30x30 / 12"x12"

Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products



Modus Arena
25x70 / 10"x28"

G.25



Modus Perla
25x70 / 10"x28"

G.25



Modus Moka
25x70 / 10"x28"

G.25



Modus Antracita
25x70 / 10"x28"

G.25



Relieve Modus Arena
25x70 / 10"x28"

G.26



Relieve Modus Perla
25x70 / 10"x28"

G.26



Pavimento coordinado
Coordinated flooring
Serie Modus
ver pagina 383
see page 383



Formatos | Formats

25x70


10"x28"

Espesor | Thickness
9.7 mm.





Captive® Recomienda | It's recommended



Mosaico Murano Negro
SP2042
30x30 / 12"x12"



Mosaico Murano Blanco
SP2042
30x30 / 12"x12"



Mosaico Moma
SP2043
30x30 / 12"x12"

Características Técnicas | Technical Specifications



E >10%

BIII

Tipo 3



Variaciones
Changes

1



Destonificación
Shade variation



Uniforme
Uniform


Productos | Products



Synura White
25x70 / 10"x28"




G.26



Glaze White Mate
25x70 / 10"x28"

G.25



Synura Black
25x70 / 10"x28"



G.26

Formatos | Formats

25x70

10"x28"

Espesor | Thickness
10.3 mm.







serie
VARESSE

revestimiento | wall tiles

Captive® recomienda | It's recommended 



Mosaico Tracia Negro
SP2037
30x30 / 12"x12"



Mosaico Tracia Blanco
SP2037
30x30 / 12"x12"



Mosaico Casandra
SP2039
30x30 / 12"x12"



Muretto Cross Calacata
SP2040
30x30 / 12"x12"



Muretto Cross Marquina
SP2040
30x30 / 12"x12"

Características Técnicas | Technical Specifications



E >10%

BIII

Tipo 3

15



Varaciones
Changes

Destonificación
Shade variation

V2

Ligera
Slight



2mm

Inkjet
technology

G.25

Productos | Products

Formatos | Formats

25x70

10"x28"

Espesor | Thickness
9.7 mm.



Varesse
25x70 / 10"x28"

G.25

Listelo Sonic Sylver
1,5x70 / 06"x28"


SP2022

Listelo Sonic Black
1,5x70 / 06"x28"

SP2022

Listelo Sonic Gold
1,5x70 / 06"x28"

SP2022



Pavimento coordinado
Coordinated flooring
Serie Varesse
ver pagina 376
see page 376




PASTA ROJA

RED BODY WALL TILES | FAÏANCE

ARIANNE.....248
ETERNAL.....250

LUXE.....252
PROVENCE.....254

SOLID.....256
TRACE.....262


Características Técnicas | Technical Specifications

Productos | Products


Arianne Almond
25x60 / 10"x24"



Arianne Pearl
25x60 / 10"x24"



Arianne Duo Almond
25x60 / 10"x24"




Arianne Duo Pearl
25x60 / 10"x24"



Relieve Silica Ivory
25x60 / 10"x24"



Relieve Silica Grey
25x60 / 10"x24"



Mosaico Arianne Almond
SP2022
30x30 / 12"x12"



Mosaico Arianne Pearl
SP2022
30x30 / 12"x12"



Pavimento coordinado
Coordinated flooring
Serie Arianne
ver pagina 369
see page 369

Formatos | Formats

25x60

10"x24"
Espesor | Thickness
9.7 mm.



249


Características Técnicas | Technical Specifications


E >10%

BIII

Tipo 3

Variaciones Changes

20

Destonificación Shade variation

V2

Ligera Slight

Productos | Products

Eternal Ivory
25x60 / 10"x24"


Relieve Eternal Ivory
25x60 / 10"x24"

Eternal Pearl
25x60 / 10"x24"

Relieve Eternal Pearl
25x60 / 10"x24"

Formatos | Formats
25x60

10"x24"

Espesor | Thickness
9.7 mm.
Mosaico Eternal Ivory
SP2029
30x30 / 12"x12"

Mosaico Eternal Pearl
SP2029
30x30 / 12"x12"


Pavimento Recomendado
Recommended flooring
Serie Luxe
ver pagina 373
see page 373




Características Técnicas | Technical Specifications




Productos | Products



Luxe Ivory
25x60 / 10"x24"



G.24 Relieve Luxe Ivory
25x60 / 10"x24"



G.43 Mosaico Luxe Ivory
SP2029
30x30 / 12"x12"



Luxe Cream
25x60 / 10"x24"



G.24 Relieve Luxe Cream
25x60 / 10"x24"



G.43 Mosaico Luxe Cream
SP2029
30x30 / 12"x12"



Luxe Pearl
25x60 / 10"x24"



G.24 Relieve Luxe Pearl
25x60 / 10"x24"



G.43 Mosaico Luxe Pearl
SP2029
30x30 / 12"x12"




Pavimento coordinado
Coordinated flooring
Serie Luxe
ver pagina 373
see page 373




Formatos | Formats

25x60

10"x24"
Espesor | Thickness
9.7 mm.



mesh


Características Técnicas | Technical Specifications

Productos | Products


Provence Ivory
25x60 / 10"x24"

G.24



Mosaico Provence Ivory
SP2022
30x30 / 12"x12"
mesh




Provence Beige
25x60 / 10"x24"

G.24



Relieve Silica Ivory
25x60 / 10"x24"

G.43



Mosaico Provence Beige
SP2022
30x30 / 12"x12"
mesh




Provence Grey
25x60 / 10"x24"

G.24



Relieve Silica Grey
25x60 / 10"x24"

G.43



Mosaico Provence Grey
SP2022
30x30 / 12"x12"
mesh



Pavimento coordinado
Coordinated flooring
Serie Provence
ver pagina 374
see page 374



Formatos | Formats

25x60

10"x24"
Espesor | Thickness
9.7 mm.



Mosaico Provence Ivory
SP2022
30x30 / 12"x12"
mesh


Características Técnicas | Technical Specifications

Productos | Products



Solid White
25x60 / 10"x24"

G.24




Solid Silver
25x60 / 10"x24"

G.24




Solid Plomb
25x60 / 10"x24"

G.24




Tesel Solid White Mix
25x60 / 10"x24"

G.43



Mosaico Solid Cold
SP2040
30x30 / 12"x12"

mesh




Decor Solid Silver
60x125 / 24"x49"

5



Pavimento recomendado
Recommended flooring
Serie District
ver pagina 380
see page 380



Composición Baviera White

SP2063

50x60 / 20"x24"



Listelo Baviera White

SP2020

4,5x60 / 18"x24"



Composición Impulse White

SP2075

60x75 / 24"x30"



Composición Inora White

SP2070

50x60 / 20"x24"



Listelo Pattern Cold

SP2044


7,5x60 / 3"x24"






Solid Ivory
25x60 / 10"x24"

G.24



Mosaico Solid Warm
SP2040
30x30 / 12"x12"

mosai



Solid Moka
25x60 / 10"x24"


G.24



Composición Baviera Ivory
SP2063
50x60 / 20"x24"




Listelo Baviera Ivory
SP2020
4,5x60 / 18"x24"



Solid Brown
25x60 / 10"x24"


G.24



Decor Solid Moka
60x125 / 24"x49"



G.43



Tesen Solid Ivory Mix
25x60 / 10"x24"


G.43



Pavimento recomendado
Recommended flooring
Serie District
ver pagina 380
see page 380



Composición Impulse Ivory
SP2075
60x75 / 24"x30"




Composición Inora Ivory
SP2070
50x60 / 20"x24"



Listelo Pattern Warm
SP2044
7,5x60 / 3"x24"



Composición Yoko Ivory
SP2077
60x75 / 24"x30"




Características Técnicas | Technical Specifications


E >10%

BIII

Tipo 3

Variaciones
Changes


24

Destonificación
Shade variation

V2

Ligera
Slight
Productos | Products


Trace White
25x60 / 10"x24"




Tesel Trace White Mix
25x60 / 10"x24"




Trace Silver
25x60 / 10"x24"



Decor Trace White
25x60 / 10"x24"



Trace Plomb
25x60 / 10"x24"



Malla Trace Cold
SP2040
30x30 / 12"x12"



Trace Antracite
25x60 / 10"x24"


Pavimento recomendado

Recommended flooring


Serie District

ver pagina 380
see page 380


Formatos | Formats
25x60

10"x24"
Espesor | Thickness
9.7 mm.





Composición Moira White
60x75 / 24"x30"

SP2075



Composición Beat White
50x60 / 20"x24"

SP2060



Listelo Pattern Cold
7,5x60 / 3"x24"

SP2044



Composición Muse White
50x60 / 20"x24"

SP2068



Composición Moira Ivory
60x75 / 24"x30"

SP2075



Composición Beat Ivory
50x60 / 20"x24"

SP2060



Listelo Pattern Warm
7,5x60 / 3"x24"

SP2044



Composición Muse Ivory
50x60 / 20"x24"

SP2068




Trace Ivory
25x60 / 10"x24"

G.24



Trace Vison
25x60 / 10"x24"

G.24



Trace Moka
25x60 / 10"x24"

G.24



Trace Brown
25x60 / 10"x24"

G.24




Tesel Trace Ivory Mix
25x60 / 10"x24"

G.43




Decor Trace Ivory
25x60 / 10"x24"

G.43



Malla Trace Warm
SP2040
30x30 / 12"x12"

mesh



floor

Pavimento recomendado

Recommended flooring

Serie District

ver pagina 380

see page 380








PASTA ROJA

RED BODY WALL TILES | FAÏANCE

AROSA.....	268	MANTOVA.....	272
DOVER.....	270	NAPOLES.....	274


NOVARA.....	276
TESLA.....	278

**Características Técnicas | Technical Specifications****Productos | Products**

Arosa Mate
25x50 / 10"x20"




G.105



Arosa Brillo
25x50 / 10"x20"



G.105

Formatos | Formats



Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

Dover Perla
25x50 / 10"x20"
G.105Dover Antracita
25x50 / 10"x20"
G.105Relieve Dover Perla
25x50 / 10"x20"
G.106Tesela Dover Antracita
25x50 / 10"x20"
G.106Dover Arena
25x50 / 10"x20"
G.105Dover Moka
25x50 / 10"x20"
G.105Relieve Dover Arena
25x50 / 10"x20"
G.106Tesela Dover Moka
25x50 / 10"x20"
G.106

Pavimento Recomendado
Recommended flooring
Serie Modus
ver pagina 383
see page 383



Formatos | Formats

25x5010x20"
Espesor | Thickness
7.5 mm



Características Técnicas | Technical Specifications



Variaciones
Changes
Destonificación
Shade variation
V2 Ligera
Slight

Productos | Products



Mantova
25x50 / 10"x20"

G.105



Relieve Mantova
25x50 / 10"x20"

G.106

Formatos | Formats

25x50

10x20"

Espesor | Thickness
7.5 mm



Pavimento Recomendado
Recommended flooring
Serie Lucciola
ver pagina 372
see page 372





serie
NAPOLES

revestimiento | wall tiles

Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products



Napoles Ivory G.105
25x50 / 10"x20"



Relieve Napoles Ivory G.106
25x50 / 10"x20"



Napoles Pearl G.105
25x50 / 10"x20"



Relieve Napoles Pearl G.106
25x50 / 10"x20"

Formatos | Formats




Pavimento Recomendado
Recommended flooring
Serie Natal
47x47 / 19"x19"
G.7

IVORY



PEARL





Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products



Novara Marfil
25x50 / 10"x20"

G.105




Relieve Novara Marfil
25x50 / 10"x20"

G.106



Pavimento Recomendado
Recommended flooring
Serie Atessa
ver pagina 370
see page 370



Formatos | Formats





Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products



Tesla White
25x50 / 10"x20"
G.105



Tesla Pearl
25x50 / 10"x20"
G.105



Relieve Dover Perla
25x50 / 10"x20"
G.106



Tesla Antracite
25x50 / 10"x20"
G.105



Pavimento Recomendado
Recommended flooring
Serie Cement
ver pagina 379
see page 379



Formatos | Formats

25x50

10x20"
Espesor | Thickness
7.5 mm



series

REVESTIMIENTOS | WALL TILES

25x40 | 10" x 16"

pasta roja | red body tiles


PASTA ROJA

RED BODY WALL TILES | FAÏANCE


TESSA 282
BALTIMORE 284
BOSTON 286

BLEND 288
COLISEO 290
LAMINA 292

PROVENCE 296
SUBLIME 298
TRAMONTO 300



Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products




Trim Atessa Marfil
SP2006
7x25 / 28"x10"




Moldura Angie Marfil
SP2015
2,5x25 / 1"x10"



Atessa Marfil
G.17
25x40 / 10"x16"



Inserto Angie Atessa Marfil
SP2041
25x40 / 10"x16"



Mosaico Atessa Marfil
SP2022
30x30 / 12"x12"



Cenefa Angie Marfil
SP2022
6x25 / 2.4"x10"



Cenefa Piano
SP2016
4,8x30,4 / 2"x12"

Cautive® Recomienda | It's recommended



Mosaico Gora
SP2042
30x30 / 12"x12"



Mosaico Oradea
SP2042
30x30 / 12"x12"



Mosaico Dafne
SP2032
30x30 / 12"x12"



Pavimento coordinado
Coordinated flooring
Serie Atessa
ver páginas 370
see pages 370




Formatos | Formats

25x40

10"x16"

Espesor | Thickness
9 mm.





Características Técnicas | Technical Specifications



E >10%
BIII
Tipo 3



Variaciones
Changes
8



Destonificación
Shade variation
V2



Ligera
Slight

Productos | Products



Baltimore Antracita
G.16
25x40 / 10"x16"



Baltimore Gris
G.16
25x40 / 10"x16"



Baltimore Marrón
G.16
25x40 / 10"x16"



Baltimore Beige
G.16
25x40 / 10"x16"



Tesela Baltimore Antracita
G.49
25x40 / 10"x16"



Decor Druid Antracita
SP2028
25x40 / 10"x16"



Tesela Baltimore Marrón
G.49
25x40 / 10"x16"



Decor Druid Marrón
SP2028
25x40 / 10"x16"



Listelo Baltimore Gris
SP2012
4,5x40 / 18"x16"



Listelo Baltimore Beige
SP2012
4,5x40 / 18"x16"



Pavimento coordinado
Coordinated flooring
Serie Baltimore G.2
333x333 / 13"x13"

ANTRACITA

MARRÓN

Formatos | Formats

25x40

10"x16"

Espesor | Thickness
9 mm.





Características Técnicas | Technical Specifications



E >10%

BIII

Tipo 3

Variaciones
Changes

12

Destonificación
Shade variation

V2

Ligera
Slight

Formatos | Formats

25x40

10"x16"

Espesor | Thickness
9 mm.

Productos | Products



Boston Antracita
G.16
25x40 / 10"x16"




Boston Perla
G.16
25x40 / 10"x16"




Boston Tabaco
G.16
25x40 / 10"x16"



Boston Arena
G.16
25x40 / 10"x16"




Mosaico Boston Antracita
G.49
25x40 / 10"x16"



Mosaico Boston Perla
G.49
25x40 / 10"x16"



Mosaico Boston Tabaco
G.49
25x40 / 10"x16"



Mosaico Boston Arena
G.49
25x40 / 10"x16"



Cenefa Armony Grey
SP2007
7x25 / 2.8"x10"



Cenefa Vision Perla
SP2005
7x25 / 2.8"x10"




Cenefa Armony Brown
SP2007
7x25 / 2.8"x10"



Cenefa Vision Arena
SP2005
7x25 / 2.8"x10"



Pavimento coordinado
Coordinated flooring
Serie Boston
ver paginas 378
see pages 378




Características Técnicas | Technical Specifications

Productos | Products


Blend Ivory
25x40 / 10"x16"



Blend White
25x40 / 10"x16"




Blend Visone
25x40 / 10"x16"



Blend Grey
25x40 / 10"x16"



Blend Pacifico
25x40 / 10"x16"



Tesel Blend Visone
25x40 / 10"x16"



Tesel Blend Grey
25x40 / 10"x16"



Tesel Blend Pacifico
25x40 / 10"x16"



Cenefa Blend Visone
SP2009
5x25 / 2"x10"



Cenefa Blend Grey
SP2009
5x25 / 2"x10"




Cenefa Blend Pacifico
SP2009
5x25 / 2"x10"



Pavimento recomendado
Recommended flooring
Serie Essence
ver pagina 408
see page 408


Formatos | Formats



Características Técnicas | Technical Specifications

Productos | Products

Coliseo Beige
25x40 / 10"x16"

Coliseo Noce
25x40 / 10"x16"

Inserto Piano Beige
SP2031
25x40 / 10"x16"

Inserto Piano Noce
SP2031
25x40 / 10"x16"

Inserto Equite Beige
SP2031
25x40 / 10"x16"

Decor Equite
SP2077
20x30 / 8"x12"


Cenefa Laurel
SP2024
7x25 / 2.8"x10"

Cenefa Piano
SP2016
48x30 / 2"x12"


Cenefa Rómulo
SP2014
55x25 / 2.2"x10"

Inserto Laurel
SP2031
25x40 / 10"x16"

Pavimento coordinado
Coordinated flooring
Serie Coliseo
G.2
333x333 / 13"x13"
BEIGE**NOCE**
Formatos | Formats

Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products



Trim Lamina White
SP2006
7x25 / 2.8"x10"



Lamina White
G.17
25x40 / 10"x16"



Trim Lamina Grey
SP2006
7x25 / 2.8"x10"



Lamina Grey
G.17
25x40 / 10"x16"



Trim Lamina Black
SP2006
7x25 / 2.8"x10"



Lamina Black
G.17
25x40 / 10"x16"




Trim Lamina Beige
SP2006
7x25 / 2.8"x10"



Lamina Beige
G.17
25x40 / 10"x16"

Piezas Especiales | Especial Pieces

Mosaico | Mosaic



Mosaico Lamina
SP2022

30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours


Formatos | Formats

25x40

10"x16"
Espesor | Thickness
9 mm.



Pavimento coordinado
Coordinated flooring
Serie Lamina G.57
33.3x33.3 / 13"x13"




BEIGE



WHITE



GREY



BLACK



Productos | Products



Trim Lamina White
SP2006
7x25 / 2.8"x10"



Trim Lamina Grey
SP2006
7x25 / 2.8"x10"



Trim Lamina Black
SP2006
7x25 / 2.8"x10"



Trim Lamina Beige
SP2006
7x25 / 2.8"x10"



Moldura Hiro Grey
SP2015
2,5x25 / 14"x10"



Moldura Angie Marfil
SP2015
2,5x25 / 14"x10"



Cenefa Doyle White
SP2017
7x25 / 2.8"x10"



Cenefa Doyle Grey
SP2017
7x25 / 2.8"x10"



Cenefa Doyle Black
SP2017
7x25 / 2.8"x10"



Cenefa Doyle Beige
SP2017
7x25 / 2.8"x10"



Inserto Doyle White
SP2013
6x9 / 2.4"x3.5"



Inserto Doyle Grey
SP2013
6x9 / 2.4"x3.5"



Inserto Doyle Black
SP2013
6x9 / 2.4"x3.5"



Inserto Doyle Beige
SP2013
6x9 / 2.4"x3.5"



Inserto Doyle White
SP2033
25x40 / 10"x16"



Inserto Doyle Grey
SP2033
25x40 / 10"x16"



Inserto Doyle Black
SP2033
25x40 / 10"x16"



Inserto Doyle Beige
SP2033
25x40 / 10"x16"



Lamina White
G.17
25x40 / 10"x16"



Lamina Grey
G.17
25x40 / 10"x16"




Lamina Black
G.17
25x40 / 10"x16"



Lamina Beige
G.17
25x40 / 10"x16"



Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products



Provence Ivory
G.17
25x40 / 10"x16"



Provence Beige
G.17
25x40 / 10"x16"



Provence Grey
G.17
25x40 / 10"x16"



Cenefa Piano
SP2016
4,8x30,4 / 19"x12"



Mosaico Provence Mix
SP2022
30x30 / 12"x12"




Pavimento coordinado
Coordinated flooring
Serie Provence
ver pagina 374
see page 374



Formatos | Formats

25x40
10"x16"
Espesor | Thickness
9 mm.




Características Técnicas | Technical Specifications

Productos | Products


Trim Sublime White
SP2006
7x25 / 28"x10"



Cenefa Sublime White
SP2015
5x25 / 2"x10"



Moldura Hiro Grey
SP2015
2,5x25 / 1"x10"




Cenefa Hiro Grey
SP2022
6x25 / 24"x10"



Sublime White
G.17
25x40 / 10"x16"




Inserto Sublime White
SP2012
7,5x10 / 3"x3.9"



Inserto Hiro Grey
SP2024
7x11 / 28"x4.3"



Inserto Sublime White
SP2033
25x40 / 10"x16"



Inserto Hiro Sublime White
SP2041
25x40 / 10"x16"



Pavimento coordinado
Coordinated flooring
Serie Sublime
ver pagina 128
see page 128






serie
TRAMONTO
revestimiento | wall tiles

Captive® Recomienda | It's recommended



Mosaico Gora
SP2042
30x30 / 12"x12"



Mosaico Dafne
SP2032
30x30 / 12"x12"



Mosaico Oradea
SP2042
30x30 / 12"x12"

Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

Moldura Hiro Almond
SP2015
25x25 / 1"x10"




Trim Tramonto Almond
SP2006
7x25 / 2.8"x10"



Tramonto Almond
G.17
25x40 / 10"x16"



Cenefa Hiro Almond
SP2022
6x25 / 2.4"x10"



Inserto Hiro Almond
SP2024
7x11 / 2.8"x4.3"



Ins. Hiro Tramonto Almond
SP2040
25x40 / 10"x16"



Piezas Especiales | Especial Pieces

Mosaico | Mosaic



Mosaico Tramonto SP2022
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

Formatos | Formats

25x40

10"x16"
Espesor | Thickness
9 mm.



Moldura Hiro Grey
SP2015
25x25 / 1"x10"




Trim Tramonto Grey
SP2006
7x25 / 2.8"x10"



Tramonto Grey
G.17
25x40 / 10"x16"




Cenefa Hiro Grey
SP2022
6x25 / 2.4"x10"



Inserto Hiro Grey
SP2024
7x11 / 2.8"x4.3"



Trim Tramonto Arena
SP2006
7x25 / 2.8"x10"



Tramonto Arena
G.17
25x40 / 10"x16"



Inserto Hiro Almond
SP2024
7x11 / 2.8"x4.3"



Pavimento coordinado
Coordinated flooring
Serie Tramonto
ver paginas 375
see pages 375

series
REVESTIMIENTOS | WALL TILES
20x50 | 8"x20"
pasta roja | red body tiles

PASTA ROJA

RED BODY WALL TILES | FAÏANCE

CEMENT.....304
INTENSITY.....306
MADISON.....312

MONTBLANC.....316
OXIGENO.....320
STUCATTO.....322

VILLAGE.....326
BLANCOS| WHITE....328


Características Técnicas | Technical Specifications


E>10%

BIII

Tipo 3

Variaciones
Changes

26

Destonificación
Shade variation

V2

Ligera
Slight
Formatos | Formats
20x50

8"x20"

Espesor | Thickness
9.5 mm.
Productos | Products
Cement White
20x50 / 8"x20"Stick Cement White
20x50 / 8"x20"Listelo Picasso
4,5x50 / 18"x20"



SP2022

Cement Pearl
20x50 / 8"x20"Stick Cement Pearl
20x50 / 8"x20"Decor Picasso 1
20x50 / 8"x20"

SP2044

Cement Antracite
20x50 / 8"x20"Stick Cement Antracite
20x50 / 8"x20"Decor Picasso 2
20x50 / 8"x20"

SP2044

Tesela Cement
20x50 / 8"x20"
Necesita rejuntado posterior
Posterior grout required
Vous avez esoin du joint postieurListelo Advance Sylver
SP2022
1x50 / 0.4"x20"Listelo Advance Black
SP2022
1x50 / 0.4"x20"
Pavimento coordinado
Coordinated flooring
Serie Cement
ver pagina 379
see page 379



Características Técnicas | Technical Specifications


E>10%
BIII
Tipo 3



Variaciones
Changes




Destonificación
Shade variation
V1 Uniforme
Uniform

Formatos | Formats

20x50

8"x20"

Espesor | Thickness
9.5 mm.


Productos | Products


Intensity White
20x50 / 8"x20"



Intensity Blue
20x50 / 8"x20"



Intensity Purple
20x50 / 8"x20"




Village Nacar
20x50 / 8"x20"



Village Blue
20x50 / 8"x20"



Village Lila
20x50 / 8"x20"



Intensity Beige
20x50 / 8"x20"



Intensity Green
20x50 / 8"x20"



Intensity Grey
20x50 / 8"x20"




Village Orange
20x50 / 8"x20"



Village Green
20x50 / 8"x20"



Village Moka
20x50 / 8"x20"



Intensity Brown
20x50 / 8"x20"



Intensity Red
20x50 / 8"x20"



Intensity Black
20x50 / 8"x20"



Village Red
20x50 / 8"x20"



Pavimento recomendado
Recommended flooring

Serie Essence

ver pagina 408
see page 408

WHITE	BROWN 2	RED	PACIFICO
BEIGE	LILA 1	GREEN	BLACK



Productos | Products



Listelo Astra Green / Black
SP2011
4,5x50 / 18"x20"



Listelo Astra Blue / Lila
SP2011
4,5x50 / 18"x20"



Listelo Astra Red / Brown
SP2011
4,5x50 / 18"x20"



Decor Astra Green / Black
SP2029
20x50 / 8"x20"



Decor Astra Blue / Lila
SP2029
20x50 / 8"x20"



Decor Astra Red / Brown
SP2029
20x50 / 8"x20"



Decor Kiwi
SP2046
20x50 / 8"x20"



Decor Artico
SP2045
20x50 / 8"x20"



Decor Tandil
SP2039
20x50 / 8"x20"



Composición Sibila
SP2058
40x50 / 16"x20"




Composición Enjoy
SP2056
40x50 / 16"x20"



Composición Tandil
SP2053
40x50 / 16"x20"



Composición Tupai
SP2050
40x50 / 16"x20"



Composición Amaro
SP2061
50x60 / 20"x24"



Composición Kiwi
SP2073
50x80 / 20"x31"



Productos | Products



Composición Zen
SP2056
40x50 / 16"x20"




Composición Dalis
SP2055
40x50 / 16"x20"



Composición Fancy
SP2071
50x80 / 20"x31"



Características Técnicas | Technical Specifications



Formatos | Formats

20x50

8"x20"

Espesor | Thickness
9.5 mm.



Productos | Products



Madison White
20x50 / 8"x20"



Madison Ten White
20x50 / 8"x20"



Decor Madison Ten White
20x50 / 8"x20"



Madison Silver
20x50 / 8"x20"



Madison Ten Silver
20x50 / 8"x20"



Tesel Madison White Mix
20x50 / 8"x20"



Madison Plomb
20x50 / 8"x20"



Madison Ten Plomb
20x50 / 8"x20"



Decor Madison Ten Ivory
20x50 / 8"x20"



Madison Ivory
20x50 / 8"x20"



Madison Ten Ivory
20x50 / 8"x20"



Tesel Madison Ivory Mix
20x50 / 8"x20"



Madison Moka
20x50 / 8"x20"



Madison Ten Moka
20x50 / 8"x20"




Decor Madison Ten Brown
20x50 / 8"x20"



Madison Brown
20x50 / 8"x20"



Madison Ten Brown
20x50 / 8"x20"



Productos | Products



Composición Alexa Cold
SP2056
40x50 / 16"x20"



Composición Alexa Warm
SP2056
40x50 / 16"x20"



Decor Madison White
SP2033
20x50 / 8"x20"




Decor Madison Ivory
SP2033
20x50 / 8"x20"



Listelo Optical White
SP2016
4.5x50 / 18"x20"



Listelo Optical Ivory
SP2016
4.5x50 / 18"x20"



Composición Optical White
SP2061
50x60 / 20"x24"




Composición Optical Ivory
SP2061
50x60 / 20"x24"



Pavimento recomendado
Recommended flooring
Serie District
ver pagina 380
see page 380




Características Técnicas | Technical Specifications

Formatos | Formats
20x50

8"x20"

Espesor | Thickness
9.5 mm.
Productos | Products

Montblanc Beige
20x50 / 8"x20"

Montblanc White
20x50 / 8"x20"

Montblanc Pearl
20x50 / 8"x20"

Montblanc Brown
20x50 / 8"x20"

Montblanc Blue
20x50 / 8"x20"

Montblanc Antracite
20x50 / 8"x20"

Smart Montblanc Cotto
20x50 / 8"x20"

Smart Montblanc Blue
20x50 / 8"x20"

Smart Montblanc Pearl
20x50 / 8"x20"

Decor Montblanc Beige
20x50 / 8"x20"


Decor Montblanc Blue
20x50 / 8"x20"

Decor Montblanc Pearl
20x50 / 8"x20"

Mosaico Montblanc Brown
SP2027
30x30 / 12"x12"

Mosaico Montblanc Blue
SP2027
30x30 / 12"x12"

Mosaico Montblanc Pearl
SP2027
30x30 / 12"x12"

Pavimento coordinado
Coordinated flooring
Serie Montblanc
ver pagina 48
see page 48




Productos | Products



Cenefa Solano Cold
SP2017
6x50 / 24"x20"



Cenefa Solano Hot
SP2017
6x50 / 24"x20"



Composición Solano Cold
SP2051
40x50 / 16"x20"



Composición Solano Hot
SP2051
40x50 / 16"x20"



Composición Pears Cold
SP2051
40x50 / 16"x20"



Composición Pears Hot
SP2051
40x50 / 16"x20"



Decor Musa Hot
SP2035
20x50 / 8"x20"



Decor Musa Cold
SP2035
20x50 / 8"x20"



Composición Besoli
SP2071
50x80 / 20"x31"





serie
OXIGENO

revestimiento | wall tiles

Características Técnicas | Technical Specifications



E>10%

BIII

Tipo 3

Variaciones

Changes

Destonificación

Shade variation

Ligera

Slight

V2

G.18

Formatos | Formats

20x50

8"x20"

Espesor | Thickness
9.5 mm.

Productos | Products



Oxígeno Beige
20x50 / 8"x20"



Oxígeno Grey
20x50 / 8"x20"




Oxígeno White
20x50 / 8"x20"



Oxígeno Brown
20x50 / 8"x20"



Oxígeno Black
20x50 / 8"x20"



Listelo Sivas
SP2020
6x50 / 2.4"x20"




Smart Brown
20x50 / 8"x20"




Smart Antracite
20x50 / 8"x20"



Composición Sivas
SP2052
40x50 / 16"x20"



Mosaico Oxígeno Brown
SP2050
30x30 / 12"x12"



Mosaico Oxígeno Black
SP2050
30x30 / 12"x12"



Composición Darien
SP2054
40x50 / 16"x20"



Pavimento coordinado
Coordinated flooring
Serie Oxigeno
ver pagina 384
see page 384





Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products



Stuccato Beige
20x50 / 8"x20"
G.18



Stuccato Lilac
20x50 / 8"x20"
G.18




Stuccato Teope
20x50 / 8"x20"
G.18



Smart Brown
20x50 / 8"x20"
G.51



Smart Antracita
20x50 / 8"x20"
G.51



Mosaico Stuccato Teope
30x30 / 12"x12" SP2050



Pavimento coordinado
Coordinated flooring
Serie Essence
ver pagina 408
see page 408

BEIGE



Formatos | Formats

20x50
8"x20"
Espesor | Thickness
9.5 mm.





Productos | Products



Stuccato White
20x50 / 8"x20"

G.18



Stuccato Pearl
20x50 / 8"x20"

G.18



Composición Tastem
SP2055
40x50 / 16"x20"



Stuccato Black
20x50 / 8"x20"

G.18



Listelo Lobeila
SP2020
6x50 / 2.5"x20"



Smart Antracita
20x50 / 8"x20"

G.51



Mosaico Stuccato Black
30x30 / 12"x12" SP2050

mesh
floor




Composición Lobeila
SP2052
40x50 / 16"x20"




Pavimento coordinado
Coordinated flooring
Serie Essence
ver pagina 408
see page 408


WHITE

BLACK






Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products



Village Nacar
20x50 / 8"x20"
G.51



Village Blue
20x50 / 8"x20"
G.51



Village Green
20x50 / 8"x20"
G.51



Village Lila
20x50 / 8"x20"
G.51



Village Moka
20x50 / 8"x20"
G.51



Village Orange
20x50 / 8"x20"
G.51



Village Red
20x50 / 8"x20"
G.51

Formatos | Formats


20x50
8"x20"
Espesor | Thickness
9.5 mm.




series

BLANCOS
WHITE


Características Técnicas | Technical Specifications

Productos | Products



Glaze White Brillo
G.25
25x70 / 10"x28"




Blanco Brillo
G.21
316 x 60 / 12" x 24"




Blanco Brillo
G.23
316 x 45 / 12" x 18"



Intensity White
G.18
20 x 50 / 8" x 20"




Blanco Brillo
G.16
25 x 40 / 10" x 16""



Glaze White Mate
G.25
25x70 / 10"x28"



Blanco Mate
G.21
316 x 60 / 12" x 24"



Basic White (Mate/Matt)
G.23
316 x 45 / 12" x 18"



Blanco Mate
G.18
20 x 50 / 8" x 20"



Blanco Mate
G.16
25 x 40 / 10" x 16""



Blanco Mate
G.15
20 x 30 / 8" x 12"



Blanco Mate
G.14
20 x 20 / 8" x 8""



Listelo Advance Gold
SP2022
1x50 / 04"x20"

Listelo Advance Black
SP2022
1x50 / 04"x20"

Listelo Advance Pacífico
SP2022
1x50 / 04"x20"

Listelo Advance Sylver
SP2022
1x50 / 04"x20"

Listelo Advance Lavanda
SP2022
1x50 / 04"x20"



Cenefa Vision Arena
SP2005
7x25 / 2.8"x10"



Cenefa Vision Perla
SP2005
7x25 / 2.8"x10"



Listelo Sol Beige
SP2021
2,5x25 / 1"x10"



Cenefa Sol Beige
SP2028
5x25 / 2"x10"



Listelo Aluminio Plata
SP2040
1,2x1x260 / 0.5"x0.4"x102.3"

Listelo Aluminio Oro
SP2040
1,2x1x260 / 0.5"x0.4"x102.3"



Cenefa Chicago Cerezo
SP2005
7x25 / 2.8"x10"



Cenefa Chicago Nogal
SP2005
7x25 / 2.8"x10"



Cenefa Gisela
SP2005
7x25 / 2.8"x10"



Listelo Sol White
SP2021
2,5x25 / 1"x10"



Cenefa Sol White
SP2028
5x25 / 2"x10"





i Instrucciones Instructions

Se adhiere fácilmente y sin cementos a cualquier superficie lisa y limpia: azulejos, placas de yeso, pintura, madera u hormigón
Easily fixed, without adhesive, to any smooth, clean surface: tiles, plasterboard, paint, wood or concrete.



1 Limpiar Cleaning



2 Presentar Positioning



3 Cortar Cutting



4 Pegar Fixing



5 Rejuntar Grouting

Limpie y seque la pared o la superficie a revestir.

Clean and ensure the wall or surface is dry.

Antes de despegar el papel protector de la malla adhesiva, coloque la malla de mosaico encima de la superficie para presentarla. Le recomendamos trazar unas líneas maestras con un lápiz para evitar descuadres. Pegar cuando este seguro, pues el producto no admite movimiento.

Around corners, windows etc., we recommend using a cutter to cut the back of the sheet between pieces rather than cutting the glass, in order to avoid breakage.

Before removing the protective paper from the adhesive sheet, place the mosaic tile sheet on the surface to position it. We recommend drawing guidelines with a pencil to avoid unevenness. Fix when correctly positioned, as the product cannot be moved.

En caso de tener que salvar esquinas, ventanas, etc., le recomendamos cortar con un cutter el dorso de la malla entre piezas y no cortar las piezas de vidrio para evitar roturas de éstas.


To fix the mosaic tiles, remove the protective paper 5cm from the wall, fix the sheet in the required position and press down firmly with your hands. Leave the fixed tile sheet for 24 hours before grouting.

Follow the manufacturers' product instructions for grouting. Leave for a few minutes then clean the mosaic tiles using a damp sponge in a circular motion. Following grouting, the surface can be cleaned with a damp sponge after 15 minutes, and any residues can be removed with a dry cloth or towel after 12 hours. A Fugalite type, two-component grout should be used to ensure the product is impermeable."

Características Técnicas | Technical Specifications




Formatos | Formats



Productos | Products


Mosaico Fix Grey	SP2021
Mosaico Fix Nero	SP2021
Mosaico Fix Dark	SP2021
Mosaico Fix Coffee	SP2021
Mosaico Fix Beige	SP2021
30x30 / 12''x12''	



GREY



NERO



DARK




COFFEE

BEIGE



serie
Cattive




Mosaico Agra
SP2034
30x30 / 12"x12"



Mosaico Aretusa
SP2043
30x30 / 12"x12"



Mosaico Atica Blanco
SP2038
30x30 / 12"x12"




Mosaico Atica Negro
SP2038
30x30 / 12"x12"



Mosaico Black Jack
SP2043
30x30 / 12"x12"



Mosaico Burgas
SP2041
30x30 / 12"x12"



Mosaico Casandra
SP2039
30x30 / 12"x12"



Tesela Cayman
SP2052
30x30 / 12"x12"



Mosaico Cristal Terra
SP2047
30x30 / 12"x12"



Muretto Cross Calacata
SP2040
30x30 / 12"x12"



Muretto Cross Black
SP2040
30x30 / 12"x12"




Muretto Cross Emperador Chiaro
SP2040
30x30 / 12"x12"
floor OK



Muretto Cross Emperador Noce
SP2040
30x30 / 12"x12"
floor OK



Muretto Cross Grey
SP2040
30x30 / 12"x12"
floor OK




Muretto Cross Marquina
SP2040
30x30 / 12"x12"




Muretto Cross White
SP2040
30x30 / 12"x12"




Mosaico Dafne
SP2048
30x30 / 12"x12"



Mosaico Eneas Black
SP2048
30x30 / 12"x12"



Mosaico Eneas Gold
SP2048
30x30 / 12"x12"
floor OK




Mosaico Esmirna
SP2041
30x30 / 12"x12"




Mosaico Gora
SP2042
30x30 / 12"x12"




Mosaico Jonico
SP2043
31x31 / 12"x12"



Mosaico Larisa
SP2043
30x30 / 12"x12"




Mosaico Melibea
SP2039
30x30 / 12"x12"



Mosaico Metalis White
SP2050
30x30 / 12"x12"



Mosaico Metalico
SP2051
30x30 / 12"x12"




Mosaico Mikonos
SP2040
30x30 / 12"x12"




Mosaico Moma
SP2043
30x30 / 12"x12"



Mosaico Murano Blanco
SP2042
31.8 X 31.8 / 12.4 X 12.4"




Mosaico Murano Negro
SP2042
31.8 X 31.8 / 12.4 X 12.4"




Mosaico Oradea
SP2042
30x30 / 12"x12"



Mosaico Orion Noce
SP2052
30x30 / 12"x12"




Mosaico Pirgos
SP2041
30x30 / 12"x12"




Mosaico Rayan Black
SP2043
30x30 / 12"x12"




Mosaico Rayan White
SP2043
30x30 / 12"x12"



Mosaico Sahara Marble
SP2037
30.5x30.5 / 12"x12"



Mosaico Sahara Stone
SP2037
30.5x30.5 / 12"x12"



Mosaico Santorini
SP2038
30x30 / 12"x12"




Mosaico Taj Mahal
SP2038
30x30 / 12"x12"




Malla Tirreno Iris Black SP2032
30.5x30.5 / 12"x12"




Malla Tirreno Iris White SP2032
30.5x30.5 / 12"x12"




Mosaico Tracia Blanco SP2037
30x30 / 12"x12"



Mosaico Tracia Negro SP2037
30x30 / 12"x12"



Mosaico Tolkien White SP2032
30.5x30.5 / 12"x12"




Mosaico Tolkien Black SP2032
30x30 / 12"x12"



Mosaico Trento SP2038
30x30 / 12"x12"



Mosaico Vignola SP2041
30x30 / 12"x12"



Tesela Vulcano Black SP2042
30x30 / 12"x12"



Tesela Vulcano Emperador Chiaro SP2042
30x30 / 12"x12"



Tesela Vulcano Emperador Noce SP2042
30x30 / 12"x12"



Tesela Vulcano White SP2042
30x30 / 12"x12"




Decor Montella White SP2027
12 X 25 / 4,7"X 10"



Decor Montella Noce SP2027
12 X 25 / 4,7 "X 10"



Decor Teramo SP2031
20 X 20 / 7.9 "X 7.9"



Moldura Montella White SP2024
6 X 30 / 2.4"X 12"



Moldura Montella Noce SP2024
6 X 30 / 2.4"X 12"



Moldura Teramo SP2024
6 X 30 / 2.4"X 12"



Cenefa Piano SP2016
4.8 X 30.4 / 1.9"X 12"



Listelo Cristal Frio SP2014
1.5 X 60 / 0.6"X 24"



Listelo Cristal Naranja SP2014
1.5 X 60 / 0.6"X 24"





PASTA ROJA

RED BODY FLOOR TILES | FAÏANCE

AGORA.....348
KENDO.....350

SAVAGE.....354
TAIGA.....356

TINDAYA.....358
WABI.....360



serie
AGORA
pasta roja | red body tiles

ARCE

NATURAL

CAOBA

Características Técnicas | Technical Specifications



WOODMOTION



3% < E6%



Tipo 2



Destonificación Shade variation



Formatos | Formats

22.2x92.4
8.7x36"

Espesor
Thickness
10 mm.

G.103

Piezas sin calibración longitudinal ($\pm 1.5\text{mm}$)
Pieces without longitudinal calibration ($\pm 1.5\text{mm}$)
Céramique longitudinale d'étalementage ($\pm 1.5\text{mm}$)



Instalación...
La colocación de este material tiene que ser SIEMPRE en espiga o colocación a 1/3, NUNCA colocarlo en paralelo o a 1/2 pieza.

Installation layout...
The laying out of this material must be always in Brickbone way or laid out to one third but NEVER laid out in paralel or half piece.

Productos | Products

Agora Arce G.103

Agora Natural G.103

Agora Caoba G.103

22.2x92.4 / 8.7"x36"

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting



SP2026 | 11x92.4/4.3"x36"

Peldaños Técnicos | Technical Step




Disponible en todos los colores | Ver tríptico en el final
Available in all colours | See leaflet at the end.



cifre
350

serie
KENDO
pasta roja | red body tiles



**W
M**
WOODMOTION

Características Técnicas | Technical Specifications




3% < E6% Variaciones Changes
Blaa Destonificación Shade variation
Tipo 2 25 V3 Moderada Moderate

Formatos | Formats

24x95 9.6x38"	Espesor Thickness 10,5 mm.
	G.103

Piezas sin calibración longitudinal ($\pm 1.5\text{mm}$)
Pieces without longitudinal calibration ($\pm 1.5\text{mm}$)
Céramique longitudinale d'étalementage ($\pm 1.5\text{mm}$)



Instalación...
La colocación de este material tiene que ser SIEMPRE en espiga o colocación a 1/3, NUNCA colocarlo en paralelo o a 1/2 pieza.


Installation layout...
The laying out of this material must be always in Brickbone way or laid out to one third but NEVER laid out in paralel or half piece.

Productos | Products

Kendo Nogal	G.103
Kendo Perla	G.103
24x95 / 96"x38"	

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting





SP2026 | 11x95/4.3"x38"

Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores | Ver tríptico en el final.
Available in all colours | See leaflet at the end.



WOODMOTION


Características Técnicas | Technical Specifications



Formatos | Formats

15x60 6"x24"	Espesor Thickness 10 mm.	G.13
------------------------	--------------------------------	------

Piezas sin calibración longitudinal ($\pm 1.5\text{mm}$)
Pieces without longitudinal calibration ($\pm 1.5\text{mm}$)
Céramique longitudinale d'étalementage ($\pm 1.5\text{mm}$)



Instalación...
La colocación de este material tiene que ser SIEMPRE en espiga o colocación a 1/3, NUNCA colocarlo en paralelo o a 1/2 pieza.

Installation layout...
The laying out of this material must be always in Brickbone way or laid out to one third but NEVER laid out in pararel or half piece.



Bla
Tipo 2



Destonificación
Shade variation
Ligera
Slight


Productos | Products

Savage Maple	G.13
Savage Castaño	G.13
15x60 / 6x24"	

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting





W M
WOODMOTION

Características Técnicas | Technical Specifications



Variaciones Changes
Blaa Tipo 2 20

Destonificación Shade variation
Ligera Slight V2


Formatos | Formats

24x95
9.6x38"

Espesor
Thickness
10,5 mm.

G.103

Piezas sin calibración longitudinal ($\pm 1.5\text{mm}$)
Pieces without longitudinal calibration ($\pm 1.5\text{mm}$)
Céramique longitudinale d'étalementage ($\pm 1.5\text{mm}$)



Instalación...
La colocación de este material tiene que ser SIEMPRE en espiga o colocación a 1/3, NUNCA colocarlo en paralelo o a 1/2 pieza.

Installation layout...
The laying out of this material must be always in Brickbone way or laid out to one third but NEVER laid out in paralel or half piece.

Productos | Products

Taiga Arce	G.103
Taiga Roble	G.103
Taiga Nogal	G.103
Taiga Perla	G.103

24x95 / 96"x38"


Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting

SP2026 | 11x95/4.3"x38"

Peldaños Técnicos | Technical Step


Disponible en todos los colores Available in all colours | Ver tríptico en el final See leaflet at the end.



WOODMOTION

Características Técnicas | Technical Specifications



3% < E < 6%

Bla
Tipo 2

Variaciones
Changes
24

Destonificación
Shade variation
V2
Ligera Slight


Formatos | Formats

15x60
6"x24"

Espesor
Thickness
10 mm.

G.13
G.13
CLASE 3
R10

Piezas sin calibración longitudinal ($\pm 1.5\text{mm}$)
Pieces without longitudinal calibration ($\pm 1.5\text{mm}$)
Céramique longitudinale d'étalementage ($\pm 1.5\text{mm}$)



Instalación...
La colocación de este material tiene que ser SIEMPRE en espiga o colocación a 1/3, NUNCA colocarlo en paralelo o a 1/2 pieza.

Installation layout...
The laying out of this material must be always in Brickbone way or laid out to one third but NEVER laid out in paralel or half piece.


Productos | Products

Tindaya Almond	G.13
Tindaya Almond Antislip	G.13
Tindaya Castaño	G.13
Tindaya Wengue	G.13
15x60 / 6x24"	

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting

SP2012 | 72x60/3"x24"



WOODMOTION

Características Técnicas | Technical Specifications



3% < E < 6%
Blanca
Tipo 2

Variaciones
Changes
16

Destonificación
Shade variation
Ligera
V2 Slight


Formatos | Formats

15x60
6"x24"

Espesor
Thickness
10 mm.

G.13

Piezas sin calibración longitudinal ($\pm 1.5\text{mm}$)
Pieces without longitudinal calibration ($\pm 1.5\text{mm}$)
Céramique longitudinale d'étalementage ($\pm 1.5\text{mm}$)



Instalación...
La colocación de este material tiene que ser SIEMPRE en espiga o colocación a 1/3, NUNCA colocarlo en paralelo o a 1/2 pieza.

Installation layout...
The laying out of this material must be always in Brickbone way or laid out to one third but NEVER laid out in paralel or half piece.

Productos | Products

Wabi Almond	G.13
Wabi Crudo	G.13
Wabi Beige	G.13
Wabi Castaño	G.13
15x60 / 6x24"	

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié Skirting	SP2012 72x60/3"x24"
--------------------	-----------------------



PASTA ROJA

RED BODY WALL TILES | FAÏANCE

OTROS OTHERS	CEMENTOS CONCRETES	RELIEVES RELIEFS
CROMA..... 365	BOSTON..... 378	ALDABA..... 386
COTTAGE..... 366	CEMENT..... 379	CAMELOT..... 387
MARMOLES MARBLES	DISTRICT..... 380	CASTULO..... 388
ARIANNE..... 369	FACTORY..... 382	CORIA..... 389
ATESSA..... 370	MODUS..... 383	ETRUSCO..... 390
EMPERADOR..... 371	OXIGENO..... 384	IVANO..... 391
LUCCIOLA..... 372		KAILA..... 392
LUXE..... 373		MISSOURI..... 393
PROVENCE..... 374		MONTERREY..... 394
TRAMONTO..... 375		RIVA..... 395
VARESSE..... 376		ROBSON..... 396
		RODANO..... 397
		RODAS..... 398
		RUSTON..... 399
		SIDNEY..... 400
		SIAM..... 402
		SIRACUSA..... 403
		TARRACO..... 404
		VIA AUGUSTA..... 405

series
PAVIMENTO | FLOOR TILES
OTROS | OTHERS
 pasta roja | red body tiles



Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

Croma White	G.9
Croma Beige	G.9
45x45 / 18"x18"	

Formatos | Formats





Características Técnicas | Technical Specifications

3% < E6%	Variaciones Changes	Destonificación Shade variation	2mm	Inkjet technology
Billa	Tipo 2	40	40	Moderada Moderate
				V3

Formatos | Formats

15x60 6"x24"	Espesor Thickness 10 mm.	G.13
------------------------	--------------------------------	------

Productos | Products

Cottage Pearl	G.13
Cottage Terra	G.13
15x60 / 6x24"	

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting




SP2012 | 7.2x60/3"x24"

PEARL



TERRA

Piezas sin calibración longitudinal ($\pm 1.5\text{mm}$)
Pieces without longitudinal calibration ($\pm 1.5\text{mm}$)
Céramique longitudinale d'étalementage ($\pm 1.5\text{mm}$)



Instalación...
La colocación de este material tiene que ser SIEMPRE en espiga o colocación a 1/3, NUNCA colocarlo en paralelo o a 1/2 pieza.

Installation layout...
The laying out of this material must be always in Brickbone way or laid out to one third but NEVER laid out in paralel or half piece.



Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

Ariane Almond G.9

Ariane Pearl G.9

45x45 / 18"x18"

Formatos | Formats

45x45
 18"x18"

Espesor | Thickness
 8.5 mm.

G.9



Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting



SP.2012 | 8x45/3.1"x18"

Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores | Ver tríptico en el final
 Available in all colours | See leaflet at the end



serie
ATESSA
pavimento | floor tiles

Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

Atessa Marfil
45x45 / 18"x18"

G.9

Formatos | Formats

45x45

18"x18"

Espesor | Thickness
8.5 mm.

G.9 ☀

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting



SP.2004 | 8x45/31"x18"

Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores | Ver tríptico en el final.
Available in all colours | See leaflet at the end.



MARFIL



serie
EMPERADOR
pavimento | floor tiles

Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

Emperador Chiaro
Emperador Noce

G.9

G.9

45x45 / 18"x18"

G.9 ☀

Formatos | Formats

45x45

18"x18"

Espesor | Thickness
8.5 mm.

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting



SP.2004 | 8x45/31"x18"


Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores | Ver tríptico en el final.
Available in all colours | See leaflet at the end.



CHIARO



NOCE



serie
LUCCIOLA
pavimento | floor tiles

Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

Lucciola G.9

45x45 / 18"x18"

Formatos | Formats

45x45
18"x18"

Espesor | Thickness
8.5 mm.

G.9

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting



SP.2004 | 8x45/3.1"x18"

Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores | Ver tríptico en el final
Available in all colours | See leaflet at the end



LUCCIOLA



serie
LUXE

pavimento | floor tiles

Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

Luxe Ivory G.9

Luxe Cream G.9

Luxe Pearl G.9

45x45 / 18"x18"

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting



SP.2012 | 8x45/3.1"x18"

Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores | Ver tríptico en el final
Available in all colours | See leaflet at the end

CREAM

IVORY

PEARL

Formatos | Formats

45x45
18"x18"

Espesor | Thickness
8.5 mm.

G.9





serie
PROVENCE
pavimento | floor tiles

Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

Provence Beige	G.9	Rodapié Skirting	Peldaños Técnicos Technical Step
Provence Ivory	G.9		
Provence Grey	G.9	SP.2012 8x45/3.1x18"	Disponible en todos los colores Ver tríptico en el final Available in all colours See leaflet at the end

BEIGE

IVORY

GREY



serie
TRAMONTO
pavimento | floor tiles

Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

Tramonto Arena	G.9
	45x45 / 18"x18"

ARENA

Formatos | Formats



Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting



SP.2004

8x45/3.1x18"

Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores | Ver tríptico en el final
Available in all colours | See leaflet at the end.



serie
VARESSE

pavimento | floor tiles

Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

Varesse G.9

45x45 / 18"x18"



Formatos | Formats

45x45
18"x18"

Espesor | Thickness
8.5 mm.

G.9

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting



SP.2004 | 8x45/31"x18"

Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores | Ver tríptico en el final
Available in all colours | See leaflet at the end.



series

PAVIMENTO | FLOOR TILES
CEMENTOS | CONCRETES

pasta roja | red body tiles



serie **BOSTON**

pavimento | floor tiles

Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

Boston Arena	G.9	Rodapié Skirting	Peldaños Técnicos Technical Step
Boston Tabaco	G.9		
Boston Perla	G.9		
Boston Antracita	G.9		
45x45 / 18"x18"	SP.2004	8x45/3.1"x18"	Disponible en todos los colores Available in all colours
Boston Tabaco	G.2		Ver tríptico en el final. See leaflet at the end.
Boston Antracita	G.2		
33x33 / 13"x13"			

ARENA

BOSTON

PERLA

ANTRACITA

Formatos | Formats

45x45

18"x18"

Espesor | Thickness

8.5 mm.

G.9

33.3x33.3

13"x13"

Espesor | Thickness

8.3 mm.

G.2

Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

Cement White	G.9	Rodapié Skirting	Peldaños Técnicos Technical Step
Cement Pearl	G.9		
Cement Antracite	G.9		
45x45 / 18"x18"	SP.2004	8x45/3.1"x18"	Disponible en todos los colores Available in all colours

WHITE

PEARL

ANTRACITE



serie **CEMENT**

pavimento | floor tiles

Formatos | Formats


45x45

18"x18"

Espesor | Thickness

8.5 mm.

G.9



Características Técnicas | Technical Specifications

B1la	2	Tipo 2	6		V2 Ligeras Slight

Formatos | Formats

45x45 18"x18"	
Espesor Thickness	8.5 mm.
G.9	

Productos | Products

District Silver	G.9
District Plomb	G.9
District Ivory	G.9
District Brown	G.9
45x45 / 18"x18"	

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting



SP.2012
8x45/3.1x18"

Peldaños Técnicos | Technical Step



Disponible en todos los colores | Ver tríptico en el final
Available in all colours | See leaflet at the end.

SILVER

PLOMB

IVORY

BROWN



serie
FACTORY
pavimento | floor tiles

Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

Factory White	G.9	Rodapié Skirting	Peldaños Técnicos Technical Step
Factory Grey	G.9		
Factory Black	G.9	SP.2004 8x45 / 3.1x18"	Disponible en todos los colores Available in all colours

WHITE

GREY

BLACK

Formatos | Formats

45x45
18"x18"

Espesor | Thickness
8.5 mm.

G.9

Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

Modus Arena	G.9
Modus Moka	G.9
Modus Perla	G.9
Modus Antracita	G.9

ARENA

MOKA

PERLA

ANTRACITA



serie
MODUS
pavimento | floor tiles

Características Técnicas | Technical Specifications



Piezas Especiales | Special Pieces

Modus Arena	G.9
Modus Moka	G.9
Modus Perla	G.9
Modus Antracita	G.9

SP.2004
8x45 / 3.1x18"

Disponible en todos los colores
Available in all colours

Ver tríptico en el final
See leaflet at the end

Formatos | Formats

45x45
18"x18"

Espesor | Thickness
8.5 mm.

G.9



serie
OXIGENO
 pavimento | floor tiles

Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

Oxigeno Beige	G.9
Oxigeno Brown	G.9
Oxigeno Grey	G.9
Oxigeno Black	G.9
45x45 / 18"x18"	

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié Skirting	Peldaños Técnicos Technical Step
SP.2004 8x45/3.1x18"	Disponible en todos los colores Available in all colours

Formatos | Formats

45x45
18"x18"

Espesor | Thickness
8.5 mm.

G.9



series

PAVIMENTO | FLOOR TILES
RELIEVES | RELIEFS

pasta roja | red body tiles



serie
ALDABA
pavimento | floor tiles

Características Técnicas | Technical Specifications




Productos | Products

Aldaba Roble G.10

45x45 / 18"x18"

Formatos | Formats



serie
CAMELOT
pavimento | floor tiles

Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

Camelot Pizarra G.10

Camelot Terra G.10

45x45 / 18"x18"

Formatos | Formats





serie
CASTULO
pavimento | floor tiles

Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

Castulo Paja	G.10
Castulo Cotto	G.10
45x45 / 18"x18"	

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié Skirting
Rodapié Aran Paja
Rodapié Aran Cotto
SP2004
8x45 / 3.1"x18"



Formatos | Formats



serie
CORIA
pavimento | floor tiles

Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

Coria	G.10
45x45 / 18"x18"	

Formatos | Formats





serie
ETRUSCO
pavimento | floor tiles

Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

Etrusco Terra G.10

Etrusco Perla G.10

45x45 / 18"x18"

Formatos | Formats



serie
IVANO
pavimento | floor tiles

Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

Ivano Terra G.10

Ivano Perla G.10

45x45 / 18"x18"

Formatos | Formats





Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

Kaila Terra G.10

Kaila Perla G.10

45x45 / 18"x18"

Formatos | Formats



Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

Missouri Brown G.10

Missouri Grey G.10

45x45 / 18"x18"

Formatos | Formats





serie
MONTERREY
pavimento | floor tiles

Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

Monterrey Arena G.10

Monterrey Multicolor G.10

45x45 / 18"x18"

Formatos | Formats



serie
RIVA
pavimento | floor tiles

Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

Riva G.10

45x45 / 18"x18"

Formatos | Formats





serie
ROBSON
pavimento | floor tiles

Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

Robson Terra G.10

Robson Grey G.10

45x45 / 18"x18"

Formatos | Formats



serie
RODANO
pavimento | floor tiles

Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

Rodano Beige G.10

Rodano Gris G.10

45x45 / 18"x18"

Formatos | Formats





serie
RODAS
pavimento | floor tiles

Características Técnicas | Technical Specifications




Productos | Products

Rodas G.10

45x45 / 18"x18"

Formatos | Formats



serie
RUSTON
pavimento | floor tiles

Características Técnicas | Technical Specifications




Productos | Products

Ruston Roble G.10

Ruston Cotto G.10


45x45 / 18"x18"

Formatos | Formats





Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products



Sidney Pearl
45x45 / 18"x18"



Decor Sidney Pearl
45x45 / 18"x18"



Decor Sidney Grey
45x45 / 18"x18"
G.10



Sidney Sand
45x45 / 18"x18"




Decor Sidney Sand
45x45 / 18"x18"
G.10



Decor Sidney Arena
45x45 / 18"x18"
G.10

Formatos | Formats





Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

Siam Cotto G.10

45x45 / 18"x18"

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting

 Rodapié Aran Cotto SP2004
8x45 / 31"x18"

Formatos | Formats

45x45
18"x18"
Espesor Thickness
8.5 mm.

G.10  CLASE 3 R11



Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

Siracusa Arena G.10

45x45 / 18"x18"

Formatos | Formats

45x45
18"x18"
Espesor Thickness
8.5 mm.

G.10  CLASE 3 R11





Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

Tarraco G.10

45x45 / 18"x18"

Formatos | Formats



Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

Via Augusta G.10

45x45 / 18"x18"

Formatos | Formats



series

PAVIMENTO | FLOOR TILES

33.3x33.3 | 13"x13"

pasta roja | red body tiles

PASTA ROJA

RED BODY WALL TILES | FAÏANCE

ESSENCE.....408

HISPANIA.....410

SINDIC.....412


Características Técnicas | Technical Specifications


floor

3% < E ≤ 6%

Billa

Tipo 2

1

Variaciones

Changes

V1

Destonificación

Shade variation

Uniforme

Uniform

2mm



red body

1

Variaciones

Changes

V1

Destonificación

Shade variation

Uniforme

Uniform



2mm

BLACK**WHITE****VISONE****BEIGE****BLUE 1****BLUE 2****PACIFICO****OCRE****BROWN 1****BROWN 2****LILA 1****LILA 2****LILA 3****GREEN****RED****ORANGE**
Productos | Products

Essence Black	G.2
Essence White	G.2
Essence Visone	G.2
Essence Beige	G.2
Essence Blue 1	G.2
Essence Blue 2	G.2
Essence Pacifico	G.2
Essence Ocre	G.2
Essence Brown 1	G.2
Essence Brown 2	G.2
Essence Lila 1	G.2
Essence Lila 2	G.2
Essence Lila 3	G.2
Essence Green	G.2
Essence Red	G.4
Essence Orange	G.2

33x33.3 / 13"x13"

Formatos | Formats

33.3x33.3
13"x13"
Espesor | Thickness
8.3 mm.
G.2



Características Técnicas | Technical Specifications

<i>Variaciones</i> Changes				Destonificación Shade variation
				Moderada Moderate
3% < E < 6%				

Productos | Products

Hispania Paja	G.5
Hispania Cotto	G.5
Hispania Caldera	G.5
333x333 / 13"x13"	
Hispania Cotto Antislip	G.5
333x333 / 13"x13"	
Decor Falcata	SP2039
333x333 / 13"x13"	

Formatos | Formats

33.3x33.3 13"x13"	G.5
Espesor Thickness 11 mm.	G.5



Decor Falcata SP2039
333x333 / 13"x13"

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié | Skirting

	Hispania Cotto	SP2002
	Hispania Paja	SP2002
	Hispania Caldera	SP2002
	8x33.3 / 3.1"x13"	

Peldaños Técnicos | Technical Step




Disponible en todos los colores | Ver tríptico en el final.
Available in all colours | See leaflet at the end.

PAJA




COTTO

CALDERA



Características Técnicas | Technical Specifications



Productos | Products

Sindic Cotto	G.1
Sindic Caldera	G.1
333x333 / 13"x13"	

Formatos | Formats

33.3x33.3
13"x13"
Espesor | Thickness
8.3 mm.

G.1

Piezas Especiales | Special Pieces

Rodapié Skirting	
	Hispania Cotto SP2002
	Hispania Caldera SP2002
	8x333 / 3.1"x13"

CALDERA

COTTO

i

**INFORMACION TECNICA
TECHNICAL INFORMATION**



WOODMOTION

Escala de destonificación...

Shade variation program scale...

Destonificación
Shade variation
V1 Uniforme
Uniform

Destonificación
Shade variation
V2 Ligera
Slight

Destonificación
Shade variation
V3 Moderada
Moderate

Destonificación
Shade variation
V4 Considerable
Substantial

¿Que significa V1, V2, V3, V4 ?

La variación de tono o destonificación es inherente a todos los productos cerámicos. La destonificación y textura puede variar significativamente de una pieza a otra por el proceso de fabricación.

El tono V1 de destonificación tiene poco o casi ningún cambio respecto de una pieza a otra y el tono V4 tiene una gran destonificación o variación de color y/o cambio de textura de una pieza a otra.

Antes de cualquier colocación de azulejos debería comprobarse y ser aprobada por los clientes dicha variación.

No puede haber reclamaciones por textura o destonificación después de la instalación del material.

Por favor tenga en cuenta que los colores y destonificaciones pueden cambiar mucho, si usted realiza la comprobación en un monitor de ordenador.

Compruebe el material con una pieza física antes de realizar la decisión final o compra.

What does V1, V2, V3, V4 mean?

Shade variation is inherent in all tile products, including man-made tiles such as porcelain, glass&ceramic. Shade and texture will vary significantly from piece to piece within production runs.

V1 shade variation has little or no change from piece to piece where a V4 will have a large variety of color and/or texture changes.

Prior to any installation, range of tiles should be approved by the customers. No claims for shade or texture variation will be honored after installation.


Please note shades of colours are seen differently on computer monitors and therefore customers should request a sample before making a final selection or purchase.

Esquema de colocación...

La colocación de este material tiene que ser SIEMPRE en espiga o colocación a 1/3, NUNCA colocarlo en paralelo o a 1/2 pieza.


Solo para los formatos:

15 x 60 cm 6" x 24"



Installation layout...

The laying out of this material must be always in Brickbone way or laid out to one third but NEVER laid out in parallel or half piece.



Only for formats:

15 x 60 cm 6" x 24"



Normativa europea

"Clasificación de los azulejos cerámicos de acuerdo al grupo de pertenencia y a las normas específicas del producto".

Las normas UNE EN, acogidas por el CEN (Comité Europeo para la Normalización), se consideran válidas en toda Europa y comprenden todas las categorías de azulejos, prensados o extruidos, esmaltados y no esmaltados, de cualquier formato, únicamente de 1ª calidad. Las normas UNE EN están en sintonía con algunas modificaciones de las nuevas normas internacionales ISO y están formadas por:

Normas generales.

La nueva norma armonizada EN 14411, que facilita las definiciones, clasificaciones, características y requisitos de denominación para los azulejos de cerámica anula y sustituye a la norma EN 87.

La nueva normativa UNE EN 150 105454_1, que establece las reglas para la composición de la partida de muestreo y sustituye a la norma anterior EN 163.

Normas de producto.

Los azulejos cerámicos se dividen en grupos según el método de moldeo utilizado y el nivel de absorción del agua: Se distinguen 2 grupos A y B en función del método de moldeo.

A - Azulejos extruidos

(Aquellos que se forman pasando la materia al estado plástico por medio de una "extrusionadora", que forma por una cinta que luego se corta de acuerdo con la medida deseada)

B - Azulejos prensados.

(Aquellos que se forman prensando la materia prima en polvo seco dentro de moldes especiales). Se trata de azulejos que se pueden esmalte sucesivamente o dejar si esmalte. Los grupos se dividen a su vez en grupos secundarios de acuerdo con el nivel de absorción del agua (porosidad)

Las normas establecen por cada grupo de productos, las dimensiones, las tolerancias dimensionales, las características mecánicas, físicas y químicas, el aspecto y la denominación de azulejos cerámicos.

Normas para los métodos de prueba. Dichas normas establecen los métodos para la determinación de las características dimensionales y de aspecto, de las propiedades físicas y de las propiedades químicas. Las normas 14411 se refiere a los métodos de prueba de las nuevas normas UNE EN ISO 10545.

$E \leq 0.5\%$



Grupo Bla = $E \leq 0.5\%$
UNE EN 14411 G
ISO 13006 ANEXO G UNE -EN 14411 ANEXO G

$3\% < E \leq 6\%$



Grupo Bla = $3\% < E \leq 6\%$
UNE EN 14411 J
ISO 13006 ANEXO J UNE -EN 14411 ANEXO I

$0.5\% < E \leq 3\%$



Grupo Blb = $0.5\% < E \leq 3\%$
UNE EN 14411 H
ISO 13006 ANEXO H UNE -EN 14411 ANEXO H

$6\% < E \leq 10\%$



Grupo Blb = $6\% < E \leq 10\%$
UNE EN 14411 K
ISO 13006 ANEXO K UNE -EN 14411 ANEXO J

$E > 10\%$



Grupo BlII = $E > 10\%$
UNE EN 14411 L
ISO 13006 ANEXO L UNE -EN 14411 ANEXO K

Características técnicas

Sección SU 1 - Seguridad frente al riesgo de caídas

1 Resbaladididad de los suelos

1. Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo, Aparcamiento y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de uso restringido, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado.

2. Los pavimentos son clasificados de acuerdo a su resistencia al deslizamiento, según los establecido en la tabla 1.1:

Tabla 1.1 Clasificación de los suelos según su resbaladididad

Resistencia al deslizamiento Rd	Clase
$Rd \leq 15$	0
$15 < Rd \leq 35$	1
$35 < Rd \leq 45$	2
$Rd > 45$	3

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anexo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado.

La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladididad.



INFORMACIÓN TÉCNICA

3. La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localización. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.

Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización

Localización y características del suelo	Clase
Zonas interiores secas	
- Superficies con pendiente menor que el 6%	1
- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	2
Zonas interiores húmedas , tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior (1), terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc.	
- Superficies con pendiente menor que el 6%	2
- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	3
Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes, etc.) que reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como cocinas industriales, mataderos, aparcamientos, zonas de uso industrial, etc.	
(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.	3
Zonas exteriores . Piscinas (2)	
(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no excede de 1,50 m.	3



The european standard

"Classification of ceramic tile according to production method and specific grouping".

The UNE EN stands, adopted by the CEN (European Committee for standardization) are valid throughout Europe and apply to all types of first choice tiles, pressed and extruded, glazed and unglazed, of any size. The UNE EN standards are compatible with the lastest amendments of the new ISO international standards, and include:

General regulations.

The new harmonised standard EN 14411 that provides definitions, classifications, features and designation requirements for ceramic tiles and cancel and replaces standard EN 87.

The new satandard UNE EN ISO 10545-1 that sets forth the rules for the composition of sample lots, and replaces the previous standard EN 163

Product regulations.

Ceramic tiles are divided into groups according to how they are formed and their water absorption characteristics. In terms of forming methods, there are two groups: A and B.

A - Extrudes tiles

(formed by means of passing a malleable paste through an extrusion machine; the resulting band is cut into the desired dimensions)

B - Pressed tiles

(obtained by pressing powdered raw materials in special molds). Afterwards, these tiles may be blazed or not.

The groups are broken down further according to their water absorptions characteristics (porosity)

The regulations define the sizes, the size tolerances, the mechanical, physical and chemical properties, the appeareance and designation of the ceramic tiles in each group.

Regulations for testing methods.

The regulations define the methods to be used for determining size and appearance characteristics, as well as physical and chemical properties.

Standard 14411 refers to the testing methods of the new UNE EN ISO 10545 Standard.

$E \leq 0.5\%$



Grupo Bla = $E \leq 0.5\%$
UNE EN 14411 G
ISO 13006 ANNEX G UNE -EN 14411 ANNEX G

$3\% < E \leq 6\%$



Grupo Blla = $3\% < E \leq 6\%$
UNE EN 14411 J
ISO 13006 ANNEX J UNE -EN 14411 ANNEX I

$0.5\% < E \leq 3\%$



Grupo Blb = $0.5\% < E \leq 3\%$
UNE EN 14411 H
ISO 13006 ANNEX H UNE -EN 14411 ANNEX H

$6\% < E \leq 10\%$



Grupo Bll = $6\% < E \leq 10\%$
UNE EN 14411 K
ISO 13006 ANNEX K UNE -EN 14411 ANNEX J

$E > 10\%$



Grupo Blll = $E > 10\%$
UNE EN 14411 L
ISO 13006 ANNEX L UNE -EN 14411 ANNEX K

Technical carateristics

Section SU 1 – Safety against falls

1 Slip resistance of floors

1. In order to limit the risk of slipping, floors in buildings or zones for Sanitary, Teaching, Commercial or Administrative Use, Car Parks and Public Areas, excluding areas of restricted use, will have a suitable rating as per point 3 of this section.

2. Floors are rated according to their Slip Resistance (Sr) as established in table 1.1

Table 1.1 Rating of floors according to their slip resistance

Slip resistance SR	Class
$Rd \leq 15$	0
$15 < Rd \leq 35$	1
$35 < Rd \leq 45$	2
$Rd > 45$	3

The slip resistance value (Sr) is determined using the pendulum method described in Appendix A of the UNE-ENV 12633:2003 standard, using Scale C on samples without accelerated wear and tear. The selected sample will be representative of the worst slip conditions.

TECHNICAL INFORMATION

cifre

3. Table 1.2 indicates the minimum class floors must have based on their location. This rating will be maintained during the useful life of the flooring material.

Table 1.2 Minimum class for floors based on their location

Location and floor characteristics	Class
Dry indoor areas	
- Surfaces with a slope of less than 6%.....	1
- Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs.....	2

Indoor areas subject to water , such as areas leading into buildings from outside (1), covered terraces, changing rooms, showers, bathrooms, toilets or kitchens.	
Surfaces with a slope of less than 6%.....	2
Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs.....	3

Indoor areas where, as well as water, there may be agents (grease, fat, lubricants) that reduce the slip resistance, such as industrial kitchens, abattoirs or industrial areas.....	
	3

Outdoor areas . Swimming pools (2).....	
	3

(1) Except for direct accesses to areas of restricted use.

(2) In areas designed for users who are barefoot and on the lower surface of pools, in areas where the depth does not exceed 15 metres

Gres porcelánico esmaltado / Porcelain tiles

Formatos / Formats:

33x33 / 13"x13" - 45x45 / 18"x18" - 30x60 / 12" x 24" - 60x60 / 24"x24" - 29,5x90 / 12"x35" - 45x90 / 18"x35"

Grupo: Bla (absorción de agua menor 0.5%) / Group: Bla (water absorption less than 0.5%)

Características físicas / physical data:

Ensayo / Test	Valor prescrito en norma / Value required	Valor medio / Average value
Norma: UNE EN ISO 10545.2		
Medida de longitud y anchura Length and width	desviación respecto medida de fabricación: ± 0.6%	cumple la norma complies with the standars
Medida del grosor Thickness	desviación respecto medida de fabricación: ± 5%	cumple la norma complies with the standars
Medida de la rectitud de los lados Measurement of side straightness	desviación respecto medida de fabricación: ± 0.5%	cumple la norma complies with the standars
Medida de la ortogonalidad Squareness	desviación respecto medida de fabricación: ± 0.6%	cumple la norma complies with the standars
Medida de la planitud de la superficie Measurement of flatness	desviación respecto medida de fabricación: ± 0.5%	cumple la norma complies with the standars
Norma: UNE EN ISO 10545.3		
Absorción de agua Water absorption	valor medio: <0.5%	cumple la norma complies with the standars
Norma: UNE EN ISO 10545.4		
Módulo de rotura Modulus of rupture	≥35 N/mm ²	cumple la norma complies with the standars
Fuerza de rotura (N) Breaking strength	>1300 N	cumple la norma complies with the standars
Norma: UNE EN ISO 10545.7		
Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion		a consultar según modelo to enquire according to the models
Norma: UNE ENV 1633:2003		
Resistencia al deslizamiento Slip resistance		a consultar según modelo to enquire according to the models
Norma: UNE EN ISO 10545.4		
Dureza superficial Scratch resistance		a consultar según modelo to enquire according to the models
Norma: UNE EN ISO 10545.11		
Resistencia al cuarteo baldosas cerámicas Crazing resistance	no exigido not demanded	no se aplica not apply
Norma: UNE EN ISO 10545.12		
Resistencia a la helada Frost resistance	exigido required	cumple la norma complies with the standars

Características químicas / chemical features:

Norma: UNE EN ISO 10545.13		
Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases	metodo ensayo disponible test method available	cumple la norma GHA complies with the standars GHA
Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina Household detergents and additives for swimming-pools	clase B min. minimum Class B	cumple la norma GA complies with the standars GA

Porosa pasta roja (Azulejos en monoporosa de pasta roja) / Red Body tile (single-fired porous red-body tiles)

Formatos / Formats:

20x50 / 8"x20" - 25x40 / 10"x16" - 25x70 / 10" x 28"

Grupo: BIII (absorción de agua mayor 10%) / Group: BIII (water absorption greater than 10%)

Características físicas / physical data:

Ensayo / Test	Valor prescrito en norma / Value required	Valor medio / Average value
Norma: UNE EN ISO 10545.2		
Medida de longitud y anchura Length and width	desviación respecto medida de fabricación: +0.6% / -0.3%	cumple la norma complies with the standars
Medida del grosor Thickness	desviación respecto medida de fabricación: ± 10%	cumple la norma complies with the standars
Medida de la rectitud de los lados Measurement of side straightness	desviación respecto medida de fabricación: ± 0.3%	cumple la norma complies with the standars
Medida de la ortogonalidad Squareness	desviación respecto medida de fabricación: ± 0.5%	cumple la norma complies with the standars
Medida de la planitud de la superficie Measurement of flatness	desviación respecto medida de fabricación: lateral/lateral +0.5% / -0.3%	cumple la norma complies with the standars
Norma: UNE EN ISO 10545.3		
Absorción de agua Water absorption	valor medio: >10%	cumple la norma complies with the standars
Norma: UNE EN ISO 10545.4		
Módulo de rotura Modulus of rupture	>15 N/mm ²	cumple la norma complies with the standars
Fuerza de rotura (N) Breaking strength	> 600 N	cumple la norma complies with the standars
Norma: UNE EN ISO 10545.7		
Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion		a consultar según modelo to enquire according to the models
Norma: UNE ENV 1633:2003		
Resistencia al deslizamiento Slip resistance		a consultar según modelo to enquire according to the models
Norma: UNE EN ISO 10545.4		
Dureza superficial Scratch resistance		a consultar según modelo to enquire according to the models
Norma: UNE EN ISO 10545.11		
Resistencia al cuarteo baldosas cerámicas Crazing resistance	no exigido not required	no se aplica not apply
Norma: UNE EN ISO 10545.12		
Resistencia a la helada Frost resistance	no exigido not demanded	no se aplica not apply

Características químicas / chemical features:

Norma: UNE EN ISO 10545.13		
Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases	metodo ensayo disponible test method available	cumple la norma complies with the standars
Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina Household detergents and additives for swimming-pools	clase B min. minimum Class B	cumple la norma complies with the standars

Porosa Pasta Blanca (Azulejos en monoporosa de pasta blanca) /
White body tile (single-fired porous white-body tiles)

Formatos / Formats: 29,5x90 / 11,5"x35,4" - 30x60 / 12"x23,6"

Grupo: BIII (absorción de agua mayor 10%) / Group: BIII (water absorption greater than 10%)

Características físicas / physical data:

Ensayo / Test	Valor prescrito en norma / Value required	Valor medio / Average value
Norma: UNE EN ISO 10545.2		
Medida de longitud y anchura Length and width	desviación respecto medida de fabricación: $\pm 0.5\%$	cumple la norma complies with the standars
Medida del grosor Thickness	desviación respecto medida de fabricación: $\pm 10\%$	cumple la norma complies with the standars
Medida de la rectitud de los lados Measurement of side straightness	desviación respecto medida de fabricación: $\pm 0.3\%$	cumple la norma complies with the standars
Medida de la ortogonalidad Squareness	desviación respecto medida de fabricación: $\pm 0.5\%$	cumple la norma complies with the standars
Medida de la planitud de la superficie Measurement of flatness	desviación respecto medida de fabricación: $\pm 0.5\%$	cumple la norma complies with the standars
Norma: UNE EN ISO 10545.3		
Absorción de agua Water absorption	valor medio: >10%	cumple la norma complies with the standars
Norma: UNE EN ISO 10545.4		
Módulo de rotura Modulus of rupture	>15 N/mm ²	cumple la norma complies with the standars
Fuerza de rotura (N) Breaking strength	> 600 N	cumple la norma complies with the standars
Norma: UNE EN ISO 10545.7		
Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion		a consultar según modelo to enquire according to the models
Norma: UNE ENV 1633:2003		
Resistencia al deslizamiento Slip resistance		a consultar según modelo to enquire according to the models
Norma: UNE EN ISO 10545.4		
Dureza superficial Scratch resistance		a consultar según modelo to enquire according to the models
Norma: UNE EN ISO 10545.11		
Resistencia al cuarteo baldosas cerámicas Crazing resistance	no exigido not demanded	no se aplica not apply
Norma: UNE EN ISO 10545.12		
Resistencia a la helada Frost resistance	no exigido not demanded	no aplica not apply

Características químicas / chemical features:

Norma: UNE EN ISO 10545.13		
Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases	metodo ensayo disponible test method available	cumple la norma complies with the standars
Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina Household detergents and additives for swimmings-pools	clase B min. minimum Class B	cumple la norma complies with the standars

Gres Pasta Roja (gres monococción) /
Red body tile (single-fired red-body stoneware tiles)

Formatos / Formats: 33x33 / 13,2"x13,2" - 45x45 / 17,7"x17,7"

Grupo: BIIa (absorción de agua entre 3 y 6%) / Group: BIIa (water absorption between 3 and 6%)

Características físicas / physical data:

Ensayo / Test	Valor prescrito en norma / Value required	Valor medio / Average value
Norma: UNE EN ISO 10545.2		
Medida de longitud y anchura Length and width	desviación respecto medida de fabricación: $\pm 0.6\%$	cumple la norma complies with the standars
Medida del grosor Thickness	desviación respecto medida de fabricación: $\pm 5\%$	cumple la norma complies with the standars
Medida de la rectitud de los lados Measurement of side straightness	desviación respecto medida de fabricación: $\pm 0.5\%$	cumple la norma complies with the standars
Medida de la ortogonalidad Squareness	desviación respecto medida de fabricación: $\pm 0.6\%$	cumple la norma complies with the standars
Medida de la planitud de la superficie Measurement of flatness	desviación respecto medida de fabricación: $\pm 0.5\%$	cumple la norma complies with the standars
Norma: UNE EN ISO 10545.3		
Absorción de agua Water absorption	valor medio: 3<E<6%	cumple la norma complies with the standars
Norma: UNE EN ISO 10545.4		
Módulo de rotura Modulus of rupture	>22 N/mm ²	cumple la norma complies with the standars
Fuerza de rotura (N) Breaking strength	> 1100 N	cumple la norma complies with the standars
Norma: UNE EN ISO 10545.7		
Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion		a consultar según modelo to enquire according to the models
Norma: UNE ENV 1633:2003		
Resistencia al deslizamiento Slip resistance		a consultar según modelo to enquire according to the models
Norma: UNE EN ISO 10545.4		
Dureza superficial Scratch resistance		a consultar según modelo to enquire according to the models
Norma: UNE EN ISO 10545.11		
Resistencia al cuarteo baldosas cerámicas Crazing resistance	no exigido not demanded	no aplica not apply
Norma: UNE EN ISO 10545.12		
Resistencia a la helada Frost resistance	no exigido not demanded	no aplica not apply

Características químicas / chemical features:

Norma: UNE EN ISO 10545.13		
Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases	metodo ensayo disponible test method available	cumple la norma complies with the standars
Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina Household detergents and additives for swimmings-pools	clase B min. minimum Class B	cumple la norma complies with the standars

Para un uso correcto de nuestros productos, se debe prestar atención al lugar donde son utilizados. En este sentido, Cifre Cerámica s.l. para facilitar al comprador, indica en el catálogo general, enfrente de cada producto, símbolos de cada uno correspondientes a los 5 grupos en los cuales los materiales están clasificados.

La separación mínima aconsejable a dejar entre las baldosas es de 1,5 mm; separaciones menores pueden provocar la acumulación de tensiones debido al contacto entre las baldosas y no permiten la buena penetración del material rejuntado.

Preparación del soporte

La colocación de baldosas cerámicas siempre debe ser realizada por personal profesional experimentado.

Se puede emplear morteros de regulación o nivelación, incluso capas impermeabilizadoras, de drenaje, etc., si la situación lo requiere.

Las superficies deben estar totalmente limpias antes de aplicar el mortero de agarre o adhesivo.

Elección del adhesivo y sistema de colocación

La elección del adhesivo viene definida por el tipo de baldosa cerámica (el grupo al que pertenece y el formato), por el tipo de superficie a revestir (material) y por el uso del recinto.

La elección del sistema de colocación depende de la ubicación de la obra (exterior o interior) y de las dimensiones de la baldosa cerámica.

Se recomienda realizar doble encolado

para baldosas que tengan alguno de sus lados con una longitud superior a 30 cm. Esta técnica se realiza aplicando adhesivo tanto en el soporte como en la baldosa, cubriendo toda la superficie de las mismas.

Se recomienda consultar con el distribuidor y seguir las instrucciones del fabricante.

Cuidados especiales durante la colocación

Debido a la retracción del mortero de agarre en fraguado, debe vigilarse las paradas de montaje, de tal manera que al reiniciarse el trabajo se preverá este salto de nivel.

Las baldosas rectificadas deben ser manipuladas con especial cuidado

para evitar cortes en las manos y

desconchados y despuntados en las

baldosas. Utilizar crucetas o estrellas de

tamaño adecuado según la junta para

mantener la ortogonalidad del montaje.

En colocaciones trabadas o a contrapunto se recomienda que ésta no supere el 25% de la longitud del lado más largo.

El rejuntado

Existen varios tipos de juntas en una obra:

Juntas estructurales: están diseñadas para absorber los movimientos de la edificación y siempre deben respetarse.

Pueden ser tapadas con perfiles adecuados y llenadas con materiales indicados.

Juntas perimetrales: en todas las uniones pared-suelo. El ancho mínimo será de 8 mm. y deben estar vacías o llenas con material deformable. Son disimulables con el rodapié o el azulejo de pared.

Juntas de colocación: es la separación

que se deja entre las baldosas. Se considera colocación con junta cuando la separación es mayor o igual de 3 mm. y separación sin junta cuando es menor de 3 mm. debiendo dejar siempre una separación mínima de 1,5 mm.

Antes de iniciar el rejuntado, esperar a que el mortero de agarre o el adhesivo esté totalmente endurecido.

Las juntas tienen que estar limpias y exentas de polvo y partículas.

Efectuar el relleno o sellado de las juntas utilizando una llana de goma dura, sin dejar vacíos los desniveles.

Eliminar el exceso de junta de la superficie moviendo la llana diagonalmente a las juntas, cuando la mezcla esté todavía fresca.

Terminación de la obra

Limpieza de las juntas: respetando los tiempos del fabricante, limpiar con un trapo de hilo húmedo toda la superficie, incluido el rejuntado. Limpiar los restos de obra con productos adecuados. Consultar con el distribuidor y nunca emplear productos que contengan Ácido Fluorhídrico HF.

Protección de las superficies realizadas para evitar impactos, abrasiones, etc.

Se aconseja al colocar, mezclar las piezas de varias cajas. Verificar antes de colocar: tonalidad, calibre y clase. No se admiten reclamaciones referentes al material colocado.

Juntas perimetrales: en todas las uniones pared-suelo. El ancho mínimo será de 8 mm. y deben estar vacías o llenas con material deformable. Son disimulables con el rodapié o el azulejo de pared.

Juntas de colocación: es la separación

For a correct use of our products it must be paid attention to the place where they are employed. In this sense, in order to facilitate the purchaser, Cifre Cerámica, s.l. indicates in the general catalogue, opposite to each product, symbols corresponding to each of the 5 wear groups in which their materials are classified.

The recommended minimum space between the tiles is set at 1.5 mm; smaller gaps may cause tension accumulation due to contact between the tiles and not allow correct penetration of the pointing material.

Preparation for the tile setting

The laying of ceramic tiles must always be carried out by an experienced professional. A regulating or levelling mortar can be used, or even waterproofing or drainage layers, etc., if the situation requires it.

The surfaces must be completely clean before applying the mortar or the adhesive.

Choice of adhesive and method of application

The choice of adhesive is defined by the type of ceramic tile (the group to which it belongs and its format), the type of surface to be covered (material) and purpose of the tiled area.

The choice of tiling method depends on the location of the site (outside or inside) and the dimensions of the ceramic tiles. It is recommended to use double the adhesive with those tiles which have one or more sides longer than 30 cm.

This technique is achieved by placing adhesive both on the tile setter and on the tile, completely covering their surface. It is recommended to contact the dealer and to follow the instructions of the manufacturer.

Special care during setting

Due to the retraction of the mortar during setting, one must watch carefully the pauses during setting, so that this change of level can be foreseen when restarting the work.

Tiles that have been rectified must be handled with especial care in order to avoid cuts to the hands and chipping and breaking to the edges of the tiles.

Use crosses or stars of the appropriate size according to the joint, in order to maintain the orthogonality or the setting. It is to be set in a brickwork style or at a counterpoint, it is recommended not to surpass 25% of the longest side.

Grouting

There are various types of joints in a site: Structural Joints: these are designed to absorb movements in the building and must always be respected. They can be covered with adequate profiles and filed with the indicated materials.

Perimeter Joints: all joints where the wall meets the floor. The minimum width will be 8mm. and must be empty or filled with a deformable material. They can be concealed with the skirting board or the wall tile.

Setting Joints: These are the spaces left between tiles. The setting will be considered to have a joint when the

space between each tile is greater than or equal to 3 mm. For spaces of less than 3mm, there is considered to be no joint. There should always be a minimum gap of at least 1.5 mm.

Before starting to apply the grout around the tiles, ensure that the mortar or adhesive is completely hard.

The joints must be completely clean and free from dust and particles.

Retail or seal the joints with grout using a grout float of hard rubber, without leaving spaces or uneven levels.

Remove any excess grout from the surface by moving the grout float in a motion diagonal to the joints, while the mixture is still fresh.

Finish the job

Cleaning the joints: respect the times advised by the manufacturer, clean the whole surface with a damp linen cloth, including the grout.

Clean the rest of the site with the appropriate products. Contact the dealer and never use products that contain Hydrofluoric Acid HF.


Protect the surfaces already set against impacts, abrasions, etc.

It is advised on having placed or mix pieces of several boxes. To check before placing the tonality, the calibre and the class. Are not admitted claims relating to the placed material.


cifre



SISTEMA DE NIVELACION
LEVELLING SYSTEM



El sistema de nivelación asegura la planeidad entre baldosas; evitando los movimientos durante el fraguado del mortero. Con ello, reduciremos los tiempos de colocación de la cerámica; consiguiendo un acabado perfecto y sin escalones. Una herramienta rápida y 100 % efectiva.




Levelling system ensures flatness between tiles avoiding movements during the mortar setting. This reduces the time for the ceramic laying obtaining a perfect lippage-free finish. A fast and 100 % effective tool.


APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Recomendable en formatos a partir de 30x30 cm.



Imprescindible en cerámica rectificada, porcelánicos, recubrimientos y grandes formatos.



Asegura la planeidad entre baldosas y reduce los tiempos de colocación.




Evita movimientos entre piezas, debidas al fraguado del mortero.




Junta mínima de un 1 milímetro. (Disponibles para 1, 2 y 3 mm.) Compatibles con crucetas.




Pasos a seguir en el sistema de nivelación.




Rango de uso: de 3 a 30 mm.




Recommended in formats from 30x30 cm.



Indispensable in rectified ceramic, porcelain, cladding and large formats.



Fatness between tiles is guaranteed and laying time reduced.




Avoid movements between the tiles due to the mortar setting.



Minimum 1 mm. joint space (available 1, 2 and 3 mm.) Compatible with tile spacers.



Levelling system step by step.



Range of use: from 3 to 30 mm.


PASOS A SEGUIR




Primero debemos ajustar la herramienta en la escala, según el espesor de la cerámica.




Apretar con un alicate las cuñas para enrasar las piezas.




Introduciremos los calzos y continuaremos colocando las baldosas adyacentes.



Dejar fraguar el tiempo recomendado por el fabricante del cemento cola.




Colocar las cuñas en el calzo manualmente.




Eliminación de los calzos. Golpear el calzo con la maza o el pie en el sentido de la junta. No golpear las cuñas.



First, set the tool to the scale according to the ceramic thickness.



Introduce the crossheads and continue laying the adjacent tiles.




Put the wedges in the crosshead manually.



Tighten the wedges with the pliers to level the pieces.

Allow for setting for the time recommended by the manufacturer of the adhesive cement.



Remove the crossheads. Hit the crosshead with a rubber mallet or with your foot in the direction of the joint. Do not hit the wedges.

STEPS TO FOLLOW



**SISTEMA GRIPPER
GRIPPER SYSTEM**

SISTEMA GRIPPER CIFRE CERAMICA

Cualquier producto de nuestro catálogo, si las necesidades de nuestros clientes lo requieren, se podrá modificar la textura pudiendo pasar de un acabado más o menos sedoso, por ejemplo C1, a un acabado mas áspero o antideslizante, por ejemplo C2 - C3.

Dependiendo de sus exigencias mediante un tratamiento posterior, al acabado inicial, pudiendo certificarse el mismo.

Dicho Tratamiento implicará un Sobrecoste, el cual, rogamos que se consulte con nuestro Departamento Comercial.

FICHA TÉCNICA · ANTIDESЛИZANTE FUERTE

DESCRIPCIÓN:

Líquido antideslizante para todo tipo de suelos cerámicos y granito.

CARACTERÍSTICAS:

Líquido ligeramente ácido en medio alcoholico con humectantes que favorecen la reacción homogénea del producto por toda la superficie.

Posibilita elevar la Resistencia al Deslizamiento (Rd) según norma UNE ENV 12633.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido transparente
Color	Transparente
Olor	Característico
Densidad	1.02 g/cc
Solubilidad en agua	Total
PH	4.5 - 5.0

APLICACIONES:

Suelos cerámicos de salas de baños, vestuarios, terrazas exteriores, zonas de paso, etc..

RECOMENDACIONES:

Conviene hacer pruebas antes de su aplicación masiva. El material puede sufrir cambios de tono o/y brillo.

Al cabo de un tiempo de su aplicación, si el material está en contacto con agua calcárea puede producirse la colmatación de la microfisuración. En este caso bastaría lavar con agua acidulada para que retorne su poder antideslizante.

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

R20/21/22 - Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

R36/38 - Irrita los ojos y la piel.

S2 - Manténgase fuera del alcance de los niños.

S36/37 - Úsese indumentaria y guantes de protección

S46 - En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.



EJEMPLO ENSAYO RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - UNE-ENV 12633:03 PENDULO

MODELO: MONTBLANC PEARL	RD · RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
POSICIÓN	0º 90º
VALORES INDIVIDUALES MEDIOS	49 50
VALOR MEDIO DE LA MUESTRA	49
CLASE	CLASE 3

Resistencia al deslizamiento Rd	Clase
Rd ≤ 15	0
15 < Rd ≤ 35	1
35 < Rd ≤ 45	2
Rd > 45	3

CIFRE CERAMICA GRIPPER SYSTEM

Any product from our main catalogue, if the customer requires, could become from a smoother texture, for instance C1, to a rougher or even anti-slip version, such as C2 - C3.

Depending on the project demands we can get from our original product a certified material only with an additional treatment.

Obviously this process has an over cost. Kindly contact our Commercial Department for quotations.

TECHNICAL DATA · STRONG ANTISLIP

DESCRIPTION:

Anti-slip liquid for all kind of ceramic and granite floors.

CHARACTERISTICS:

Slightly acid liquid in an alcoholic medium with moisturising that benefits the product homogeneous reaction along the surface.

It increases the Slip Resistance (Rd) according to the UNE ENV 12633.

SPECIFICATIONS

Aspect	Transparent liquid
Colour	Transparent
Smell	Characteristic
Density	1.02 g/cc
Water solubility	Total
PH	4.5 - 5.0

APPLICATIONS:

Bathroom ceramic floor tiles, changing rooms, outdoor terraces, transit areas, etc

ADVICES:

We suggest you to test the product in a small area prior to the complete application. The material may experience changes in shading or finish. Over the time if the product is being affected by calcareous water may suffer clogging microcracking. In this case just a mop it with acidulated water to became antislip again.

R/S NOTES AND RISK SYMBOLS

R20/21/22 - Damaging by inhalation, ingestion or in direct contact with the skin.

R36/38 - Irritate eyes and skin

S2 - Keep apart from children

S36/37 - Use protection clothes and gloves.

S46 - In case of ingestion please go to the doctor and show the package label.



SLIP RESISTANCE TEST EXAMPLE- UNE-ENV 12633:03 PENDULUM

SAMPLE: MONTBLANC PEARL	RD · SLIP RESISTANCE	Slip Resistance	Class
POSITION	0º 90º	Rd ≤ 15	0
INDIVIDUAL MEDIA VALUES	49 50	15 < Rd ≤ 35	1
SAMPLE AVERAGE VALUE	49	35 < Rd ≤ 45	2
CLASS	CLASS 3	Rd > 45	3

PRODUCTOS MAPEI RECOMENDADOS PARA EL REJUNTADO Y SELLADO DE BALDOSAS PORCELANICAS CIFRE CERAMICA.

Con base a nuestra experiencia, seguidamente recomendamos una lista de productos Mapei para rejuntar y sellar los pavimentos y revestimientos con baldosas porcelánicas CIFRE CERAMICA. Antes de llenar las juntas de colocación entre baldosas, esperar un mínimo de 24 horas si se ha usado producto de fraguado normal.

REJUNTADO EN INTERIOR:

Cuando se necesite una junta cementosa en la pared o el suelo, para uso en interior, se pueden usar los siguientes productos:

ULTRACOLOR PLUS: mortero de altas prestaciones, anti-eflorescencias, de secado y fraguado rápidos, modificado con polímeros, con tecnología hidrorrepelente Drop Effect y tecnología resistente al moho BioBlock®, para relleno de juntas de 2 a 20 mm. Clasificado como CG2WA de acuerdo a la norma EN 13888.

KERACOLOR FF: mortero cementoso pre-mezclado de altas prestaciones, modificado con polímeros, con tecnología hidrorrepelente Drop Effect®, para el relleno de juntas de hasta 6 mm de ancho. Clasificado como CG2WA de acuerdo a la norma EN 13888.

KERACOLOR GG: mortero cementoso pre-mezclado de altas prestaciones, modificado con polímeros, para el relleno de juntas de 4 a 15 mm de ancho. Clasificado como CG2WA de acuerdo a la norma EN 13888.

REJUNTADO EN EXTERIOR:

Para rejuntados en pavimentos o paredes de fachadas recomendamos ULTRACOLOR PLUS; En caso de elegir KERACOLOR FF o KERACOLOR GG, necesitan mezclarse con FUGOLASTIC.

REJUNTADO:

CASOS ESPECIALES (interior y exterior):

Cuando se quiere combinar una alta resistencia frente al ataque químico con un acabado final decorativo, se pueden usar las siguientes juntas epoxi:

KERAPOXY: mortero y adhesivo epoxi bicomponente, de altas prestaciones, anti-ácido, con deslizamiento vertical nulo, para la colocación y rejuntado de baldosas cerámicas y material pétreo (juntas con 3 mm de ancho mínimo). Clasificado como RG de acuerdo a la norma EN 13888.

KERAPOXY CQ: formulado bicomponente epoxi, listo para usar y fácil de limpiar, ideal para el rejuntado de baldosas cerámicas y mosaicos. Clasificado como RG de acuerdo a la norma EN 13888.

KERAPOXY DESIGN: formulado bicomponente epoxi, anti-ácido, decorativo, translúcido, para juntas de mosaico vitro, baldosas de cerámica y material pétreo; usado en combinación con MAPEGLITTER proporciona un atractivo acabado brillante de alta calidad. Clasificado como RG de acuerdo a la norma EN 13888.

REJUNTADO: PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Como productos complementarios para la limpieza del de las baldosas cerámicas de los productos mencionados más arriba, podemos usar KERANET y KERAPOXY CLEANER.

SELLADO

Para sellar juntas elásticas en paredes y suelos interiores usaremos MAPESIL AC sellador silicónico acético puro, resistente al moho, con tecnología BioBlock®, para movimientos superiores al 25%.

Respecto a las características de estos productos y todo lo concerniente a su forma de aplicación, les recomendamos que consulten las respectivas Fichas Técnicas que encontrarán en nuestra web www.mapei.es



SISTEMA ADHESIVO DE FRAGUADO

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ACONSEJADOS:

ADHESIVOS DE FRAGUADO NORMAL:

KERAFLEX: adhesivo cementoso de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TE según la norma EN 12004

KERAFLEX MAXI S1: adhesivo cementoso de altas prestaciones, deformable, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, con tecnología Low Dust, para baldosas cerámicas y material pétreo, de clase C2TES1 según la norma EN 12004.

ULTRALITE S1: adhesivo cementoso mono componente, aligerado, de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, deformable, con tecnología Low Dust, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TES1 según la norma EN 12004.

ULTRALITE FLEX: adhesivo cementoso mono componente, aligerado, de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, de deformabilidad discreta, con tecnología Low Dust, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TE según la norma EN 12004.

ULTRALITE S2: adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, muy deformable, aligerado y de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2ES2 según la norma EN 12004.

KERABOND T + ISOLASTIC: sistema adhesivo bicomponente, cementoso, de altas prestaciones, muy deformable, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2ES2 según la norma EN 12004.

ADHESIVOS DE FRAGUADO RÁPIDO

ULTRALITE S1 QUICK: adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, deformable, aligerado, de fraguado e hidratación rápidos, con deslizamiento vertical nulo, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS1 según la norma EN 12004.

ULTRALITE S2 QUICK: adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, aligerado, muy deformable, de fraguado e hidratación rápidos, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FES2 según la norma EN 12004.

ELASTORAPID: adhesivo cementoso bicomponente, de altas prestaciones, muy deformable, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, de fraguado e hidratación rápidos, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTES2 según la norma EN 12004.

GRANIRAPID: adhesivo cementoso bicomponente, de altas prestaciones, deformable, de fraguado e hidratación rápidos, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FS1 según la norma EN 12004.

KERAQUICK S1: adhesivo cementoso de altas prestaciones, de rápido fraguado, deslizamiento vertical nulo, deformable, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS1 según la norma EN 12004.

KERAQUICK S1 + LATEX PLUS: sistema adhesivo cementoso bicomponente, de altas prestaciones, muy deformable, de fraguado rápido, con deslizamiento vertical nulo, para baldosas cerámicas y material pétreo clasificado como C2FTS2 según la norma EN 12004.

MAPEI ADHESIVE SELECTION GUIDE FOR INSTALLATION OF PORCELAIN TILES CIFRE CERAMICA, SL.

LAYING INDOOR

Laying pavements onto cement screeds, overlaying existing pavements of ceramic tiles and on cement plastered walls*:

MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES				
	NORMAL SETTING		QUICK SETTING	
Size of tile	Adhesive	Class according to EN 12004	Adhesive	Class according to EN 12004
< 5000 cm ²	KERAFLLEX (1) ULTRALITE FLEX (1)	C2TE C2TE	KERAQUICK	C2FS1
> 5000 cm ²	ULTRALITE S1 (2) KERAFLLEX MAXI S1 (2)	C2TES1 C2TES1	GRANIRAPID ULTRALITE S1 QUICK	C2FS1 C2FS1

(1) Onto plasterboard and fibre cement boards use KERAFLLEX MAXI S1 or ULTRALITE S1

(2) Onto plasterboard and fibre cement boards use ULTRALITE S2 or KERABOND T + ISOLASTIC

* For gypsum substrates on walls and anhydrite screeds, use primers as PRIMER G or ECOPRIM T

Laying onto heating screeds indoor:

MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES				
	NORMAL SETTING		QUICK SETTING	
Size of tile	Adhesive	Class according to EN 12004	Adhesive	Class according to EN 12004
< 5000 cm ²	KERABOND T + ISOLASTIC	C2TE	ELASTORAPID ULTRALITE S1 QUICK	C2FTES2 C2FTS1
> 5000 cm ²	ULTRALITE S2	C2ES2	KERAQUICK + LATEX PLUS ULTRALITE S2 QUICK	C2FTS2 C2FES2

Laying onto waterproofing systems indoor:

MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES				
	NORMAL SETTING		QUICK SETTING	
Size of tile	Adhesive	Class according to EN 12004	Adhesive	Class according to EN 12004
< 5000 cm ²	KERAFLLEX ULTRALITE FLEX	C2TE C2TE	KERAQUICK S1	C2FTS1
> 5000 cm ²	KERAFLLEX MAXI S1 ULTRALITE S1	C2TES1 C2TES1	GRANIRAPID ULTRALITE S1 QUICK	C2FTS2 C2FTS1

LAYING OUTDOOR

Laying on facades or floors, onto cement screeds, concrete or liquid waterproofing membranes systems:

MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES				
	NORMAL SETTING		QUICK SETTING	
Size of tile	Adhesive	Class according to EN 12004	Adhesive	Class according to EN 12004
< 5000 cm ²	KERAFLLEX MAXI S1 ULTRALITE S1	C2TES1 C2TES1	ELASTORAPID ULTRALITE S1 QUICK	C2FTES2 C2FTS1
> 5000 cm ²	KERABOND T + ISOLASTIC	C2ES2	KERAQUICK + LATEX PLUS	C2FTS2
	ULTRALITE S2	C2ES2	ULTRALITE S2 QUICK	C2FES2

PRODUCT DESCRIPTION:

NORMAL SETTING ADHESIVES

KERAFLLEX: high-performance cement adhesive, with no vertical slip, extended open time, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TE according to EN 12004.

KERAFLLEX MAXI S1: high-performance deformable cement adhesive, with no vertical slip, extended open time and Low Dust technology for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TES1 according to EN 12004.

ULTRALITE S1: one-component, high-performance cement adhesive, lightened, deformable, with no vertical slip, extended open time, deformable, Low Dust technology, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TES1 according to EN 12004.

ULTRALITE FLEX: one-component, high-performance cement adhesive, discreet deformable, lightened, with no vertical slip, extended open time, Low Dust technology for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TE according to EN 12004.

ULTRALITE S2: one-component high-performance cement adhesive, highly-deformable, lightweight, with extended open time for ceramic tiles and stone materials. It is classified as C2ES2 according to EN 12004.

KERABOND T + ISOLASTIC: two component adhesive system, whit cement, high-performance, highly-deformable, with extended open time, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2ES2 according to EN 12004.

FAST SETTING ADHESIVES

ULTRALITE S1 QUICK: one-component high-performance cement adhesive, deformable, lightweight, rapid-setting and hydrating, with no vertical slip, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTS1 according to EN 12004.

ULTRALITE S2 QUICK: one-component high-performance cement adhesive, highly-deformable, lightweight, rapid-setting and hydrating, with extended open time, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FES2 according to EN 12004.

ELASTORAPID: two-component high-performance cement adhesive, highly-deformable, with no vertical slip and extended open time, rapid-setting and hydrating, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTES2 according to EN 12004.

GRANIRAPID: two-component high-performance cement adhesive, deformable, rapid-setting and hydrating, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FS1 according to EN 12004.

KERAQUICK S1: high-performance cement adhesive, deformable, rapid-setting, with no vertical slip, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTS1 according to EN 12004.

KERAQUICK S1 + LATEX PLUS: two-component cement adhesive system, high-performance, highly-deformable, rapid-setting, with no vertical slip, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTS2 according to EN 12004.



ADHESIVE GUIDE FOR INSTALLATION



El objetivo de estas instrucciones es garantizar la óptima colocación de las diferentes piezas.

Confíe únicamente en profesionales cualificados para llevar a cabo esta tarea.

1- Preparación de la superficie:

Es fundamental que la superficie esté bien preparada, ya que esto puede influir en el resultado y acabados finales. No hay que olvidar:

- Eliminar suciedad y restos de polvo, aceites, etc.
- Garantizar la estabilidad del soporte.
- Comprobar que el nivelado de la superficie es el correcto. En el caso de detectar desviaciones superiores a los 3 mm, se recomienda aplicar una capa de regularización con productos específicos y picar las irregularidades salientes.
- Asegurar que la superficie está seca, con un máximo de un 3% de humedad contenida.

2- Colocación

Es importante tener en cuenta varios factores antes de comenzar la colocación del material Captive by Cifre, como la planificación de las piezas para evitar cortes en el mosaico.

Para colocar el mosaico, recomendamos el uso de adhesivo cementoso de altas prestaciones, especialmente indicado para la colocación de mosaico vítreo y gres porcelánico. Emplearemos una llana dentada y utilizaremos su lado liso para extender el cemento-cola uniformemente sobre el muro y 'peinaremos' entonces el adhesivo con el lado dentado (dentadura mínima de 3 mm). Es importante controlar la superficie sobre la que se aplica el adhesivo, ya que un exceso puede terminar provocando que se reseque el material.

Después de colocar la malla, debe presionarse con una llana de goma y asegurar que la distancia entre cada malla es igual a la distancia entre las piezas de una misma malla. Se debe dejar secar el cemento-cola durante 24 horas y posteriormente se procede al rejuntado.

Tratar con cuidado las mallas debido a que pueden contener elementos sensibles al rayado, tales como el cristal, aluminio y pintados a mano.

3- Rejuntado

Todas las piezas colocadas deben estar completamente limpias y sin restos o residuos de polvo.

El amasado para las juntas se preparará de acuerdo con las instrucciones del fabricante para obtener una mezcla homogénea y cremosa, sin grumos ni burbujas. Se extiende entonces con la llana de goma y llenando bien las juntas en toda su profundidad. Con la misma llana retiraremos el exceso de material, mientras que emplearemos una esponja o trapo para retirar los restos del material antes de que fragüe. Es importante realizar esta operación dos veces para garantizar la total limpieza, con 24 horas de tiempo entre la primera y la segunda limpieza.

No se deben utilizar productos abrasivos y alcalinos para eliminar restos de materiales de obra.

4- Limpieza

La limpieza diaria se realizará con limpia cristales y con jabones neutros. Posteriormente se utilizará una bayeta limpia y suave para evitar tanto las rayas como los despuntados. Se recomienda, además, aplicar un reparador o abrillantador de mármol sobre los mosaicos de cristal al menos una vez al año.

5- Servicio de atención a la colocación

Cifre cuenta con un servicio técnico que presta asesoramiento a los profesionales especializados a la hora de colocar el material. Estamos a su disposición para solventar cualquier duda respecto a la preparación, la colocación o los productos que debe utilizar.

Observaciones

En el caso de emplearlo como pavimento, hacerlo únicamente en zonas de poco tránsito por su baja resistencia al rayado y deslizamiento.

El cristal de Captive by Cifre está hecho a mano y, por tanto, son características las pequeñas variaciones en calibre y color. Por eso se recomienda verificar las piezas antes de la colocación.

En el caso de manipular el vidrio para cortarlo, hay que emplear los materiales especializados concretos.



These instructions are intended to ensure that the various pieces are laid in the best possible way. Entrust this work only to qualified professionals.

1- Preparing the surface:

It is essential that surface is well prepared, as this can affect the final result and finish. Do not forget:

- to eliminate dirt and residues of dust, grease, etc.
- to ensure the base is stable.
- Ensure the surface is perfectly flat. If variations greater than 3 mm are found, it is recommended to apply a levelling coat of the appropriate product and cut back any protrusions.
- Ensure the surface is dry, with a maximum of 3% moisture content.

2- Laying

It is important to bear several factors in mind before starting to lay Captive by Cifre, such as planning the pieces so as to avoid having to cut the mosaic.

To lay the mosaic, we recommend the use of high-performance cement-based adhesive, especially suitable for laying vitreous mosaic and porcelain tiles.

With a toothed float, use the straight edge to spread the tile adhesive uniformly over the wall and then "comb" the adhesive with the toothed side (minimum 3 mm teeth). It is important not to apply the adhesive to too large an area at a time, otherwise it may dry out.

After applying the mesh, press it with a rubber float and ensure that the distance between meshes is equal to the distance between pieces in the same mesh. The tile cement must be allowed to dry for 24 hours before grouting.

Treat the meshes carefully due to the fact they can contain sensitive elements to striped, such as crystal, aluminium and hand painted.

3- Grouting

All the pieces laid must be perfectly clean and free of residues and dust.

The grouting material must be prepared according to the manufacturer's instructions to obtain a smooth, creamy mix, without lumps or air-pockets.

It is then spread over the surface using a rubber float, completely filling the joints. Use the same float to remove excess material, while removing all residues with a sponge or cloth before it sets. It is important to perform this operation twice to ensure perfect cleanliness, leaving 24 hours between the two cleanings.

Abrasive and alkaline products must not be used to remove remains of materials of work.

4- Cleaning

Routine cleaning is carried out using glass cleaner or neutral detergents. Then use a clean, soft cloth to avoid scratches and clouding. Furthermore, it is recommended to apply a marble treatment to glass mosaics at least once a year.

5- Laying help line

Cifre's technical advice service is ready to help specialised professionals when laying the material. We are available to answer any questions on preparation, laying or the products to be used. Shall we lay this?

Notes

The material should be used as a floor covering only in areas where there is little traffic, in view of its low resistance to scratching and slipping.

Captive by Cifre is hand made, and so small variations in thickness and colour are characteristic of it. It is therefore recommended to check the pieces before laying.

In order to cut the glass, specific special equipment must be used**.

- Butech special pliers for small cuts and re-entrants.
- Sigma machine for dry cuts.
- Butech diamond disk machine for whole pieces.
- To make holes, use a water-fed drill with Butech diamond bits.





cifre

**PROPIEDAD INTELECTUAL
INTELLECTUAL PROPERTY**



El contenido de este catálogo está protegido por la ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de CIFRE CERAMICA, SL. puede ser sancionada conforme el código penal.

CIFRE CERÁMICA SL., se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos, características o presentaciones de los modelos expuestos en este catálogo, sin previo aviso, por exigencias de producción sin que se contraiga derecho o perjuicio alguno.

Todas nuestras medidas standard están sujetas a posibles variaciones por circunstancias de la producción.

Los ambientes que se muestran en este catálogo, son sugerencias decorativas de carácter publicitario.

Los colores y/o tonos de las piezas, pueden presentar ligeras diferencias respecto a las piezas reales. Es importante antes de la colocación comprobar que las piezas corresponden a los modelos y características de calidad, tono y calibre solicitados.

Debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por CIFRE CERAMICA.SL.



The content of this catalogue is protected by the Intellectual Property law, Royal Decree Legislative 1/1996. Any reproduction in part or in its entirety, without express authorisation of CIFRE CERAMICA, SL, can be punishable under the penal code.

Due to production constraints, CIFRE CERÁMICA SL reserves the right, without prejudice, to modify and/or discontinue certain products or features, or vary the appearance of products in this catalogue, without prior notice. Statutory rights are not affected.

All standard measurements are subject to possible variation due to the production process.

The illustrations shown in this catalogue are representative only and for advertising purposes.

The colours and/or shades of items shown may differ slightly from the actual items. Before installation we strongly recommend you ensure all items delivered are as required in terms of product, quality, colour and calibre. CIFRE CERAMICA.SL fixing instructions must be followed at all times.



Le contenu de ce catalogue est protégé par la loi de propriété intellectuelle, royal décret législatif 1/ 1996. La reproduction d'une part ou de la totalité sans autorisation de CIFRE CERAMICA peut être sanctionné par le code penal.

CIFRE CERÁMICA SL, se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer certains modèles, caractéristiques ou présentations des modèles de ce catalogue, sans préavis, pour des raisons de production, sans contracter aucun droit ou dommage.

Toutes les mesures standard peuvent faire l'objet d'éventuelles variations en raison des circonstances de production. Les ambiances faisant partie de ce catalogue sont des propositions de décoration de type publicitaire.

Les couleurs et/ou les tons des pièces peuvent présenter de légères différences par rapport aux pièces réelles. Il est important de vérifier avant la pose que les pièces correspondent aux modèles et aux caractéristiques concernant la qualité, le ton et le calibre sollicités par le client.

Lors de la pose, les instructions de pose publiées par CIFRE CERAMICA SL doivent être respectées.



ES07/3348

CIFRE GROUP™

Ctra. Vila-real - Onda, km 10
12200 Onda - Castellón SPAIN
Tel: +34 964 506 969
Fax: + 34 964 521 593
www.cifreceramica.com
e-mail: cifre@cifreceramica.com

VERSIÓN V2 - JULIO 2016

**MAPEI RECOMMENDED PRODUCTS FOR GROUTING AND SEALING
CIFRE CERÁMICA PORCELAIN TILES**

With reference to our experience, following the list of Mapei products recommended for grouting CIFRE CERÁMICA tiles and for filling elastic joints.
Before grouting the joint between tiles wait a minimum of 24 hours if normal setting adhesive has been used.

GROUTING INDOOR: When a cementitious grout on wall and floor for internal use is required, the following products may be used:

ULTRACOLOR PLUS: high-performance, anti-efflorescence, quick setting and drying polymer-modified mortar with water-repellent Drop Effect® and mould-resistant BioBlock® technology for grouting joints 2 to 20 mm wide. It is classified as CG2WA according to EN 13888.

KERACOLOR FF: pre-blended, high-performance, polymer-modified, cementitious mortar with water-repellent Drop Effect® technology for grouting joints up to 6 mm wide. It is classified as CG2WA according to EN 13888.

KERACOLOR GG: pre-blended, high-performance, polymer-modified, cementitious mortar for grouting joints 4 to 15 mm wide. It is classified as CG2WA according to EN 13888.

GROUTING OUTDOOR:
For grouting floors or facade walls we recommended ULTRACOLOR PLUS; when KERACOLOR FF and KERACOLOR GG are requested they have to be mixed with FUGOLASTIC.

SPECIAL GROUTINGS (indoor & outdoor):
When high strength and high chemical resistance combined with a decorative attractive finish are required, the following epoxy grouts must be used:

KERAPOXY: two-component, high-performance, anti-acid epoxy mortar and adhesive with no vertical slip for laying and grouting of ceramic tiles and stone material (minimum width of joints 3 mm). It is classified as RG according to EN 13888.

KERAPOXY CQ: two-component epoxy grout, easy to apply and with excellent cleanability, ideal for grouting ceramic tiles and mosaics. It is classified as RG according to EN 13888.

KERAPOXY DESIGN: two-component, anti-acid, decorative, translucent epoxy mortar for grouting glass mosaic, ceramic tiles and stone material, used in combination with MAPEGLITTER for a particular attractive and high quality finish. It is classified as RG according to EN 13888.

GROUTING: COMPLEMENTARY PRODUCTS
As complementary products for cleaning ceramic tiles grouted with the above mentioned products, KERANET and KERAPOXY CLEANER may be used.

SEALING
Use MAPESIL AC, pure, mould-resistant, acetic silicone sealant with BioBlock® technology for movement up to 25%, for filling elastic joints on internal walls and floor

As far as the characteristics of the a.m. products and their application procedures are concerned, we suggest referring to the pertinent technical data sheets, available on our web-site www.mapei.es



SPECIAL

STEP

GROUTING

OUTDOOR

COMPLEMENTARY

SEALING

ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS PARA EL ENCOLADO DE BALDOSAS PORCELANÍCAS CIFRE CERAMICA, SL.

COLOCACIÓN EN INTERIORES:

Puesta en obra de pavimentos sobre recubrimientos cementosos, en superposición sobre pavimentos existentes de cerámica y en paredes, sobre revocos cementosos*:

ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS				
FRAGUADO NORMAL		FRAGUADO RÁPIDO		
Tamaño de la baldosa	Adhesivo	Clasif. según la EN 12004	Adhesivo	Clasif. según la EN 12004
< 5000 cm ²	KERAFLLEX (1) ULTRALITE FLEX (1)	C2TE C2TE	KERAQUICK	C2FS1
> 5000 cm ²	ULTRALITE S1 (2) KERAFLLEX MAXI S1 (2)	C2TES1 C2TES1	GRANIRAPID ULTRALITE S1 QUICK	C2FS1

(1) Sobre cartón-yeso y paneles de fibro-cemento usar KERAFLLEX MAXI S1 o ULTRALITE S1.

(2) Sobre cartón-yeso y paneles de fibro-cemento usar ULTRALITE S2 o KERABOND T + ISOLASTIC.

*Sobre paredes de yeso y recubrimientos de anhidrita imprimir previamente el soporte con PRIMER G o ECOPRIM T.

Puesta en obra sobre recubrimientos cementosos calefactados, en interior:

ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS				
FRAGUADO NORMAL		FRAGUADO RÁPIDO		
Tamaño de la baldosa	Adhesivo	Clasif. según la EN 12004	Adhesivo	Clasif. según la EN 12004
< 5000 cm ²	KERABOND T + ISOLASTIC	C2TE	ELASTORAPID ULTRALITE S1 QUICK	C2FTES2 C2FTS1
> 5000 cm ²	ULTRALITE S2	C2ES2	KERAQUICK + LATEX PLUS	C2FTS2
			ULTRALITE S2 QUICK	C2FES2

Colocación en interiores sobre membranas líquidas impermeabilizantes:

ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS				
FRAGUADO NORMAL		FRAGUADO RÁPIDO		
Tamaño de la baldosa	Adhesivo	Clasif. según la EN 12004	Adhesivo	Clasif. según la EN 12004
< 5000 cm ²	KERAFLLEX ULTRALITE FLEX	C2TE C2TE	KERAQUICK S1	C2FTS1
> 5000 cm ²	KERAFLLEX MAXI S1 ULTRALITE S1	C2TES1 C2TES1	GRANIRAPID ULTRALITE S1 QUICK	C2FTS2 C2FTS1


COLOCACIÓN EN EXTERIORES

Puesta en obra en pavimentos o fachadas, sobre soportes cementosos, hormigón o membranas líquidas impermeabilizantes:


ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS				
FRAGUADO NORMAL		FRAGUADO RÁPIDO		
Tamaño de la baldosa	Adhesivo	Clasif. según la EN 12004	Adhesivo	Clasif. según la EN 12004
< 5000 cm ²	KERAFLLEX MAXI S1 ULTRALITE S1	C2TES1 C2TES1	ELASTORAPID ULTRALITE S1 QUICK	C2FTES2 C2FTS1
> 5000 cm ²	KERABOND T + ISOLASTIC	C2ES2	KERAQUICK + LATEX PLUS	C2FTS2
	ULTRALITE S2	C2ES2	ULTRALITE S2 QUICK	C2FES2

Peldaños Técnicos | Technical Step


Todos los peldaños porcelánicos están disponibles también sin huella. | All porcelain technical step are available without footprint.




RODAPIÉ
SKIRTING




PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER



PELDAÑO ANGULO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER




ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES




PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP




ANGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES



PELDAÑOS TORELLOS GRES
TORELLO RED BODY TILES STEPS RISER



ANGULO PELDAÑOS TORELLOS GRES
TORELLO CORNER RED BODY TILES STEPS RISER

Peldaños Técnicos | Technical Step

RODAPIÉ SKIRTING
PELDAÑO ROMO ROUND TOPPED STEP RISER
PELDAÑO ANGULO ROMO ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
PELDAÑO GRADONE RECTO GRADONE STRAIGHT STEP
ANGULO GRADONE RECTO GRADONE CORNER STRAIGHT STEP

Formato | Formato 60x180 / 24x71"
SP.2028 10x90 / 4x35" SP.2075 60x180 / 24x71"

Formato | Formato 30x180 / 12"x71"
SP.2028 10x90 / 4x35" SP.2063 30x180 / 12"x71"

Formato | Formato 60x120 / 24"x47"
SP.2019 10x60 / 4x24" SP.2061 60x120 / 24"x47"

Formato | Formato 23.3x120 / 9"x47"
SP.2019 10x60 / 4x24" SP.2046 23.3x120 / 9"x47"

Formato | Formato 20x120 / 8"x47"
SP.2019 10x60 / 4x24" SP.2052 20x120 / 8"x47"

Formato | Formato 21.8x90.4 / 8.6"x36"
SP.2019 10x90/4 / 4.3x35" SP.2039 21.8x90.4 / 8.6"x36"

Formato | Formato 22.2x92.4 / 8.7"x36"
SP.2026 11x92/4 / 4.3x26"

Formato | Formato 90x90 / 35"x35"
SP.2026 11x90/41x35" SP.2052 45x90 / 18x35"

Formato | Formato 45x90 / 18"x35"
SP.2026 11x90/41x35" SP.2053 45x90 / 18x35"

Formato | Formato 22.5x90 / 8.9"x35"
SP.2022 11x90/41x35" SP.2042 22.5x90 / 8.9"x35"

Formato | Formato 75x75 / 30"x30"
SP.2019 11x75/41x30" SP.2047 37x75 / 15x30"

Formato | Formato 37x75 / 15"x30"
SP.2019 11x75/41x30" SP.2047 37x75 / 15x30"

Formato | Formato 60x60 / 24"x24"
SP.2017 75x60/31x24" SP.2044 60x60 / 24"x24"

Formato | Formato 60x60 20MM / 24"x24" 20MM
SP.2056 60x60 / 24"x24" SP.2061 60x60 / 24"x24"

Formato | Formato 30x60 / 12"x24"
SP.2017 75x60/31x24" SP.2028 30x60 / 12"x24"

Formato | Formato 45x45 / 18"x18" PORCELANICOS | PORCELANIC TILES
SP.2009 8x45 / 31x18" SP.2025 45x45 / 18"x18"

Formato | Formato 45x45 / 18"x18" PASTA ROJA | RED BODY TILES
SP.2004 8x45 / 31x18" SP.2047 37x75 / 15x30"

Formato | Formato 33.3x33.3 / 13"x13" PORCELANICOS | PORCELANIC TILES
SP.2003 8x33.3 / 31x13" SP.2015 33.3x33.3 / 13"x13"

Formato | Formato 33.3x33.3 / 13"x13" PASTA ROJA | RED BODY TILES
SP.2002 8x33.3 / 31x13" SP.2022 33.3x33.3 / 13"x13"

ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
PELDAÑOS TORELLOS GRES TORELLO RED BODY TILES STEPS RISER
ANGULO PELDAÑOS TORELLOS GRES TORELLO CORNER RED BODY TILES STEPS RISER

SP.2040 10x90 / 4x35" SP.2052 10x90 / 4x35"

SP.2025 10x45 / 4x18" SP.2041 10x45 / 4x18"

SP.2022 7x60 / 3x24" SP.2039 7x60 / 3x24"

SP.2030 10x60 / 4x24" SP.2047 10x60 / 4x24"

SP.2030 10x60 / 4x24" SP.2047 10x60 / 4x24"

SP.2021 10x45 / 4x18" SP.2036 10x45 / 4x18"

SP.2022 11x45 / 4.3x18" SP.2040 11x45 / 4.3x18"

SP.2022 11x45 / 4.3x18" SP.2040 11x45 / 4.3x18"

SP.2034 11x90/41x35" SP.2050 11x90/41x35"

SP.2021 11x75 / 4.3x30" SP.2036 11x75 / 4.3x30"

SP.2030 11x75 / 4.3x30" SP.2047 11x75 / 4.3x30"

SP.2022 75x60 / 3x24" SP.2039 75x60 / 3x24"

SP.2022 75x60 / 3x24" SP.2039 75x60 / 3x24"

SP.2019 8x45 / 31x18" SP.2032 8x45 / 31x18"

SP.2019 8x45 / 31x18" SP.2045 45x45 / 18"x18"